DEWALT®



CATÁLOGO TARIFA 2016

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.®

30 años de experiencia

en diseño de herramientas eléctricas para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Idstein, Alemania

50 años de experiencia

en diseño y fabricación de soluciones de perforación de alta calidad para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Buchlberg, Alemania

- Software de simulación desarrollado en colaboración con la industria del automóvil
- Instalaciones de test basadas en las aplicaciones, líderes en el sector
- Fabricación de accesorios de perfo-ración de última tecnología
- Diseño galardonado

Gracias a su diseño y fabricación propios, la calidad de las soluciones de perforació DEWALT supera los requisitos de las aplicaciones profesionales más exigentes

¿POR QUÉ DEWALT?

INVESTIGACIÓN JUNTO AL USUARIO FINAL

De media, hablamos con 20.000 usuarios cada año como parte del proceso de desarrollo de producto

Un completo conocimiento de las aplicaciones reales que realizan nuestros usuarios es lo que nos permite dotar a los productos de unas características beneficiosas para ellos

PRODUCTOS INNOVADORES

Para apoyar a nuestros usuarios y avanzar en la industria, DEWALT desarrolla constantemente productos verdaderamente innovadores a través de categorías múltiples

Esta ventaja técnica es reconocida con frecuencia por premios internacionales de diseño

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

DEWALT es un proveedor con una amplia gama de herramientas eléctricas y accesorios para constructores y usuarios profesionales

FIDELIDAD DEL USUARIO

La garantía DEWALT y la red de servicios técnicos de primer nivel, hacen que nuestros usuarios confíen en la calidad de nuestros productos. Quienes adquieran nuestros productos por primera vez se convertirán en usuarios fieles de DEWALT

DEWALT participa intensamente en actos por toda Europa construyendo la reputación de nuestra marca y generando un enorme interés por nuestra variada cartera de productos

XR®
LITHIUM ION
BRUSHLESS

EVOLUCIÓN DE LOS TALADROS SIN CABLE DE LITIO DE DEWALT

Herramientas resistentes diseñadas para entornos extremos.

Eficientes cajas de engranajes que aumentan la autonomía y la durabilidad.
Módulos electrónicos inteligentes que mejoran el rendimiento.

MOTORES BRUSHLESS (sin escobillas) que reducen la fricción proporcionan mayor autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. Baterías de alta capacidad que ofrecen un mayor tiempo de autonomía en un tamaño muy compacto.

Una nueva generación de motores **BRUSHLESS**, un módulo de electrónico más eficiente, la transmisión es completamente metálica y un sistema de ventilación mejorado para garantizar una mayor potencia, autonomía y fiabilidad.

AUTONOMÍA EXTREMA

XR LITHIUM ION BRUSHLESS

NOVEDADES - DCD791 - DCD796
TALADROS ATORNILLADORES 18V MÁS POTENTES, MÁS COMPACTOS

Sistema de ventilación mejorado
Mejor refrigeración del motor y de la electrónica. Máyor potencia, fiabilidad y autonomía.

Transmisión totalmente metálica.
Garantiza un mayor par y una mayor fiabilidad de la herramienta.

Luz LED de 3 posiciones.
Ajuste I: 2.6 Lúmenes durante 20s
Ajuste II: 18 Lúmenes durante 20s
Ajuste III: 60 Lúmenes durante 20 min

Motor sin escobillas de velocidad variable.
0-550/2.000 rpm
0-34000 ipm

Nuevo módulo de gatillo inteligente.
Más eficiente, mayor potencia y mayor autonomía.

Baterías de alta capacidad
Disponibles con 5,0AH ó 2,0AH

PERFORM PROTECT™

En 2007, DEWALT se marcó el reto de crear el sistema más completo, de los más seguros y de mayor rendimiento en el mundo de las herramientas profesionales de la construcción. Este es el sistema "Perform & Protect" (Rendimiento y Protección), compuesto de productos que cumplen los estrictos criterios en una o más de las siguientes áreas de seguridad centradas en: **Vibración; Control; Polvo.**

VIBRACIÓN

La exposición a la vibración puede causar una serie de enfermedades, generalmente conocido como el síndrome de vibración mano-brazo (HAVS). Otras condiciones incluyen el síndrome del túnel carpiano y la vibración dedo blanco.

D25601K
Martillo Combinado 45mm SDS-Max

- Reducción de las vibraciones en un 50% en comparación con el modelo anterior
- Empuñadura trasera flotante
- Empuñadura lateral antivibración

Cuando el logo "Perform & Protect" hace referencia a la VIBRACIÓN, se garantiza que se han reducido los niveles de Vibración Tri-Axiales, aumentando el tiempo de uso sin reducir el rendimiento.

DCH273
Martillo sin cable XR 5.0AH

- La vibración más baja del mercado
- Mecanismo de martillo flotante

CONTROL

Únicas e innovadoras características de control de par

GAMA XLR® SERIES DE DEWALT®

El diseño optimizado de la cabeza ofrece una mayor durabilidad y una reducción de las vibraciones. Espiral de 4 hélices para mejorar la velocidad de perforación a través de la eliminación más rápida de residuos. Estas características se combinan para dar un mejor rendimiento y durabilidad en el hormigón más duro.

MADE IN GERMANY

POLVO
Soluciones líderes en extracción de polvo industrial

VIBRACIÓN
50% menos de vibración*

CONTROL

Al taladrar o cortar existe la posibilidad de que la herramienta se atasque. Esto podría causar daños a la herramienta o causar lesiones personales.
Cuando el logo "Perform & Protect" es otorgado por el control, se garantiza que las características adicionales e innovadoras de seguridad y control de par se han incorporado en el diseño de la herramienta.

DWE4227
- La fuerza de torsión que limita el embrague (mecánico y eléctrico) reduce la reacción máxima del par si el disco se atasca

POLVO

DWE46150
- Protector de 115-125 mm para la recolección de partículas nocivas de polvo durante las aplicaciones de pulimento

La inhalación del polvo del aire, puede dar lugar a una serie de enfermedades a largo plazo, como la silicosis y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC). Cuando el logo "Perform & Protect" es otorgado por el POLVO, se garantiza que la posibilidad de inhalación de polvo se reduce obteniendo un ambiente más limpio y más seguro en el trabajo.

*Comparación de la vibración entre los modelos D25501 y D25601K

LA MEJOR GARANTÍA PARA EL PROFESIONAL

DEWALT® confía en la calidad de sus productos y ofrece una excelente garantía a los usuarios profesionales de dichos productos. Este certificado de garantía es adicional a sus derechos contractuales como usuario profesional, y en ningún caso va en detrimento de dichos derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y los de la Zona Europea de Libre Comercio.

Si su producto DEWALT® presenta algún defecto debido a fallo de materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de compra, DEWALT® le garantiza la sustitución gratuita de todas las piezas defectuosas o (según nuestro propio criterio) la sustitución gratuita de la herramienta, siempre y cuando:

- El producto no haya sido utilizado inadecuadamente
- El producto haya sufrido el uso y desgaste razonables
- No se hayan intentado reparaciones por parte de personal no autorizado
- Se presenta la prueba de compra

Puede extender la garantía de sus herramientas DEWALT hasta 3 años en www.dewalt.es/3. Regístrese simplemente en MyDEWALT con sus productos en la sección “Mis herramientas” para imprimir su certificado. Para poder acceder a esta garantía, las herramientas tienen que ser registradas dentro de un plazo de 4 semanas después de la compra.

Algunos productos están excluidos, y se aplican los términos y condiciones de DEWALT. Para consultar una lista completa de las exclusiones, por favor consulte en la misma web de registro.





Muchos servicios disponibles para los usuarios de DEWALT

Póngase en contacto con la Asistencia DeWALT

www.2helpu.com

1.
2.
3.

CON SOLO 3 CLICS SE PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE SERVICIO Y A LOS DATOS TÉCNICOS MÁS RECIENTES DE DEWALT (disponible 24h los 7 días de la semana), **CON ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LOS PRODUCTOS NUEVOS Y EXISTENTES**

- Encuentra los agentes de reparaciones autorizados de DEWALT más cercanos
- La información más reciente sobre nuestras piezas de repuesto
- Los dibujos, vistas de despiece y manuales de instrucciones de todas las herramientas DEWALT
- Manuales de instrucciones para consultar y descargar
- Información técnica
- Nuestra política de garantía
- NOVEDAD ➔ escribir libremente las palabras clave para buscar ARTÍCULOS DE INTERÉS

También puede enviarnos un mensaje de correo electrónico a través de la sección “Contacto”. Además, puede acceder a www.2helpU.com a través del sitio www.DEWALT.es, haciendo clic en la pestaña “Servicios”

PIEZAS ORIGINALES

Todas nuestras piezas de repuesto son originales y, por lo tanto:

- Garantizamos que son adecuadas y funcionan correctamente
- Disponen de la especificación correcta
  - Escobillas de carbón de calidad para óptimas prestaciones
  - Protectores de seguridad que cumplen las normas de seguridad
- Cumple las normas y reglamentos
  - Directiva sobre máquinas, normas CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema, etc.



DEWALT TOTAL SERVICE

PLAN DE SERVICIO

MARTILLOS TRANQUILIDAD TOTAL

¿QUE CUBRE EL PROGRAMA TOTAL SERVICE?

-Mantenimiento por desgaste normal.
-Reparaciones por averías producidas por defectos.
-Sustitución de escobillas.
-Transporte de envío de la máquina de ida y vuelta.

PROGRAMAS DISPONIBLES

2 o 4 AÑOS

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS LIGEROS SDS-PLUS

REFERENCIA	TARIFA PLAN 2 ANOS	TARIFA PLAN 4 ANOS
D25012N-QS	50€	150€
D25013K-QS / D25013C-QS / D25033K-QS		
D25123K-QS / D25124K-QS / D25144K-QS		
D25223K-QS / D25263K-QS		
D25052K-QS		
D25330K-QS		
D25323K-QS / D25324K-QS	80€	240€
D25430K-QS / D25413K-QS		

MARTILOS ELECTRONEUMÁTICOS PERFORADORES-DEMOLEDORES SDS-MAX

REFERENCIA	TARIFA PLAN 2 ANOS	TARIFA PLAN 4 ANOS
D25501K-QS	180€	480€
D25601K-QS		
D25603K-QS		
D25713K-QS / D25723K-QS		
D25762K-QS / D25763K-QS		

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS DEMOLEDORES SDS-MAX/HEXAGONAL

REFERENCIA	TARIFA PLAN 2 ANOS	TARIFA PLAN 4 ANOS
D25820K-QS / D25831K-QS	180€	480€
D25870K-QS / D25871K-QS		
D25899K-QS		
D25901K-QS / D25902K-QS		
D25941K-QS		
D25961K-QS	300€	780€
D25960K-QS		
D25980K-QS		

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS-PLUS

REFERENCIA	TARIFA PLAN 2 ANOS	TARIFA PLANO 4 ANOS
DCH364M2-QW / DCH363D2-QW	70€	200€
DC234KL-QW / DC233KL-QW		
DCH273P2T-QW / DCH273N-XJ		
DCH253M2-QW / DCH253N-XJ		
DCH243D2-QW / DCH143N-XJ		

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

Com. Autónoma	Categoría	Nombre	Dirección	C.P.	Cuidad	Teléfono	Fax
Andalucia	5*	COMYGRAP	C/ Arqueología, Nave 25	41015	Sevilla	954 951 969	954 950 841
Andalucía		FERZUM	Doctor Saenz de Tejada nº 18	29006	Málaga	952.352.941	952.330.941
Andorra		MAVID	C.S. 110, Edifici Codi Axoval	AD600	Sant Julià de Lòria	741010	844482
Aragón		REPARACIONES RONCAL	Aljafería nº 16	50003	Zaragoza	976.445.156	976.445.156
Asturias	5*	SERVITEASTUR ISSAGO	Avda. Torrelavega nº 67	33010	Oviedo	985.203.972	985.208.366
Castilla y León		TALLERES ROHE	La Unión nº 13	47005	Valladolid	983.294.431	983.297.505
Cataluña	5*	TALLERS PRATS	Josep Trueta nº 100	08224	Terrassa (Barcelona)	937.890.658	937.892.622
Cataluña		PLANAS MATEU	Botet I Siso nº 9	17002	Girona	972.212.153	972.212.153
Cataluña		ELECTRO JG	C/ Nápols, 283 local 2	08025	Barcelona	934 582 112	934 582 112
Comunidad Valenciana	5*	SERVI-GONZÁLEZ	San Ignacio de Loyola nº 23B	46008	Valencia	963.844.805	963.857.217
Galicia	5*	ISTEGA	Pol. Ind. Agrela, Arquímedes nº 2	15008	La Coruña	981.254.125	981.271.316
Galicia		SUFERGA	Angustias nº 7	36202	Pontevedra (Vigo)	986.434.886	986.912.149
Islas Baleares	5*	SERVITOOL MALLORCA	Lluis Martí nº 101	07007	Palma de Mallorca	971.279.855	871.949.808
Islas Baleares		LUX IBIZA	Via Romana nº 79	07800	Ibiza	971.301.067	971.398.230
Islas Canarias	5*	ALIANZA ALEMÁN BLAKER	Juan Gutenberg nº 11	35013	Los Tarahales (Las Palmas)	928.418.495	928.419.262
Islas Canarias	5*	ALIANZA ALEMÁN BLAKER	Av.Tijarafe s/n	38330	La Laguna (Tenerife)	922.821.432	922.821.415
La Rioja		FERNANDO NOYA OTERO	Avda. Burgos nº 116	26006	Logroño	941.225.445	941.220.478
Madrid	5*	BLACK CENTER	C/Laguna Marquesado nº 24B	28021	Madrid	"915.602.577	915.606.700
País Vasco	5*	BLACK&SERVICE	C/ Travesia Arbolantxa, 15 Derecha	48004	Bilbao	944.220.694	944.220.694

MAPA DE ESPAÑA SERVICIOS TECNCIOS

ÍNDICE

GARANTÍA DEWALT®

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ALMACENAJE

ACCESORIOS

TARIFA DE PRECIOS / ÍNDICE ALFANUMÉRICO

NOTA 1.- DEWALT® se reserva el derecho a cambiar las condiciones y precios de los productos de este catálogo sin previo aviso.

NOTA 2.- Todos los datos de este catálogo son correctos en el momento de esta impresión salvo errores tipográficos.

NOTA 3.- Todos los precios són válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Mayo de 2016.

ÍNDICE DE HERRAMIENTAS DEWALT®

	PÁGINA
Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 7,2V	14
Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 10,8V	14
Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 14,4V	16
Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 18V	16
18V - Martillos SDS-Plus	16
18V - Taladros Percutores	16
18V - Taladros Atornilladores	17
18V - Atornillador de Impacto	17
18V - Llaves de Impacto	17
18V - Atornilladores para panel yeso	18
18V - Clavadoras	18
18V - Sierras e Ingletadora	18
18V - Otras herramientas a batería	19
18V - Herramientas sin baterías ni cargador	19
18V - Herramientas de Jardín	21
18V - Gama Calefactable	22
18V - Radios	22
Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 36V	23
Baterías y Cargadores	24
Instrumentos Láser	26
Atornilladores universales y para panel yeso	30
Llaves de Impacto	30
Taladros Rotativos	31
Taladro Angular	31
Columna electromagnética	31
Taladros Mezcladores	31
Taladros Percutores	32
Perforación y Corte de Diamante	33
Martillos SDS-Plus	34

	PÁGINA
Martillos SDS-Max	35
Martillos Demoledores	36
Mini-Amoladoras	38
Amoladoras	39
Esmeriladoras, Pulidoras, Rectificadoras y Amoladora recta	41
Tronzadoras	41
Pistolas de Aire Caliente	42
Herramientas Oscilantes	42
Sierras Circulares e Incisión	43
Sierras Sable	44
Sierras Universales - Alligator®	44
Sierras de Calar	45
Lijadoras	46
Cepillos	47
Fresadoras y Perfiladora	48
Ensambladora	48
Ingletadoras	50
Bancos de Trabajo	51
Sierras Combinadas TGS	53
Máquinas Estacionarias	54
Sierras de Brazo Radial	54
Sierras de Mesa	54
Sierras de Cinta	55
Cepillos Regruesos	55
Aspiradores	56
Herramientas neumáticas	59
Almacenamiento	62
Accesorios	68
Tarifa de Precios e Índice Alfanumérico	128

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO - GAMA 7,2V 7.2V LITHIUM ION					
ATORNILLADOR COMPACTO					
	DCF680G2-QW	5035048439296	7.2V	ATORNILLADOR DE DOS POSICIONES 7,2V 1/4 Li-Ion 1,0Ah Tecnología giroscópica que reconoce el movimiento de la muñeca para mayor precisión y control. Empuñadura de dos posiciones. Porta-herramientas 1/4. 0-430 rpm, 4Nm de par máx. sostenido, luz LED, indicador de estado de carga de la batería, peso 0,5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos Baterías 7,2V Li-Ion 1,0Ah, cargador 7,2V Li-Ion, maletín	**161,00 €**
HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO - GAMA 10,8V XR 10.8V LITHIUM ION					
TALADROS Y ATORNILLADORES					
	DCD710D2-QW	5035048453247	10,8V	TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V Portabrocas 1,5-10mm 0-400/1500 rpm, 24Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 180W, 1,1 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2,0 Ah, cargador, maletín.	**184,00 €**
	DCF610D2-QW	5035048453278	10,8V	ATORNILLADOR XR 10,8V 0-1050 rpm, 8 Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 154W, 0,96 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2,0Ah, cargador, maletín.	**178,00 €**
LLAVES Y ATORNILLADOR DE IMPACTO					
	DCF813D2-QW	5035048453308	10,8V	LLAVE DE IMPACTO 10,8V XR Li-Ion 3/8" 0-2450 rpm, 3400 ipm, 130Nm de par, potencia de salida 147W, diámetro máx. recomendado 6mm, 1.04 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2,0 Ah, cargador, maletín.	**236,00 €**
	DCF813S2J1	3148519411690	10,8V	LLAVE DE IMPACTO 10,8V XR Li-Ion 3/8" CON 26 LLAVES DE VASO FACOM 0-2450 rpm, 3400 ipm, 130Nm de par, potencia de salida 147W, diámetro máx. recomendado 6mm, 1.04 Kg. Módulo de 26 vasos y puntas de impacto compatible con carro FACOM. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías Litio XR 1,5 Ah, cargador, maletín TSTAK	**334,00 €**
	DCF815D2-QW	5035048453339	10,8V	ATORNILLADOR DE IMPACTO 10,8V 2,0Ah 1/4" 0-2450 rpm, 0-3400 ipm, 107Nm de par, potencia de salida 147W, diámetro máx. recomendado 6mm, 1.04 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2,0 Ah, cargador, maletín.	**236,00 €**
CONJUNTOS 10,8V					
	DCK211D2T-QW	5035048547076	10,8V	KIT 10,8V = Taladro Atornillador XR + Atornillador Impacto XR + Organizador TSTAK V TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V Portabrocas 1,5-10mm 0-400/1500 rpm, 24Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 180W, 1,1 Kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 10,8V 2,0Ah 1/4" 0-2450 rpm, 0-3400 ipm, 107Nm de par, potencia de salida 147W, diámetro máx. recomendado 6mm, 1.04 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2,0 Ah, cargador, organizador TSTAK V	**288,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
OTRAS HERRAMIENTAS 10,8V					
	DCS310D2-QW	5035048463376	10,8V	Sierra Sable XR 10,8V Li-Ion 2,0Ah Potencia de salida 104W, 0-2700 cpm, ajuste de 3 posiciones de la empuñadura, longitud de carrera de 14mm, fijación rápida de la hoja, 1.4 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2,0 Ah, cargador, maletín.	**247,00 €**
	DCT410D1-QW	5035048463390	10,8V	Camara de inspección 10,8V Li-Ion 2,0Ah Pantalla LCD extraíble de 3,5 320x480dpi con posibilidad de utilizar una red inalámbrica, zoom de 3 aumentos, grabación de vídeo y foto, cable resistente al agua hasta 3 metros, cabezal de inspección con iluminación LED, 1.0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cable de 17mm de 0,9m longitud, una batería de Litio XR 2.0 Ah, cargador 10,8V XR, accesorios para el cable (imán, gancho, espejo) y maletín.	**489,00 €**
	DCT410D1K-QW	5035048637968	10,8V	Camara de inspección 10,8V Li-Ion 2,0Ah Pantalla LCD extraíble de 3,5 320x480dpi con posibilidad de utilizar una red inalámbrica, zoom de 3 aumentos, grabación de vídeo y foto, cable resistente al agua hasta 3 metros, cabezal de inspección con iluminación LED, 1.0Kg. Sensores FACOM de 16 y 5,5mm para cámara de inspección de 0,9m de longitud. EQUIPO ESTÁNDAR: Sensores FACOM de 16 y 5,5mm de 0,9m longitud,, una batería de Litio XR 2.0 Ah, cargador 10,8V XR, accesorios para el cable (imán, gancho, espejo) y maletín.	**702,00 €**
	DCT414D1-QW	5035048466421	10,8V	Medidor de temperatura 10,8V Li-Ion 2,0Ah Rango de temperatura de -30° a +550°, precisión +/- 1,5º, emisividad ajustable de 0,1-1,0, resolución óptica de 12: 1, pantalla con retroiluminación, ajuste de alarma, indicador LED caliente (rojo) y frío (azul), láser clase 2, 0.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Una batería XR de Litio 2.0 Ah, cargador, maletín.	**247,00 €**
HERRAMIENTAS SIN BATERÍAS NI CARGADOR					
	DCL510N-XJ	5035048296745	10,8V	Linterna LED 10,8V XR Li-Ion sin cargador/batería con cabezal giratorio. En caja de cartón.	**58,00 €**
	DCT414N-XJ	5035048381489	10.8V	Termómetro IR XR 10,8V de -29°C a 500°C sin cargador/batería. En caja de cartón.	**190,00 €**
	DCT410N-XJ	5035048381472	10.8V	Cámara de inspección XR 10,8V sin cargador/batería. En caja de cartón.	**311,00 €**

ACCESORIOS PARA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN (DCT410)					
	DCT4102-XJ	5035048336427	10,8V 14,4V 18V	CABLE PARA CÁMARA (DCT410) Cable de cámara de inspección con ø9mm, longitud de 90 cm. Resistente al agua.	**144,00 €**
	DCT4103-XJ	5035048336403	10,8V 14,4V 18V	EXTENSIÓN PARA CÁMARA (DCT410) Extensión ø17mm para cámara de inspección, longitud de 90 cm. Resistente al agua. No recomendable más de 3 uniones.	**81,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO - GAMA 14,4V XR 14.4V LITHIUM ION					
TALADROS Y ATORNILLADORES					
	DCD732D2-QW	5035048410585	14.4V	TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 14,4V Portabrocas 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 57 Nm de par máx, potencia 310W, 1,5 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Litio da 2,0 Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK	**293,00 €**
	DCD737D2-QW	5035048410608	14,4V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS de dos velocidades variables y reversibles. 15 posiciones ajustables de par de apriete. 57Nm de par máx. 0-50/2000 rpm, 0-9500/33200 ipm, capacidad de portabrocas 1.5-13 mm, máx. capacidad de taladrado de 38 mm, peso 1.58 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, retención magnética de puntas, maletín TSTAK	**311,00 €**
HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO - GAMA 18V XR 18V LITHIUM ION					
TASSELLATORI SDS PLUS MOTORE BRUSHLESS					
	DCH273P2T-QW PERFORM PROTECT 6.6m/s²	5035048559994	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS-Plus 18V, 24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Litio de 4,0Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK.	**673,00 €**
	DCH275P2-QW PERFORM PROTECT 6.6m/s²	5035048556542	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS-Plus 18V 24mm + SISTEMA DE ASPIRACIÓN Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.3Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5.0 Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, portabrocas SDS plus de cambio rápido (QCC) de 13mm, maletín TSTAK II + sistema de extracción de polvo	**759,00 €**
TALADROS PERCUTORES XRP - 3 VELOCIDADES CON MOTOR BRUSHLESS BRUSHLESS					
	DCD995P2-QW XRP	5035048465059	18V	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5,0Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/200 rpm, 0-7650/22100/34000 ipm/ 80Nm de par, potencia de salida de 650W, 11 posiciones ajustables de par, 2,13Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5,0Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	**604,00 €**
NOVEDAD	**DCD995P2B-QW** XRP	5035048616741	18V	TALADRO PERCUTOR XR 18V XRP Li-Ion 5.0Ah SIN ESCOBILLAS CON BATERÍAS Bluetooth - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-450/1300/2000 rpm, 0-7650/22100/34000 ipm, 80Nm de par, potencia de salida 650W, 11 posiciones ajustables de par, 2,13Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5.0Ah con Bluetooth, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	**650,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
TALADROS PERCUTORES COMPACTOS - 2 VELOCIDADES CON MOTOR BRUSHLESS BRUSHLESS					
	DCD796D2-QW	5035048616215	18V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2,0Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, potencia de salida de 360W, 1.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías XR Li- Ion 2,0Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín.	**368,00 €**
	DCD796P2-QW	5035048616628	18V	TALADRO PERCUTOR COMPATO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5,0Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, potencia de salida de 360W, 1.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5.0Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	**489,00 €**
TALADROS ATORNILLADORES COMPACTOS - 2 VELOCIDADES CON MOTOR BRUSHLESS BRUSHLESS					
	DCD791D2-QW	5035048616239	18V	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2,0Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas de 1.5-13mm. 0-550/200 rpm, 70Nm de par, potencia 460W, 1,5 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR de Li-Ion 2,0Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, retención magnética de puntas y maletín TSTAK.	**339,00 €**
	DCD791P2-QW	5035048616567	18V	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5,0Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas de 1.5-13mm. 0-550/200 rpm, 70Nm de par, potencia 460W, 1,5 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR de Li-Ion 5,0Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, retención magnética de puntas y maletín TSTAK.	**460,00 €**
ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" CON MOTOR BRUSHLESS					
	DCF887P2-QW	5035048616079	18V	ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5,0Ah Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, potencia de salida 400W, 1.32Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2,0Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	**472,00 €**
LLAVES DE IMPACTO 1/2" ALTO PAR CON MOTOR BRUSHLESS BRUSHLESS					
	DCF899P2-QW	5035048548011	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR 950Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.625Nm, 0 a 400/1200/1900 rpm/ 0-2400 ipm/ potencia de salida 610W, máx. capacidad M20, peso 3.3 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II	**702,00 €**
	DCF899HP2-QW	5035048548042	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR CON ANILLO DE RETENCIÓN 950Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.625Nm, 0 a 400/1200/1900 rpm/ 0-2400 ipm/ potencia de salida 610W, máx. capacidad M20, peso 3.3 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II	**702,00 €**
LLAVE DE IMPACTO 1/2"					
	DCF880M2-QW	5035048390634	18V	LLAVE DE IMPACTO XR 18V 1/2" 4,0Ah Li-Ion 203Nm de par, 0-2300 rpm, 0-2700 ipm, potencia de salida 250W, máx. capacidad M16, peso 1.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 4,0Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín	**558,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
ATORNILLADORES PARA PANEL YESO CON MOTOR BRUSHLESS BRUSHLESS					
	DCF620D2K-QW	5035048468524	18V	ATORNILLADOR PARA PANEL YESO XR 1/4 18V Li-Ion 2,0Ah + CARGADOR RÁPIDO DE TORNILLOS Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, potencia de salida 435W, 1,88Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías Li-Ion XR 2,0Ah, cargador multi-voltaje XR, DCF6201 cargador rápido de tornillos, DT7205 punta PR2 de 180mm, tope de profundidad (nariz), DT7520 portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, maletín TSTAK II	**489,00 €**
	DCF620D2-QW	5035048468586	18V	ATORNILLADOR PARA PANEL YESO XR 1/4 18V Li-Ion 2,0Ah Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, 30Nm de par, potencia de salida 435W, 1,88Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías Li-Ion XR 2,0Ah, cargador multi-voltaje XR, tope de profundidad (nariz), DT7520 portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, maletín TSTAK II	**420,00 €**
CLAVADORAS CON MOTOR BRUSHLESS BRUSHLESS					
	DCN660D2-QW	5035048558379	18V	Clavadora de Acabado SIN ESCOBILLAS con funcionamiento mecánico, sin gas, con bloqueo seguro de disparo. Diámetro del clavo 1.6mm (16Ga), ángulo del compartimiento de 20º, longitud del clavo 32-63mm, capacidad del cargador de 110 clavos, vibración/ incertidumbre <2.5/1.5m/s2, peso 2,65 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías 2.0Ah Li-Ion XR, cargador multi-voltaje XR, maletín.	**523,00 €**
	DCN692P2-QW PERFORM PROTECT	5035048467770	18V	CLAVADORA DE ESTRUCTURAS SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES Versatilidad de 30° a 34° de inclinación con clavos y la capacidad máxima del cargador de 55 clavos, diámetro máx. del clavo de 2,8 a 3,3mm, longitud del clavo 50-90mm, modo de disparo secuencial y ráfaga, bloqueo de disparo seco, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 105J, rango de temperatura -20° a +50°C, señalización doble LED (batería descargada, clavo atascado), bloqueo de la máquina, 4.1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5,0Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, protector anti-marcas, maletín.	**978,00 €**
SIERRAS E INGLETADORA					
	DCS331M2-QW	5035048390757	18V	SIERRA DE CALAR XR 18V Potencia de salida 400W, 0-3000 cpm, longitud de carrera de 26mm, capacidad de biselado de 45°, máx. profundidad de corte en Madera/metal de 135/10mm, 3.1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 4,0Ah, cargador multi-voltaje XR, cubierta antiarañazos de la base, adaptador para aspiración, maletín.	**558,00 €**
	DCS380M2-QW	5035048390870	18V	SIERRA SABLE XR 18V Potencia de salida de 560W, 0-2950 cpm, longitud de carrera 28,6mm, fijación rápida de la hoja con 4 posiciones posiciones ajustables, 3.3Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 4,0Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín	**598,00 €**
	DCS391M2-QW	5035048390733	18V	SIERRA CIRCULAR XR 18V Potencia de salida de 460W, 3700 rpm, diámetro de la hoja 165x20mm, capacidad de biselado 50°, Máx. Profundidad de corte a 90°/45° de 55/24mm, 3.8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 165x20mm, llave Allen, adaptador para aspiración, cargador multi-voltaje XR, dos baterías y maletín.	**615,00 €**
NOVEDAD	**DCS365M2-QW**	5035048613955	18V	INGLETADORA TELESCÓPICA XR 18V Ø184mm + XPS motor universal con escobillas, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 184mm, diámetro interior 16mm, 3750 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 48°/48°, capacidad máxima de corte 250mm, 11.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 4,0Ah	**633,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
OTRAS HERRAMIENTAS A BATERÍA					
	DCGG571M1-QW	5035048441947	18V	PISTOLA ENGRASADORA 18V XR Li-Ion Presión de salida de 690 Bar, capacidad de grasa 400g, manguera de 1m de longitud, 3.6Kg EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR Li-Ion 4,0Ah, cargador multi-voltaje XR, correa para el hombro, maletín	**380,00 €**
BRUSHLESS	**DCS355D2-QW**	5035048441015	18V	MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V Potencia de salida de 300W, velocidad 0-22000 opm, 1.6° de ángulo de oscilación, sistema de cambio rápido de accesorios, gatillo de velocidad, 1.4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2,0Ah, cargador multi-voltaje XR, hoja de sierra para madera con clavos 31 x 43mm, hoja de sierra para madera 31 x 43mm, hoja de sierra segmentada, hoja de sierra de detalles, raspador de Carburo para azulejos, hhojas de lija (25 unidades de diversos grados), rascador rígido, adaptador universal, tope de profundidad/ Guía de corte recto, plato de lijado, adaptador de extracción de polvo, maletín TSTAK	**489,00 €**
	DCG412M2-QW	5035048390894	18V	MINI-AMOLADORA XR 18V 125mm Potencia de salida 405W, 7000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2.9Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 4,0Ah, cargador multi-voltaje XR, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín.	**500,00 €**
NOVEDAD BRUSHLESS	**DCP580P2-QW**	5035048616284	18V	Cepillo sin escobillas XR 18V con gran tambor de doble hoja con cuchillas TCT, cambio rápido de la hoja, gran parte delantera y trasera de la zapata para mejor estabilidad, compatible con sistema "Air-Lock" de DEWALT. 15.000 rpm, profundidad máxima de corte 2,0mm, profundidad de rebaje 9,0mm, anchura del cepillo 82mm, longitud de la base, 295mm, diámetro del tambor 48mm, peso 3,1 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías, cargador multi-voltaje XR, cuchillas reversibles con punta de Carburo de tungsteno (TCT), llave Hex, llave Torx, guía paralela, placa de alineación de la cuchilla, bolsa de polvo DWV9390, maletín TSTAK	**558,00 €**
HERRAMIENTAS SIN BATERÍAS NI CARGADOR					
	DCH273N-XJ PERFORM PROTECT 6.6m/s²	5035048557334	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS PLUS 18V 2,1J SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**385,00 €**
BRUSHLESS	**DCH253N-XJ** PERFORM PROTECT 6.6m/s²	5035048439111	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS PLUS 18V 2,1J SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**311,00 €**
BRUSHLESS	**DCD796NT-XJ**	5035048616376	18V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	**213,00 €**
	DCD740N-XJ	5035048381502	18V	TALADRO ANGULAR XR 18V 10mm SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón.	**265,00 €**
BRUSHLESS	**DCF887NT-XJ**	5035048636664	18V	ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/4" 205Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK	**265,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
BRUSHLESS	**DCF899NT-XJ**	5035048563762	18V	"LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2"" ALTO PAR SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	**385,00 €**
	DCF880N-XJ	5035048359358	18V	LLAVE IMPACTO XR 18V 1/2 SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**265,00 €**
BRUSHLESS	**DCF620NT-XJ**	5035048555996	18V	ATORNILLADOR PARA PANEL YESO XR 1/4 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II	**265,00 €**
	DCS331N-XJ	5035048356197	18V	SIERRA DE CALAR XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**265,00 €**
	DCS380N-XJ	5035048356203	18V	SIERRA SABLE XR 18 SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**265,00 €**
	DCS387N-XJ	5035048549339	18V	SIERRA SABLE COMPACTA XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón	**265,00 €**
	DCS391N-XJ	5035048356210	18V	SIERRA CIRCULAR XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**265,00 €**
	DCS373N-XJ	5035048377772	18V	SIERRA CIRCULAR XR 18V MULTI-CORTE SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón.	**265,00 €**
	DCS371N-XJ	5035048446744	18V	SIERRA DE BANDA COMPACTA 18V XR SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón.	**316,00 €**
NOVEDAD	**DCS365N-XJ**	5035048630495	18V	INGLETADORA TELESCÓPICA XR 18V Ø184mm + XPS SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**500,00 €**
	DCS551N-XJ	5035048494141	18V	Sierra de Corte para panel yeso XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**265,00 €**
BRUSHLESS	**DCS355N-XJ**	5035048440964	18V	MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**265,00 €**
	DCG412N-XJ	5035048356180	18V	MINI-AMOLADORA XR 18V 125mm SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón.	**213,00 €**
NOVEDAD BRUSHLESS	**DCP580NT-XJ**	5035048635162	18V	Cepillo XR 18V SIN ESCOBILLAS SIN CARGADOR/ BATERÍA. Con maletín TSTAK.	**385,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DCV100-XJ	5035048616116	18V	SOPLADOR COMPACTO XR 18V PARA OBRA SIN CARGADOR/BATERÍA. Potencia de salida de 265W, caudal de aire 2.8 m^3/min, velocidad del aire 80m/s, 1.3Kg. En caja de cartón.	**121,00 €**
NOVEDAD	**DCV517N-XJ**	5035048641965	18V	Aspirador de sólidos y líquidos XR 18V PARA OBRA SIN CARGADOR/BATERÍA. Manguera de goma extensible de hasta 1m. Gran eficiencia del filtro atrapa el 99,7% del polvo, hasta partículas tan pequeñas como paneles de yeso y polvo de cemento, fácil vaciado del tanque con un solo pestillo y filtro extraíble y lavable de alta resistencia. Potencia 180W, máx. caudal de aire 15.9 L/seg, volumen de tanque 1.9L, peso 1.2 (2.2) Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera de goma de 1m, boquilla para rincones, boquilla ancha, baterías no incluidas.	**121,00 €**
	DCV582-QW	5035048362983	18V	ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON CABLE O A BATERÍA XR 18V/14,4V Máx. caudal de aire 15,9 l/seg, volumen de tanque 7.5 litros, boquilla de aspiración y cepillo, 4.8Kg. Funciona con baterías XR 14,4V/18V de DEWALT o con red eléctrica. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera de 2m, boquilla, boquilla ancha, compartimiento integrado para transportar y almacenar.	**247,00 €**
	DCL040-XJ	5035048305560	18V	LINTERNA CABEZA ROTATIVA XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA.	**92,00 €**
	DCL050-XJ	5035048469163	18V	LINTERNA LED PIVOTANTE XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. Salida de luz 225-500 lm, clase de protección IP54, hasta 10 horas de duración de autonomía.	**109,00 €**
	DCL043-XJ	5035048553824	18V	LUZ LED DE FARO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA 120-1000 lúmenes, hasta 400m de distancia, clase IP54, hasta 10 horas de autonomía con batería de 5.0Ah.	**138,00 €**
	DCL060-XJ	5035048558508	18V	Luz LED DE ÁREA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. 1.500 lúmenes, temperatura de color 2700 Kelvin, ángulo de 9 posiciones, hasta 3,3 horas de autonomía con una batería de 5,0Ah.	**184,00 €**
HERRAMIENTAS DE JARDÍN CON MOTOR BRUSHLESS BRUSHLESS					
	DCM561P1-QW	5035048615287	18V	Desbrozadora XR 18V con motor sin escobillas 400 MWO, control de dos velocidades, guarda de estilo profesional, gatillo totalmente variable, empuñadura secundaria ergonómica. Ancho de corte 33cm, 0-4600/0-6000 rpm, diámetro del hilo 2,0mm, longitud del hilo suministrado 7,5m, peso 4,1 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería de Litio 18V 5.0Ah, cargador multi-voltaje	**334,00 €**
	DCM562P1-QW	5035048615201	18V	Soplador XR 18V con motor sin escobillas y con diseño silencioso - menos de 65 dB para utilizarlo en zonas restringidas de bajo ruido, empuñadura ergonómica, gatillo de velocidad variable y bloqueo de velocidad. Velocidad de soplado 144 km/h, potencia sonora ponderada (dB) 94A, peso 3.2 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería de Litio 18V 5.0Ah, cargador multi-voltaje	**311,00 €**
	DCM563P1-QW	5035048637753	18V	Cortasetos XR 18V con motor sin escobillas y con espada de doble acción cortada al láser de 55cm con 19mm de espacio entre dientes. Revestimiento de Xenoy TM y empuñadura secundaria ergonómica. Longitud de la hoja 550mm, peso 3.4 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Bateria 5.0Ah, cargador 18V	**334,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HERRAMIENTAS DE JARDÍN SIN BATERÍAS NI CARGADOR BRUSHLESS					
	DCM561PB-QW	5035048615324	18V	Desbrozadora sin escobillas XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA. En caja de cartón.	**219,00 €**
	DCM562PB-QW	5035048615249	18V	Soplador sin escobillas XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**196,00 €**
	DCM563PB-XJ	5035048643839	18V	Cortasetos sin escobillas XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	**219,00 €**
ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS DE JARDÍN					
	DT20650-QZ	5035048537299		Repuesto de hilo 2mm x 15.2m para desbrozadoras DEWALT DCM561P1 y DCM561PB	**12,00 €**
	DT20651-QZ	5035048537305		Repuesto de hilo 2mm x 68.6m para desbrozadoras DEWALT DCM561P1 y DCM561PB	**29,00 €**
GAMA CALEFACTABLE					
	DCJ069M-XJ	5035048510728	10,8V 14,4V 18V	Chaqueta negra calefactable con 3 ajustes de temperatura que utiliza baterías XR de DEWALT para proporcionar horas de calor corporal contínuo. Material externo resistente al viento y al agua. 10.8/14.4/18V, 3 zonas de calefacción, ajustes de calefacción alta/media/baja + precalentamiento, poliéster suave. EQUIPO ESTÁNDAR: Adaptador USB para cargar la batería XR. Batería y cargador se venden por separado. Tallas: M, L, XL, XXL	**230,00 €**
	DCJ069L-XJ	5035048510667			**230,00 €**
	DCJ069XL-XJ	5035048510773			**230,00 €**
	DCJ069XXL-XJ	5035048510865			**230,00 €**
	DCJ067M-XJ	5035048548714	10,8V 14,4V 18V	Sudadera calefactable con 3 ajustes de temperatura que utiliza baterías XR de DEWALT para proporcionar horas de calor corporal contínuo. Material externo resistente al viento y al agua. 10.8/14.4/18V, 3 zonas de calefacción, ajustes de calefacción alta/media/baja + precalentamiento, polialgodón con capucha. EQUIPO ESTÁNDAR: Adaptador USB para cargar la batería XR. Batería y cargador se venden por separado. Tallas: M, L, XL, XXL	**207,00 €**
	DCJ067L-XJ	5035048548745			**207,00 €**
	DCJ067XL-XJ	5035048548738			**207,00 €**
	DCJ067XXL-XJ	5035048548752			**207,00 €**
RADIOS					
	DCR019-QW	5035048440681	10,8V 14,4V 18V	RADIO COMPACTA XR con cable o baterías FM/AM Posibilidad de conectar dispositivos externos para escuchar música (iPod, iPhone, reproductores de MP3) a través de puerto auxiliar de 3,5mm. Pantalla LCD. Funciona con baterías 10.8V, 14.4V y 18V XR Li-Ion o con red eléctrica. 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Baterías no incluidas	**178,00 €**
	DCR017-QW	5035048381946	10,8V 14,4V 18V	Radio y Cargador XR con cable o baterías con sintonizador DAB+ y FM/AM, 2 tomas de corrientes, barras protectoras con 6 puntos de resistencia, conjunto de altavoces graves y agudos con puertos bajos. Compatible con baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y 10.8V. Puerto auxiliar de 3.5mm, puerto USB, cable de alimentación de 2m con zona para enrollarlo, peso 5.9 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Baterías no incluidas	**299,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
OTROS ACOPLAMIENTOS					
	DCR006-XJ	5035048558539	10,8V 14,4V 18V	Altavoz compacto XR con Bluetooth para funcionamiento con baterías XR que transmite el audio de cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth. Incluye barras protectoras con puntos de resistencia de impactos, 2 altavoces de 50mm y puerto auxiliar de 3.5mm que permite conexión a dispositivos de audio. Compatible con baterías XR Li-Ion de 10,8V, 14.4V y 18V. EQUIPO ESTÁNDAR: Baterías no incluidas.	**92,00 €**
	DCB090-XJ	5035048459225	10,8V 14,4V 18V	Adaptador que transforma la batería XR de cualquier amperaje (10,8-14,4-18V) en un cargador portátil con 2 salidas USB para dispositivos portátiles (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, etc.). Con indicador LED para leer el estado de carga de la batería conectada. Corriente de carga 1.5A.	**46,00 €**
	DCF6201-XJ	5035048468692	18V	Mecanismo de cargador rápido de tornillos para Atornillador Panel yeso DCF620	**144,00 €**
	DCV5801H-XJ	5035048442654		Filtro HEPA para aspirador DCV582	**35,00 €**
	DC5001-XJ	5035048124758		Filtro para aspirador DC500	**46,00 €**
NOVEDAD	**DWV9390-XJ**	5035048643556		Bolsa de polvo para cepillo sin cable DCP580	**35,00 €**

HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO - GAMA 36V 36V LITHIUM ION

MARTILLOS SDS-PLUS

	DCH363D2-QW PERFORM PROTECT 7.1 m/s²	5035048463628	36V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS-Plus 36V 2,0Ah Li-Ion - 3 MODOS - 26mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.3J, potencia de salida 600W, velocidad sin carga 0-1100 rpm, impactos por minuto 0-4500 ipm, 3.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías Li-Ion 2.0 Ah, cargador, empuñadura multi-posición, maletín.	**736,00 €**
	DCH364M2-QW PERFORM PROTECT 7.1 m/s²	5035048463642	36V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS-Plus 36V 4,0Ah Li-Ion - 3 MODOS - 26mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.3J, potencia de salida 600W, velocidad sin carga 0-1100 rpm, impactos por minuto 0-4500 ipm, 4.1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías Li-Ion 4.0 Ah, cargador, empuñadura multi-posición, porta-herramientas SDS-Plus de cambio rápido, portabrocas 13mm de cambio rápido, maletín.	**920,00 €**
ACOPLAMIENTOS MARTILLOS 36V					
	D25302DH-XJ	5035048238479		SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO para martillos 36V y 28V, con filtro HEPA (99,5%), para perforar agujeros de hasta 16 mm sin generar polvo, longitud de la manguera 120mm, 1.4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura multi posición con adaptador de aspiración, cabeza telescópica y extraíble, conector Pipa, maletín.	**362,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
BATERÍAS Y CARGADORES 7,2V 7.2V LITHIUM ION					
	DCB080-XJ	5035048439272	7.2V	Batería 7,2V Li-Ion 1.0Ah. 0.08Kg	**46,00 €**
	DCB095-QW	5035048439319	7.2V	Cargador de baterías Li-Ion 7,2V. Tiempo de carga de 60min (1.0Ah)	**58,00 €**
BATERÍAS Y CARGADORES XR LITHIUM ION					
BATERIA XR LITHIUM ION 10.8V LITHIUM ION					
	DCB127-XJ	5035048461358	10.8V	Batería carril XR 10,8V Li-Ion 2,0Ah	**58,00 €**
BATERÍAS XR LITHIUM ION 14.4V LITHIUM ION					
	DCB143-XJ	5035048439234	14.4V	Batería carril XR 14,4V Li-Ion 2,0Ah	**81,00 €**
	DCB142-XJ	5035048392744	14.4V	Batería carril XR 14,4V Li-Ion 4,0Ah	**104,00 €**
	DCB144-XJ	5035048466957	14.4V	Batería carril XR 14,4V Li-Ion 5,0Ah	**121,00 €**
BATERÍAS XR LITHIUM ION 18V LITHIUM ION					
	DCB183-XJ	5035048438886	18V	Batería carril XR 18V Li-Ion 2,0Ah	**104,00 €**
	DCB183B-XJ	5035048556634	18V	Batería carril XR 18V Li-Ion 2,0Ah con Bluetooth	**132,00 €**
	DCB182-XJ	5035048392782	18V	Batería carril XR 18V Li-Ion 4,0Ah	**127,00 €**
	DCB184-XJ	5035048466933	18V	Batería carril XR 18V Li-Ion 5,0Ah	**144,00 €**
	DCB184B-XJ	5035048558577	18V	Batería carril XR 18V Li-Ion 5,0Ah con Bluetooth	**173,00 €**

3 VOLTAJES = 1 CARGADOR 10.8V LITHIUM ION 14.4V LITHIUM ION 18V LITHIUM ION	DCB127 10.8V / 2.0Ah	DCB143 14.4V / 2.0Ah	DCB142 14.4V / 4.0Ah	DCB144 14.4V / 5.0Ah	DCB183 18V / 2.0 Ah	DCB182 18V / 4.0 Ah	DCB184 18V / 5.0Ah
DCB115 220V	√	√	√	√	√	√	√
DCB119 12V XR LITHIUM ION	√	√	√	√	√	√	√

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
CARGADORES XR 10.8V LITHIUM ION 14.4V LITHIUM ION 18V LITHIUM ION					
	DCB115-QW	5035048562321	10,8V 14,4V 18V	Cargador de baterías XR Li-Ion Para baterías de 10,8V, 14,4 y 18V hasta 5,0Ah. Corriente de carga 4,0A.	**81,00 €**
	DCB119-XJ	5035048349885	10,8V 14,4V 18V	Cargador de baterías XR Li-Ion 10,8V para coche Para baterías de 10,8V, 14,4V y 18V hasta 4,0Ah. Tiempo de carga de 45 min para batería de 1,5Ah, 100 min para batería de 4,0Ah	**150,00 €**
	DCB102-QW	5035048462737	10,8V 14,4V 18V	Cargador doble XR universal Li-Ion para baterías XR Li-Ion de 10,8V, 14,4V y 18V. Equipado con 2 puertos de carga USB.	**161,00 €**
BATERÍAS Y CARGADORES 36V 36V LITHIUM ION					
	DCB360-XJ	5035048441060	36V	Batería 36V Li-Ion 4,0Ah	**305,00 €**
	DCB361-XJ	5035048441084	36V	Batería 36V Li-Ion 2,0Ah	**196,00 €**
	DE9000-QW	5035048158371	36V	Cargador de 1 hora 36V Li-Ion	**173,00 €**
BATERÍAS Y CARGADORES PARA SISTEMA EN LÍNEA SYSTEM 12 VOLT SYSTEM 18 VOLT					
	DE9501-XJ	5035048157763	12V	Batería en línea 12V NiMH 2,6Ah	**109,00 €**
	DE9503-XJ	5035048157787	18V	Batería en línea 18V NiMH 2,6Ah	**155,00 €**
	DE9135-QW	5035048192153	de 7,2 a 18V	Cargador de baterías en línea NiCd / NiMH / Li-Ion. Para baterías en línea de 7,2V / 9.6V / 12V / 14,4V / 18V hasta 3,0Ah. Tiempo de carga de 40 minutos (2,0Ah)	**86,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
INSTRUMENTOS LÁSER					
MEDIDORES LÁSER					
	DW03050-XJ	5035048448496	50 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 50m Medición de 0,05 a 50 metros, precisión +/- 1,5mm/m. peso 127 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón.	**161,00 €**
	DW03101-XJ	5035048448502	100 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 100m Medición de 0,05 a 100 metros, precisión +/- 1mm/m. peso 154 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en diferentes unidades métricas. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón.	**293,00 €**
NIVELES LÁSER DE PUNTOS					
	DW085K-XJ	5035048394717	5 puntos	Autonivelación de 5 puntos láser con precisión de +/- 0.2mm/m y autonivelación hasta 4 grados ángulo de superficie. Centrado del punto láser se mantiene en un pequeño punto, incluso a largas distancias. Puntero láser puede girarse a 180 grados. Bloqueo del péndulo en posición 'off'. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared	**276,00 €**
	DW0851-XJ	5035048475928	5 puntos + línea horizontal	Láser autonivelante de 5 puntos + línea horizontal Clase 2, autonivelación +/- 4°, precisión +/- 3mm/15m, modo continuo, alcance de hasta 30 metros (con receptor), bloqueo del péndulo, soporte con imanes incluidos, trípode doble de 1/4" y 5/8". Funciona con 3 pilas alcalinas AA. peso 0,74 Kg (incluyendo pilas). EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	**368,00 €**
NIVELES LÁSER DE LINEA					
	DW088K-XJ	5035048338575	2 líneas en cruz	Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Proyecta una línea vertical y una horizontal. Alcance de hasta 10 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor). Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90 cm. Funciona con 3 pilas. peso 0,46 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín	**252,00 €**
	DW0822-XJ	5035048475935	2 líneas en cruz y 2 puntos	Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical) Clase 2, autonivelación +/- 4°, precisión +/- 3mm/15m, modo continuo, alcance de hasta 50 metros (con receptor), bloqueo del péndulo, soporte con imanes incluidos, IP54, trípode doble de 1/4" y 5/8". Funciona con 3 pilas alcalinas AA. peso 0,79 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	**460,00 €**
	DW0811-XJ	5035048475942	Línea 360° + línea vertical	Láser autonivelante 360º + línea vertical Clase 1, autonivelación +/- 4°, precisión +/- 4mm/15m, modo continuo, alcance de hasta 30 metros (con receptor), trípode doble de 1/4" y 5/8". Funciona con 3 pilas alcalinas AA. peso 0,65 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte ajustable, maletín	**437,00 €**
	DW089K-XJ	5035048338599	Auto-nivelante (vertical y horizontal y lateral)	Láser autonivelante multilínea (Horizontal, vertical y lateral) Proyecta dos líneas en cruz y una línea en 90º con respecto a la cruz, para crear escuadras y marcaje de tabiques. Alcance de hasta 10 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor). Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90cm. Funciona con 4 pilas. peso 0,8 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: soporte de pared, maletín	**489,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
NIVELES LÁSER CON BATERIA 10,8V LITIO - HAZ ROJO					
	DCE088D1R-QW	5035048489581	10,8V	Láser autonivelante de líneas en cruz 10,8V Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90º. Modo continuo. Alcance de hasta 15m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería XR Li-Ion 10,8V 2,0Ah. Báse pivotante mágnetica integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 10,8V, cargador, soporte de pared, maletín.	**368,00 €**
NOVEDAD	**DCE0811D1R-QW**	5035048644201	10,8V	Láser autonivelante 2x 360° - rojo. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 15m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 10,8V 2,0Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. Peso 4.350 g. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 10,8V, cargador, soporte de pared y maletín	**454,00 €**
	DCE089D1R-QW	5035048489659	10,8V	Láser autonivelante de líneas en cruz. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyecta 3 líneas autonivelantes 360º: verticales y horizontales. Alcance de hasta 15m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería XR Li-Ion 10,8V 2,0Ah. Base pivotante mágnetica integrada con hilo de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 10,8V, cargador, soporte de pared, maletín.	**569,00 €**
NIVELES LÁSER CON BATERIA 10,8V LITIO - HAZ VERDE					
NOVEDAD	**DCE088D1G-QW**	5035048489550	10,8V	Láser autonivelante de líneas en cruz - verde. Autonivelación +/-4º, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 30m sin el receptor, 60m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 10,8V 2,0Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. Peso 4.350 g. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 10,8V, cargador, soporte de pared y maletín	**512,00 €**
NOVEDAD	**DCE0811D1G-QW**	5035048644058	10,8V	Láser autonivelante 2x 360° - verde. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 30m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 10,8V 2,0Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. Peso 4.350 g. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 10,8V, cargador, soporte de pared y maletín	**610,00 €**
NOVEDAD	**DCE089D1G-QW**	5035048489628	10,8V	Láser 3 lineas 360° autonivelantes - rojo. Autonivelación +/-4º, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 30m sin el receptor, 60m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 10,8V 2,0Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. Peso 4.350 g. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 10,8V, cargador, soporte de pared y maletín	**684,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
NIVELES LÁSER ROTATIVOS					
	DW075PK-XJ	5035048181331	Auto-nivelante (vertical y horizontal)	LÁSER ROTATIVO AUTONIVELANTE Clase 3R IP54, velocidad de rotación 0 - 600 rpm, rango de autonivelación horizontal y vertical +/-5°, precisión 0,2 mm/m, visibilidad interior 15m, máx. área de trabajo con receptor 100m, conexión al trípode 5/8", peso 2 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: detector láser, montaje de pared, regla graduada, trípode, tarjeta graduada magnética para láser, gafas para láser, maletín	**1.104,00 €**
	DW079PKH-QW	5035048169315	Auto-nivelante (vertical y horizontal)	KIT LÁSER ROTATIVO AUTONIVELANTE HORIZONTAL Y VERTICAL Velocidad de rotación 0-600 rpm, rango de autonivelación horizontal y vertical +/-5º, precisión +/-1mm/m, visibilidad interior de 30m, máx. área de trabajo con receptor 300m, conexión al trípode 5/8", peso 2 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: detector digital (DE0772-XJ), trípode telescópico (DE0735-XJ), regla (DE0737-XJ), escala grados (DE0738-XJ), control remoto, batería 18V NiMH 2.6Ah, cargador de 1 hora, tarjeta para falsos techos, soporte pared, gafas de visión, maletín	**2.070,00 €**
VISOR OPTICO					
	DW096PK-XJ	5035048144657	Visor óptico	Visor óptico autonivelante, aumento de 26X, autonivelación +/-1°, rango de visibilidad de 100m, corona con métrica de 360º. peso 1,72Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Trípode de aluminio, regla de aluminio de 2,44m, plomada, maletín.	**500,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA LÁSER			DW085K DW0851	DW088K DW089K	DW0822 DW0811	DCE088D1R DCE0811D1R DCE089D1R	DCE088D1G DCE0811D1G DCE089D1G	DW075PK DW079PK	DW096PK		
	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS								DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE0714G-XJ NOVEDAD	5035048642382					●			Gafas verdes	**12,00 €**
	DE0730-XJ	5035048101797	●	●	●	●		●		Tarjeta magnética graduada para láser	**18,00 €**
	DE0730G-XJ NOVEDAD	5035048642368					●			Placa-objetivo para láseres verdes	**18,00 €**
	DE0731-XJ	5035048199725		●						Adaptador para trípode 5/8" a 1/4". Válido para láseres DW088K, DW089K, DW082K y DW084K láser y trípodes DE0735, DE0736, DE0733 y DE0738	**48,00 €**
	DE0734-XJ	5035048101858						●	●	Regla graduada de aluminio (1.2m - 4m)	**121,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA LÁSER

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW085K DW0851	DW088K DW089K	DW0822 DW0811	DCE088D1R DCE0811D1R DCE089D1R	DCE088D1G DCE0811D1G DCE089D1G	DW075PK DW079PK	DW096PK	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE0735-XJ	5035048122938	●		●	●	●	●	●	Trípode con cabezal telescópico de ajuste milimétrico y patas extensibles (1.15m - 3.0m). Conexión al trípode 3/8".	242,00 €
	DE0737-XJ	5035048160138						●		Regla de construcción graduada 2,4m	139,00 €
	DE0738-XJ	5035048160725				●	●	●		Ajuste de águlos de 0-90º y ajuste fino para conseguir una precisión total	224,00 €
	DE0881-XJ	5035048338612	●	●	●	●	●			Mini Trípode fotográfico para láser 1/4 Mini Trípode fotográfico de aluminio para láser. Conexión al trípode 1/4. Rotación 360º sin cambio de altura. Extendible desde 600m hasta 1700mm	128,00 €
	DE0882-XJ	5035048338629	●	●	●	●	●			Puntal techo a suelo para soporte láser 1/4. Brazo de fijación reforzado, mecanismo de bloqueo y secciones de fijación conectado al material. Rotación 360º sin cambio de altura. Altura máxima de 3,4m	128,00 €
	DE0892-XJ	5035048338636		●	●	●				Detector láser de líneas rojas DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para paramitir que el detector acoplado en railes metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con lásers giratorios.	128,00 €
NOVEDAD	DE0892G-XJ	5035048642351					●			Detector láser de líneas verdes DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para paramitir que el detector acoplado en railes metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con lásers giratorios.	138,00 €
	DE0772-XJ	5035048113639						●		Detector Digital Sonoro 300m a prueba de agua	328,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
TALADROS Y ATORNILLADORES CON CABLE					
ATORNILLADORES UNIVERSALES Y PARA PANEL YESO					
	DW263K-QS	5011402270699	540W	Atornillador 540W para tornillos autoperforantes.. Para trabajar con tornillos autoperforantes, potencia de salida 295W, velocidad sin carga 0-2500 rpm, Par máx. sostenido 14.5Nm, portapuntas 1/4 (6,35mm), regulación de profundidad, 1,3 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte hexagonal magnético de 8mm, adaptadores (13mm y 15mm), tope de profundidad ajustable, maletín	**282,00 €**
	DW268K-QS	5011402272433	540W	Atornillador 540W con embrague ajustable. Con control de par hasta 26Nm ideal para aplicaciones en madera, plástico y metal. LONGITUD único de Control de Par Versa Clutch, potencia de salida 295W, velocidad sin carga 0-2500 rpm, diámetro máx. de tornillo 6.3 mm, porta-puntas 6.35mm, peso 1.3Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	**305,00 €**
	DW269K-QS	5011402284788	540W	Atornillador 540W con embrague ajustable de baja velocidad. Universal, potencia de salida 295W, velocidad sin carga 0-1000 rpm, sistema 'Control del Par Versa Clutch', par máx. sostenido 4-42Nm, portapuntas 1/4 (6,35 mm), diámetro máx. de tornillo 6,3 mm, 1,3 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	**316,00 €**
	DW275KN-QS	5035048104248	540W	Atornillador 540W con embrague silencioso. Para atornillar en paneles de cartón-yeso y panelar madera, potencia de salida 295W, 0-5300 rpm, par máx. sostenido 10Nm, portapuntas 1/4(6,35 mm), diámetro máx. de tornillo 4,8mm, 1,3Kg. Con embrague silencioso. EQUIPO ESTÁNDAR: Tope de profundidad ajustable, portapuntas y punta Ph2, pinza de sujeción, maletín	**178,00 €**
LLAVES DE IMPACTO					
	DW292-QS	5035048136331	710W	Llave Impacto 1/2" 710W Potencia de salida 370W, 440Nm de par, 2200 rpm, 2700 ipm, máx. capacidad M20, peso 3,2 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Anillo de retención de 1/2"	**339,00 €**
	DW294-QS	5035048136362	710W	Llave Impacto 3/4" 710W Potencia de salida 370W, 440 Nm de par, 2000 rpm, 2700 ipm, máx. capacidad M20, peso 3,2 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Anillo de retención de 3/4"	**403,00 €**

LAS LLAVES DE VASO DE IMPACTO DEWALT EXTREME OFRECEN LA MÁXIMA DURABILIDAD.

EXTREME

- Fabricadas de conformidad con las normas más exigentes para garantizar una larga vida útil y la máxima durabilidad
- Indicación clara del diámetro grabada con láser en todas las llaves
- Diseñada para su uso con llaves de 1/2", aunque viene también con adaptador de 1/4" a 1/2"

Para conocer la gama de Juegos de Llaves de Vaso de Impacto, consulte la página 124

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
TALADROS ROTATIVOS					
	DWD014S-QS	5035048269299	550W	Taladro rotativo 550W - Portabrocas 10mm sin llave Potencia de salida 358W, 0-2500 rpm, 10,9Nm de par, portabrocas sin llave 1,0-10mm, rosca 1/2 x 20U.N.F., 1,8 Kg.	**121,00 €**
	DW217-QS	5011402276585	675W	Taladro rotativo 675W - Portabrocas 0,5-10mm sin llave Potencia de salida 340W, 0-4000 rpm, 8,1Nm de par, portabrocas sin llave 0,5-10mm, rosca 3/8" X 24 U.N.F., peso 1,2 Kg.	**242,00 €**
	DWD112S-QS	5035048232620	701W	Taladro rotativo 701W - Portabrocas 1,0-10mm sin llave Potencia de salida 340W, 0-2500 rpm, 10,9 Nm de par, portabrocas sin llave 1,0-10mm, rosca 1/2 x 20U.N.F., peso 1,8 Kg.	**138,00 €**
	D21441-QS	5035048153536	770W	Taladro rotativo 770W - Portabrocas 1,5-13mm Potencia de salida 425W, 0-1100/ 0-2700 rpm, 40/20Nm de par, portabrocas 1,5-13mm, rosca 1/2 20 U.N.F., peso 2,2 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad	**247,00 €**
	DWD221-QS PERFORM PROTECT	5035048305508	800W	Taladro rotativo 800W - Portabrocas 1,5-13mm Potencia de salida 385W, 0-650 rpm, 40Nm de par, portabrocas 1,5-13mm, rosca 1/2 20 U.N.F., peso 2,3 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición	**276,00 €**
TALADRO ANGULAR					
	D21160-QS	5035048150085	350W	Taladro Angular 350W - Portabrocas 1,0-10mm Potencia de salida 180W, 0-1200 rpm, 9,2 de par, portabrocas 1,0-10mm, rosca 3/8" X 24 U.N.F, peso 1,7 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Llave del portabrocas	**259,00 €**
COLUMNA ELECTROMAGNÉTICA					
	DWE1622K-QS	5035048402238	1200W	Columna Electromagnética con Taladro Morse 1200W 2 velocidades 300/450 rpm, TAMAÑO de portaherramienta Weldon 19mm, presión del taladrado 317 Kg, fuerza de imán 3800N, máx. protección contra re-arranque, profundidad de corte 50mm, máx. diámetro de perforación 50mm, peso 14 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Porta-herramienta automático, tanque de lubricación, empuñadura reversible, carcasa de protección taladro, cinta de seguridad, maletín, portabrocas y adaptador 16mm	**1.196,00 €**
TALADROS MEZCLADORES					
	D21510-QS	5035048139240	710W	Taladro mezclador 710W - Portabrocas sin llave 2,0-13mm. Potencia de salida 560W, 450 rpm, 50Nm de par, rosca 5/8 x 16 U.N.F., peso 3 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, empunadura posterior, conector a eje M14	**345,00 €**
	D21520-QS	5035048139219	710W	Taladro mezclador 710W Potencia de salida 560W, 550 rpm, 50Nm de par, portabrocas con llave 2,0-13mm, rosca 5/8 x 16 U.N.F., peso 3,4 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, empunadura posterior, llave del portabrocas	**345,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
TALADROS PERCUTORES					
	D21721K-QS	5035048129166	650W	Taladro percutor 650W Potencia de salida 325W, 2 velocidades 0-1100/ 0-2600 rpm, 30/12Nm de par, portabrocas 1,5-13mm, 1/2 X 20 U.N.F., peso 2,1 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Portabrocas sin llave, maletín, empuñadura multiposición, tope de profundidad	**207,00 €**
	DWD024KS-QS	5035048268209	701W	Taladro percutor 701W Potencia de salida 302W, 0-2800 rpm, 8.6Nm de par, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 X 20 U.N.F., peso 1,82 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral, tope de profundidad, maletín, portabrocas sin llave	**121,00 €**
	D21805KS-QS	5035048153413	770W	Taladro percutor 770W Potencia de salida 425W, 0-1100/ 0-2700 rpm, 45/20Nm de par, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2X 20 U.N.F., peso 2,3 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín, portabrocas sin llave	**224,00 €**
	DWD522KS-QS	5035048305393	950W	Taladro percutor 950W Potencia salida 415W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 x 20 U.N.F., peso 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín	**253,00 €**
	DWD524KS-QS	5035048305256	1100W	Taladro percutor 1100W Potencia de salida 540W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 x20 U.N.F., peso 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín	**282,00 €**
	DWD530KS-QS PERFORM PROTECT	5035048305423	1300W	Taladro percutor 1300W Potencia de salida 680W, dos velocidades 0-1100/ 0-2700 rpm, 40/20Nm de par, embrague electromecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 x 20 U.N.F., peso 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín	**311,00 €**

Las Brocas de Mampostería Extreme DEWALT ofrecen los mejores resultados en perforación de percusión:

- Duran hasta 2 veces más que una broca de mampostería estándar
- Su grado de carburo óptimo maximiza la durabilidad
- Ideal para taladrar orificios de anclajes, fijaciones de plástico y espacio para tuberías

EXTREME

Para conocer la gama completa de Brocas de mampostería EXTREME, consulte la página 68

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PERFORACIÓN Y CORTE DE DIAMANTE					
	D21570K-QS PERFORM PROTECT	5035048310502	1300W	Taladro de Diamante 1300W - Para perforación en seco. Potencia de salida 680W, dos velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, embrague electrónico de seguridad, portabrocas sin llave 1,0-16mm, rosca 1/2 x 20 U.N.F., máx. capacidad de taladrado 127mm, peso 3,0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín	**322,00 €**
	D21580K-QS	5035048160039	1705W	Taladro de Diamante 1705W - Para perforación en seco. Rosca 1/2 Macho, potencia de salida 1150W, dos velocidades 0-1100/ 0-2350 rpm, embrague mecánico, diámetro del collar 53mm, sistema de protección de temperatura, botón de bloqueo, máx. capacidad de taladrado 152mm, peso 5,4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura multi posición, maletín	**978,00 €**
	D21583K-QS	5035048160091	1910W	Taladro de Diamante 1910W - Para perforaciones en húmedo y seco Rosca 1-1/4 macho/ 1/2 hembra, potencia salida 1300W, tres velocidades 0-1000/ 0-2400/ 0-4600 rpm, embrague mecánico de seguridad, diámetro del collar 60mm, sistema de protección de temperatura, botón de bloqueo, máx. capacidad de taladrado (cemento) 152mm, máx. capacidad de taladrado (mampostería) 202mm, peso 6,4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura multi-posición, conmutador de conexión, conector suministro de agua, conector sistema de extracción polvo, maletín	**1.392,00 €**
	DWC410-QS	5035048296363	1300W	Sierra de mano Circular de Diamante 1300W para Azulejos 13000 rpm, diámetro del disco 110mm, profundidad de corte 34mm, peso 2,7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Disco de diamante de 110mm húmedo/seco, manguera de agua, herramientas para cambio de disco	**259,00 €**
	D24000S-QS	5035048261477	1600W	Mesa de Agua 1.600W 4200 rpm, diámetro del disco 250mm, profundidad de corte 95mm, máx. capacidad de corte transversal a 90° de 610mm, máx. capacidad de corte transversal a 45° de 450mm, peso 32Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Patas D240001, disco DT3734, extensión mesa, extensión trasera y lateral recogida agua, llave Hex	**1.397,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA TALADROS DE DIAMANTE			D21580K-QS	D21582K-QS	D21583K-QS		
	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS				DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	D215821-XJ	5035048163900	•	•		Soporte Taladro de Diamante de 53mm para D21580K y D21582K	**702,00 €**
	D215831-XJ	5035048163917			•	Soporte Taladro de Diamante de 60mm para D21583K	**1.116,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
MARTILLOS CON CABLE					
MARTILLOS COMBINADOS SDS-PLUS					
	D25052K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 7,9 m/s²	5035048443781	650W	Martillo Ligero 650W 2 Modos SDS-Plus 22mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1,9J, potencia de salida 300W, 0-2300 rpm, 0-6200 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 2,6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, tope de profundidad, maletín	**282,00 €**
	D25033K-QS	5035048546888	710W	Martillo Ligero Combinado 710W 3 Modos SDS-Plus 22mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,0J, 0-1550 rpm, 0-5680 ipm, parada de rotación, peso 2,5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK	**178,00 €**
	D25133K-QS	5035048546925	800W	Martillo Ligero Combinado 800W 3 Modos SDS-Plus 26mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,6J, 0-1550 rpm, 0-5500 ipm, parada de rotación, peso 2,5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK	**207,00 €**
	D25323K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 10,5 m/s²	5035048270141	800W	Martillo Combinado 800W 3 Modos SDS-Plus con motor vertical y AVC 26mm, diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,8J, potencia de salida 395W, 0-1150 rpm, 0-4300 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), parada de rotación, peso 3,4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura multiposición, ajuste de profundidad, maletín	**357,00 €**
	D25324K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 10,5 m/s²	5035048270172	800W	Martillo Combinado 800W 3 Modos SDS-Plus con motor vertical, cambio rápido de portabrocas y AVC 26mm, diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,8J, potencia de salida 395W, 0-1150 rpm, 0-4300 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 3,5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura multiposición, ajuste de profundidad, portabrocas automatico, maletin	**403,00 €**
	D25144K-QS	5035048547007	900W	Martillo Ligero Combinado 900W 3 Modos SDS-Plus con cambio rápido de portabrocas 28mm, diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,0J, 0-1450 rpm, 0-5350 ipm, parada de rotación, peso 3,1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK, portabrocas extraíble de 13mm	**288,00 €**
	D25263K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 9,8 m/s²	5035048547014	900W	Martillo Ligero Combinado 900W 3 Modos SDS-Plus con Empuñadura en "D" y AVC 28mm, Control Activo de la Vibración (AVC), parada de impacto, embrague de seguridad, velocidad variable electrónicamente, ranuras de salida de aire. Potencia de salida 700 W, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,0J, 0-1.450 rpm, 0-5.350 ipm, máx. capacidad de taladrado 65mm, peso 3,1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín	**316,00 €**
	D25413K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 8,2 m/s²	5035048441282	1000W	Martillo Ligero Combinado 1000W 3 Modos SDS-Plus con cambio rápido de portabrocas 32mm, diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de salida 680W, 0-820 rpm, 0-4700 ipm, parada de rotación, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 4,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín	**535,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
MARTILLOS CINCELADORES SDS-PLUS					
	D25330K-QS	5035048136928	650W	Martillo Ligero Cincelador Motor Vert. 650W - 2,8J - SDS Plus Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,8J, potencia de salida 400W, 0-4100 ipm, peso 2,9Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín transporte	**328,00 €**
	D25430K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 7,1 m/s²	5035048441725	1000W	Martillo Ligero Cincelador Motor Vert. 1000W - 4,2J - SDS Plus AVC Diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de salida 650W, 0-4700 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 4,0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, maletín	**500,00 €**
MARTILLOS COMBINADOS SDS-MAX					
	D25501K-QS	5035048236338	1100W	Martillo Combinado 5kg 1100W SDS-Max 8J 40mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 8,J, potencia de salida 500W, 0-2740 ipm, porta-herramienta SDS-Max, peso 6,1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín	**638,00 €**
	D25601K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 8.8 m/s²	5035048236598	1250W	Martillo Combinado 6kg 1250W SDS-Max Electrónico AVC 8J 45mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 8J, potencia de salida 615W, 1430-2840 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), porta-herramientas SDS-Max, peso 6,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición anti-vibración, maletín	**811,00 €**
	D25723K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL UTC ULTIMATE TORQUE CONTROL PERFORM PROTECT 7.5 m/s²	5035048460450	1400W	Martillo Combinado 7kg 1400W SDS-Max - UTC 11J 48mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 11J, potencia de salida 840W, 137-275 rpm, 1260-2520 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), Control Total del PAr (CTC), Control Electrónico de Velocidad (ADC), peso 9,1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, maletín	**1.064,00 €**
	D25763K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL UTC ULTIMATE TORQUE CONTROL PERFORM PROTECT 8.0 m/s²	5035048295359	1500W	Martillo Combinado 9kg 1500W - 15.5J - SDS-Max Electrónico UTC 52mm, Energía de Impacto 15.5J (EPTA 05/2009), potencia de salida 980W, 1150-2300 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), Control Total del Par (CTC), Último Control del Par (UTC), peso 9,9Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, maletín.	**1.098,00 €**

BROCAS XLR® SDS-MAX

- **Las brocas XLR® ofrecen una perforación superior y más efectiva, manteniendo la perforación óptima durante el mayor tiempo posible.**
- **Su punta de 4 cortantes facilita la perfecta perforación y su espiral de 4 estrías maximiza la eliminación de residuos para una perforación rápida y unos orificios limpios, lo que permite extender la energía de impacto y reducir la vibración.**
- **Disponibles en distintos diámetros de 16mm a 42mm, y longitudes entre 340mm y 920mm.**

XLR®
PERFORM PROTECT™

Para conocer la gama completa de Brocas XLR® SDS-MAX, consulte la página 74

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
MARTILLOS DEMOLEDORES 5 - 30 KG					
	D25820K-QS	5035048439654	1250W	Martillo Demoledor 5kg 1150W - 8J - SDS-Max Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelando ranuras y aberturas de los canales en ladrillo, mampostería y hormigón ligero. Potencia de salida 500W, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 8J, 2.740 ipm, peso 5.8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín	**581,00 €**
	D25831K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 8.3 m/s²	5035048236659	1250W	Martillo Demoledor 5kg 1250W - 8J - SDS-Max Electrónico Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 8J, potencia de salida 615W, 1430-2840 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 6.1Kg, porta-herramientas SDS-Max. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, puntero, maletín.	**690,00 €**
	D25871K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 10.9 m/s²	5035048460511	1400W	Martillo Demoledor 7kg 1400W SDS-Max - 11J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 11J, potencia de salida 840W, 1260-2520 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 8.0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, puntero, maletín.	**799,00 €**
	D25899K-QS	5035048182932	1500W	Martillo Demoledor 10kg 1500W - SDS-Max - 17,9J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 17,9J, potencia de salida 750W, 1020-2040 ipm, 9,5Kg, porta-herramientas SDS-Max. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, maletín.	**811,00 €**
	D25902K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 8.0 m/s²	5035048460788	1550W	Martillo Demoledor 10kg 1550W SDS-Max Electrónico y AVC - 19J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19J, potencia de salida 750W, 1020-2040 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 10.9Kg EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, puntero, maletín.	**897,00 €**
	D25941K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 9.0 m/s²	5035048182994	1600W	Martillo Demoledor 13kg Hex 1600W - AVC - 22,5J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 22,5J, potencia de salida 790W, 1620 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 13,1Kg, porta-herramientas Hex 19mm. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, puntero, maletín.	**1.196,00 €**
	D25961K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 6.8 m/s²	5035048297193	1600W	Martillo Demoledor 16kg Hex 1600W - porta-herramientas Hex 30mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 35J, potencia de salida 1000W, 1450 ipm, vibración mano/brazo 6.8 m/s², soli 16.9Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: puntero, empuñadura lateral multi-posición, maletín con ruedas.	**1.196,00 €**
	D25960K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 4.8 m/s²	5035048297162	1600W	Martillo Demoledor 16kg Hex 1600W - porta-herramientas Hex 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 35J. Potencia de salida 1000W, 1.450 ipm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 35J, peso 18,4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Puntero, empuñadura multi posición, maletín con ruedas.	**1.225,00 €**
	D25980K-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT 4.8 m/s²	5035048166420	2100W	Martillo Rompedor 30kg Hex 2100W - AVC Porta-herramientas Hex 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 52J, potencia de salida 1200W, 900 ipm, vibración mano/brazo 4.8 m/s², peso 31Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: puntero, maletín con ruedas.	**2.139,00 €**

ACCESORIOS PARA MARTILLOS

	D25300DH-XJ PERFORM PROTECT	5035048924945		LONGITUD de extracción de polvo para martillos D25313/ D25314/ D25323/ D25324	**362,00 €**
	D25301D-XJ PERFORM PROTECT	5035048238462		Adaptador extracción de polvo para martillos SDS Plus para usar con aspirador externo. LONGITUD de aspiración de polvo de hasta 16mm de diámetro y con manguera de goma resistente de 150cm de para un mejor alcance. peso 1,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral con la adaptación de la extracción de polvo, telescopio y cabeza de extracción, manguera de goma, adaptador de 43mm, caja de cartón	**167,00 €**
	D250521-XJ	5035048464090		Empuñadura lateral con luz de 43mm (para D25012/3; D25032/3; D25052; DWD522/24/30; DWD221)	**35,00 €**
	D253241-XJ	5035048464106		Empuñadura lateral con luz de 53mm (para D25123/4; D25133/4; D25323/4)	**35,00 €**
	DWH050K-XJ PERFORM PROTECT	5035048340158		LONGITUD de extracción de polvo para martillos de 5 a 10Kg. Equipado con 2 cabezales intercambiables para paraforación, diámetro del collar 0-38mm y 38-52mm, 2 boquillas de limpieza para agujeros. Compatible con cualquier aspirador profesional.	**178,00 €**
	DWH051K-XJ PERFORM PROTECT	5035048340172		LONGITUD de extracción de polvo para martillos demoledores de 5 a 13Kg (porta-herramientas SDS-máx Hex 19mm). Equipado de 3 boquillas flexibles engomadas de diámetro diferente, 2 adaptadores para herramienta. Compatible con cualquier aspirador profesional. En maletín. Máx. diámetro del puntero 27mm.	**144,00 €**
	DWH052K-XJ PERFORM PROTECT	5035048344170		LONGITUD de extracción de polvo para martillos demoledores 16 a 30 Kg (porta-herramientas Hex 28-30mm). Compatible con cualquier aspirador profesional. En maletín. Máx. diámetro del puntero 32mm.	**121,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE METAL					
MINI-AMOLADORAS - 115mm					
	DWE4056-QS	5035048634448	800W	Mini-amoladora 115mm 800W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 1.8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	**89,00 €**
	DWE4120-QS	5035048381908	900W	Mini-amoladora 115mm con interruptor hombre-muerto, botón de bloqueo de eje superior. Diseño portaescobillas y muelle independientes. 11.800 rpm, máx diámetro de disco 115mm, rosca M14, peso 2,05Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora 115mm, tuerca interna y externa, llave, empuñadura lateral multiposición	**109,00 €**
	DWE4156KD-QS	5035048634523	900W	Mini-amoladora 115mm 900W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11500 rpm, rosca M14, peso 2.0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral multiposición, tuerca interna y externa, llave, disco de diamante, maletín	**121,00 €**
	DWE4206-QS	5035048464304	1010W	Mini-amoladora 115mm 1010W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	**132,00 €**
	D28116-QS PERFORM PROTECT	5035048151280	1100W	Mini-amoladora 115mm 1100W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque + Embrague + Límite sobrecarga, 2800 - 10000 rpm, rosca M14, control electrónico de velocidad, sistema de extracción de polvo, peso 2.3Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	**167,00 €**
MINI-AMOLADORAS - 125mm					
	DWE4157-QS	5035048634509	900W	Mini amoladora 125mm 900W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.05Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	**115,00 €**
	DWE4203-QS	5035048464205	1010W	Mini-Amoladora 125mm con interruptor hombre-muerto, sistema de extracción de polvo, empuñadura lateral antivibración, escobillas de desconexión automática, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora 125mm, tuerca interna y externa, llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición	**132,00 €**
	DWE4207-QS	5035048464359	1010W	Mini-amoladora 125mm 1010W con Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca interna y externa, llave.	**138,00 €**
	DWE46101-QS PERFORM PROTECT	5035048402399	1100W	Kit mortero: motor 1100W + disco de diamante + protector 125mm + conexión cierre giratorio. Compatible con el sistema AirLock de DEWALT, frontal deslizante, medidor de ajuste de profundidad, sistema de expulsión de polvo, cubierta abisagrada en el lateral, empuñadura lateral antivibración, escobilla de una sola pieza, bloqueo en posición lateral. 10.000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 1,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral multiposición, tuerca interna y externa, llave, conexión sistema Airlock DWV9000, disco 'Sandwich' de 125mm para aplicaciones de mortero	**293,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DWE4217-QS	5035048464557	1200W	Mini-amoladora 125mm 1200W con Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca interna y externa, llave.	**155,00 €**
	DWE4227-QS PERFORM PROTECT	5035048548882	1200W	Mini-amoladora 125mm 1200W con Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, Fuerza de torsión, sistema de protección contra sobrecarga, sistema de extracción de polvo,, guarda protectora de fácil montaje, ajuste y retirada, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	**167,00 €**
	D28065-QS	5035048181836	1250W	Mini-amoladora 125mm 1250W con puño posterior. Potencia de salida 680W, 9000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	**184,00 €**
	DWE4233-QS	5035048614020	1400W	Mini-amoladora 125mm 1400W con interruptor hombre-muerto, sistema de extracción de polvo, empuñadura lateral antivibración, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.500 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora 125mm, tuerca interna y externa, llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición	**155,00 €**
	DWE4237K-QS	5035048617281	1400W	Mini-amoladora 125mm 1400W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave, maletín	**178,00 €**
	D28136-QS PERFORM PROTECT	5035048151402	1500W	Mini-amoladora 125mm 1500W -Embrague, Velocidad Variable - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, potencia de salida 780W, velocidad sin carga 2800-10000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	**213,00 €**
AMOLADORAS - 150/180mm					
	D28141-QS	5035048151440	1400W	Mini-amoladora 150mm 1400W 150mm, potencia de salida 680W, 9000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	**190,00 €**
	DW840-QS	5011402269297	1800W	Amoladora 180mm 1.800W 180mm, potencia de salida 1180W, 8000 rpm, rosca M14, peso 4.0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca anti-bloqueo, llave.	**184,00 €**
	DWE4597-QS	5035048394878	2600W	Amoladora 180mm 2.600W 8.500 rpm Embrague + Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque. LONGITUD de expulsión de polvo, sistema de protección contra sobrecarga, arranque suave, limitador electrónico de la fuerza de torsión del embrague, protección contra rearranque, empuñadura antivibración, ventana de cambio escobillas, guarda protectora con ajuste sin llave, empuñadura lateral de tres posiciones, botón bloqueo eje. 8.500 rpm, máx. diámetro de disco 180mm, rosca M14, peso 5,6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura anti-vibraciones, tuerca, llave	**270,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
AMOLADORAS ANGULARES - 230mm					
	DWE490-QS	5035048617144	2000W	Amoladora 230mm 2.000W 6.600 rpm Motor protegido contra la abrasión, empuñadura lateral con dos posiciones, bloqueo del eje, ventana de acceso directo a las escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave	**144,00 €**
	DWE492-QS	5035048617151	2200W	Amoladora 230mm 2.200W 6.600 rpm , rosca M14, peso 5.2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	**150,00 €**
	DWE492S-QS	5035048617205	2200W	Amoladora 230mm 2.000W 6.600 rpm con Arranque suave, inducido protegido contra la abrasión, empuñadura lateral de dos posiciones, botón bloqueo eje, ventana de cambio escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave	**161,00 €**
	DWE494-QS	5035048617229	2200W	Amoladora 230mm 2.200W 6.500 rpm Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, gatillo con opción de bloqueo, inducido protegido contra la abrasión, empuñadura lateral de dos posiciones, botón bloqueo eje, ventana de cambio escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave	**173,00 €**
	DWE4579-QS PERFORM PROTECT	5035048394977	2600W	Amoladora 230mm 2.600W 6.500 rpm Embrague + Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, control electrónico de velocidad, peso 5.7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	**259,00 €**
	DWE4599-QS AVC ACTIVE VIBRATION CONTROL PERFORM PROTECT	5035048395004	2600W	Amoladora 230mm 2.600W 6.500 rpm Embrague Mecánico, rosca M14, sistema de extracción de polvo, arranque suave, arranque suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, control electrónico de velocidad, equilibrado automático, peso 6.0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	**293,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA AMOLADORAS

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	115 mm	125 mm	150 mm	180 mm (excepto DW840)	230 mm	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	D281111-XJ	5035048294888	●					Guarda de protección sin llave tipo 1 para Amoladoras de 115mm	**23,00 €**
	D281391-XJ	5035048294901		●				Guarda de protección sin llave tipo 1 para Amoladoras de 125mm	**29,00 €**
	D281411-XJ	5035048294918			●			Guarda de protección sin llave tipo 1 para Amoladoras de 150mm	**29,00 €**
	D284911-XJ	5035048294932				●		Guarda de protección sin llave tipo 1 para Amoladoras de 180mm	**40,00 €**
	D284921-XJ	5035048294949					●	Guarda de protección sin llave tipo 1 para Amoladoras de 230mm	**40,00 €**
	DWE46150-XJ PERFORM PROTECT	5035048352953	●	●				Protector para pulidos compatible con discos Ø115-125mm. Se ajusta directamente en el sistema AirLock de DEWALT	**86,00 €**
	DWE46170-XJ PERFORM PROTECT	5035048352939				●		Protector para pulidos compatible con discos Ø180mm. Se ajusta directamente en el sistema AirLock de DEWALT	**173,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
ESMERILADORAS, PULIDORAS, RECTIFICADORAS y AMOLADORA RECTA					
	DW753-QS	5011402294787	415W	Esmeriladora de banco 415W con motor de poco ruido y vibraciones. Mola con mordaza, banda de piel con soporte de ajuste, base de aluminio robusta, rodamientos sellados. Ideal para herramientas para madera o afiladoras especializadas. Potencia de salida 300W, 2.750 rpm, diámetro del disco 150mm, anchura del disco 25mm, diámetro interior 20mm, tamaño de banda 577x40mm, peso 9,3Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Mola, 2 x afilamiento de correas, mordaza y acoplamientos para lijado, guarda protectora, llave	**374,00 €**
	DWP849X-QS	5035048338896	1250W	Pulidora para Metal 1250W 180mm y 150mm 3.500 rpm Electrónica Diámetro 150-180mm, velocidad sin carga 0-600/ 3500 rpm, rosca M14, protección contra re-arranque, peso 3.0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco de goma con velcro 180mm, bonete de pulir 180mm, empuñadura lateral, empuñadura horizontal.	**305,00 €**
	DWE4884-QS	5035048463482	450W	Rectificadora de interiores cuerpo estrecho 450W, 25000 rpm, portafresas 6mm, peso 1.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza de 6mm, llave.	**201,00 €**
	D28886-QS	5035048136607	710W	Rectificadora de interiores cuerpo estrecho 710W velocidad variable potencia de salida 430mm, 7000-27000 rpm, portafresas 6mm, peso 1,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza de 6mm, llave.	**339,00 €**
	DW882-QS	5011402279654	1800W	Amoladora recta 150mm 1800W potencia de salida 1200W, 5600 rpm, 150mm, rosca 5/8" 11 UNC, 6.7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, tuerca anti-bloqueo, disco abrasivo 150mm, llave.	**518,00 €**
TRONZADORAS					
	D28710-QS	5035048342442	2200W	Tronzadora de corte rápido 355mm 2200W 3800 rpm Para discos abrasivos, potencia de salida 1350W, 3800 rpm, diámetro del disco 355mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 115x130mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 115x107mm, peso 17Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: llave.	**299,00 €**
	D28715-QS	5035048166789	2200W	Tronzadora de corte rápido 355 2200W 4000 rpm Para discos abrasivos, potencia de salida 1350W, 4000 rpm, diámetro del disco 355X2.5mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 74x230mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 55x137mm, peso 18Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco 355mm, llave.	**403,00 €**
	DW872-QS	5011402282111	2200W	Tronzadora de corte rápido 355 2200W 1300 rpm Para discos de pastilla, potencia de salida 1350W, 1300 rpm, diámetro del disco 355x2.5mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 75x130mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 79x123 mm, 22.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco 355mm, mordaza auxiliar, llave.	**759,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PISTOLAS DE AIRE CALIENTE					
	D26411-QS	5035048290071	1800W	Pistola de Aire caliente de 1.800W 50-600 °C Control y regulación variable de la temperatura, temperatura de funcionamiento 50-400/ 50-600 °C, caudal de aire 250/450 l/min, peso 0,7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: boquilla cónica, boquilla plana para cola	**86,00 €**
	D26414-QS	5035048290101	2000W	Pistola de Aire caliente de 2.000W 50-600 °C Pantalla LCD para control de la temperatura, control y regulación variable de la temperatura, temperatura de funcionamiento 50-400 / 50-600 °C, caudal de aire 250/450 l/min, peso 0,7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: boquilla cónica, boquilla plana para cola	**127,00 €**
HERRAMIENTAS OSCILANTES					
	DWE315-QS	5035048442463	300W	Multi-herramienta oscilante 300W; de rápido cambio y ajuste de accesorios, gatillo de velocidad variable 0- 22.000 opm, ángulo de oscilación 1.6 . peso 1.475Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra para madera con clavos, rascador rígido, plato de lijado con velcro, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), adaptador Universal, llave hexagonal de 5mm.	**213,00 €**
	DWE315KT-QS	5035048460771	300W	Multi-herramienta Oscilante 300W; potencia de salida 300W; 0-22.000 opm, ángulo de oscilación 1.6°, rápido cambio y ajuste de accesorios sin llave, gatillo de velocidad variable. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra para madera con clavos, hoja de sierra de corte rápido para madera blanda, hojas de sierra de detalles para madera blanda, hhojas de sierra segmentada para madera, hojas de sierra segmentada para azulejos, rascador rigido, plato de lijado con velcro, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), adaptador universal, llave hexagonal de 5mm, adaptador de extracción de polvo, tope de profundidad/ guía de corte recto, maletín TSTAK.	**276,00 €**

¿CUÁL ES EL MEJOR ACCESORIO PARA CADA MATERIAL?

	Referencia	Madera	Madera con clavos	Yeso	PVC	Metal	Tejas	Moqueta	Cartón	Vinilo	Espuma	Azulejo	Adhesivos y sellatodos
	DT20700	✓		✓	✓	✓							
	■ DT20701	✓	✓	✓	✓								
	■ DT20702	✓	✓	✓	✓								
	■ DT20703	✓		✓	✓								
	■ DT20704	✓		✓	✓								
	■ DT20705	✓		✓	✓								
	■ DT20706	✓		✓	✓								
	■ DT20707					✓							
	■ DT20710	✓	✓	✓	✓								
	■ DT20711	✓	✓	✓	✓								
	DT20708	✓	✓	✓	✓								
	DT20709	✓	✓	✓	✓								
	DT20712						✓	✓	✓	✓	✓		
	▲ DT20714												✓
	▲ DT20716												✓
	DT20717											✓	
	DT20718											✓	
	DT20719												✓
SET	DT20713	✓	✓	✓	✓								
SET	DT20715	✓	✓	✓	✓								✓

■ Corte al ras ▲ Rascado

Para conocer la gama completa de accesorios para la multi-herramienta, consulte la página 103

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
SIERRAS					
SIERRAS CIRCULARES E INCISIÓN					
	DWE550-QS	5035048392683	1200W	Sierra Circular 1.200W - 55mm profundidad - Ø 165mm potencia de salida 750W, 5500 rpm, diámetro de la hoja 165/20mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 55/35mm, base de acero, peso 3.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, adaptador de extracción de polvo, guía paralela, llave.	**236,00 €**
	DWE560-QS	5035048392614	1350W	Sierra Circular 1.350W - 65mm profundidad - Ø 184mm potencia de salida 850W, 5500 rpm, diámetro de la hoja 184/16mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/42mm, base de acero, 3,7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela, conducto de extracción de polvo, llave para la hoja.	**253,00 €**
	DWE575K-QS	5035048377444	1600W	Sierra Circular 1.600W - 67mm profundidad - Ø 190mm Potencia de salida 1.000W, 5.200 rpm, diámetro de la hoja 190mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 57º, máx. profundidad de corte a 90º 67mm, peso 4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra 24 dientes, guía paralela, llave para la hoja, conducto de extracción de polvo, maletín	**282,00 €**
	D23700-QS	5035048143025	1750W	Sierra Circular 1.750W - 86mm profundidad de corte - Ø 235mm potencia de salida 960W, 4700 rpm, diámetro de la hoja 235/30mm, capacidad de biselado 45°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 86/62mm, base de acero, peso 8.2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela, llave.	**357,00 €**
	DWS520KR-QS	5035048196885	1300W	Sierra de Incisión 1.300W 55mm profundidad - Ø 165mm con ajuste de raíl, anti-retroceso, guarda. Potencia de salida 690W, 1.750-4.200 rpm, diámetro de la hoja 165mm, diámetro interior 20mm, capacidad de biselado 47º, máx. profundidad de corte 55mm, peso 5,1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de 48 dientes, raíl guía de 1,5m y maletín.	**581,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS CIRCULARES E INCISIÓN			DWS520KR-QS	DWE575K-QS	DWS5021-XJ	DWS5022-XJ	DWS5023-XJ		
	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS						DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE6292-XJ	5011402277254			●	●	●	Barra de unión para usar con los railes guía DEWALT	**40,00 €**
	D236501-XJ	5035048149362		●				Adaptador raíl guía para DWE575K / D23550 / D23650K	**46,00 €**
	DWS5021-XJ	5035048191088	●	●				Raíl guía 1m. Compatibe con DWS520 y DWE575	**69,00 €**
	DWS5022-XJ	5035048191095	●	●				Raíl guía 1,5m. Compatibe con DWS520 y DWE575	**98,00 €**
	DWS5023-XJ	5035048191101	●	●				Raíl guía 2,6m. Compatibe con DWS520 y DWE575	**161,00 €**
	DWS5025-XJ	5035048191309			●	●		Bolsa para raíl guía DEWALT 1m y 1,5 m	**92,00 €**
	DWS5026-XJ	5035048199305			●	●	●	Juego de mordazas para raíl guía	**115,00 €**
	DWS5029-XJ	5035048199602			●	●	●	Tira anti-astillas 3m	**40,00 €**
	DWS5030-XJ	5035048199619			●	●	●	Tira de teflón 5m	**40,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
SIERRAS SABLE					
	DWE357K-QS	5035048393390	1050W	Sierra Sable 1100W Electrónica potencia de salida 525W, velocidad variable, 0-2800 cpm, longitud de carrera 29mm, máx. capacidad de corte madera/ piezas de acero y tuberías/PVC 280/100/130mm, 3.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	**339,00 €**
	DWE305PK-QS	5035048554258	1100W	Sierra Sable Compacta 1050W potencia de salida 525W, Gatillo de velocidad variable, 0-2800 cpm, longitud de carrera 29mm, máx. capacidad de corte madera/piezas de acero y tuberías/PVC 280/100/130mm, 3.1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	**276,00 €**
	DW310K-QS	5035048154298	1200W	Sierra Sable 1.200W Electrónica Zapata ajustable sin llave, gatillo electrónico y porta-hojas sin llave de acero inoxidable. Potencia de salida 630W, 0-2.600 cpm, longitud de carrera 28mm, máx. capacidad de corte 300mm, peso 4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	**380,00 €**
	DW311K-QS	5035048935996	1200W	Sierra Sable 1200W Electrónica con Acción Pendular potencia de salida 630W, velocidad variable, 0-2600 cpm, longitud de carrera 28mm, máx. capacidad de corte madera/piezas de acero y tuberías/PVC 300/130/160mm, maletín, 4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 hojas Bi-Metal, maletín.	**443,00 €**
SIERRAS UNIVERSALES - ALLIGATOR®					
	DWE396-QS	5035048393918	1600W	Sierra Alligator® 1600W con espada de 295mm y hoja Poroton Clase 12 LONGITUD de doble hoja de baja vibración, caja de engranajes de aluminio, bloqueo del interruptor. Ideal para cortar bloques huecos de arcilla. Potencia de salida 840W, 3.000 cpm, longitud de carrera 40mm, longitud de la hoja 29,5cm, parada de la hoja 0,2 s, peso 5,35Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja TCT Clase 12, llave Allen	**472,00 €**
	DWE397-QS	5035048393888	1700W	Potenza resa 900W, 3000 corse/min, corsa 40mm, lunghezza lama 430mm, 5,5Kg. **DOTAZIONE:** lama TCT per Poroton Classe 12, chiave di servizio.	**523,00 €**

Para conocer la gama completa de hojas de sierra para Alligator, consulte la página 102

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
SIERRAS DE CALAR					
	DW341K-QS	5035048156025	550W	Sierra de Calar 550W Electrónica empuñadura cerrada, 500-3100 cpm, máx. capacidad de corte madera/acero/metales no ferrosos 85/20/10mm, porta-herramientas ajuste de hoja sin llave, cubierta antiarañazos de la base, adaptador aspirador, maletín, 2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 1 hoja, cubierta antiarañazos de la base, adaptador de extracción de polvo, maletín.	**190,00 €**
	DW331K-QS	5035048127766	701W	Sierra de Calar 701W Electrónica con sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T, mecanismo anti-vibración de contrapesos patentado, acción pendular de 4 posiciones, base ajustable sin herramientas, arranque suave, rodillo de soporte de la hoja afilado en forma de V, soplador de la zona de corte. Potencia de salida 445W, 0-3.100 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado 45º, capacidad máx. de corte 130mm, peso 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cubierta antiarañazos de la base, sistema antiastillas de la base, adaptador para extracción del serrín, maletín	**230,00 €**
	DW333K-QS	5035048127803	701W	Sierra de Calar 701W Electrónica de puño abierto con sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T, mecanismo anti-vibración de contrapesos patentado, acción pendular de 4 posiciones, base ajustable sin herramientas, arranque suave, rodillo de soporte de la hoja afiladoen forma de V, soplador de la zona de corte. Potencia de salida 445W, 800-3.100 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado 45º, máx. capacidad de corte 130mm, peso 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cubierta antiarañazos de la base, sistema antiastillas de la base, adaptador para extracción del serrín, maletín	**305,00 €**

ACOPLAMIENTO PARA SIERRAS DE CALAR			DW341K-QS	DW331K-QS	DW333K-QS		
	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS				DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE3242-XJ	5011402280520	●	●	●	Guía compás para corte circular. Ideal para DW341K / DW331K / DW333K	**40,00 €**



XPC - La solución de hoja definitiva de DeWALT para sierras de calar, para el control y la precisión del corte

- Acero de primera calidad para la máxima durabilidad y cuerpo más grueso para un control sencillo y la máxima precisión
- Geometría de los dientes optimizada para una vida útil más larga y reducción de las roturas
- Mayor velocidad - gargantas amplias y profundas para favorecer la eliminación de virutas
- Punta de incisión diseñada para un corte fácil

Para conocer la gama completa de hojas para sierras de calar, consulte la página 97

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HERRAMIENTAS PORTÁTILES PARA TRABAJOS DE MADERA					
LIJADORAS ORBITALES					
NOVEDAD	**DWE6411-QS** PERFORM PROTECT 4.0 m/s2	5035048553893	230W	Lijadora Orbital de 1/4 hoja 230W 14.000 opm 1/4 hoja, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre para lija de papel tradicional, 1.28Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de lija, papel paraforado, bolsa de serrín.	**121,00 €**
	D26430-QS	5035048136195	300W	Lijadora de detalles 300W base triangular giratoria 93mm, 28000-44000 opm, órbita 1.8mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 1.3Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa de serrín, hoja de lija.	**178,00 €**
	D26423-QS	5035048127322	350W	Lijadora Orbital 350W - 1/3 hoja con base de cojinetes de aluminio, bolsa integrada para recoger serrín, pinzas de sujección de la hoja abrasiva. Potencia de salida 190W, 22.000 rpm, 44.000 opm, tamaño de órbita 2,5mm, tamaño de papel 93x230mm, tamaño de la base 92x190mm, peso 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Bolsa para polvo de papel, tira de lija de de quita y pon de nylon	**305,00 €**
	D26422-QS	5035048127308	350W	Lijadora Orbital 350W - 1/3 hoja Electrónica 24000-44000 opm, Ø órbita 2.5mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre para lija de papel tradicional y velcro, 2.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa para polvo de papel, hoja de lija.	**339,00 €**
	D26421-QS	5035048127285	350W	Lijadora Orbital 350W - 1/2 hoja con base de cojinetes de aluminio, bolsa integrada para recoger serrín, pinzas de sujección de la hoja abrasiva. Potencia de salida 190W, 22.000 rpm, 44.000 opm, tamaño de órbita 2,5mm, tamaño de papel 113x280mm, tamaño de la base 112x229mm, peso 2,8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Bolsa para polvo de papel, tira de lija de de quita y pon de nylon	**316,00 €**
	D26420-QS	5035048127261	350W	Lijadora Orbital 350W - 1/2 hoja Electrónica 24000-44000 opm, Ø órbita 2.5mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre para lija de papel tradicional y velcro, 2.8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa para polvo de papel, hoja de lija.	**345,00 €**
LIJADORAS ROTORBITALES					
NOVEDAD	**DWE6423-QS** PERFORM PROTECT **2,5 m/s2**	5035048553954	280W	Lijadora Rotorbital 280W - Ø 125mm - 12.000 opm Electrónica Diseño compacto de agarre con la palma de la mano, tamaño del papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2.6mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 1.28Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa de serrín, hoja de lija.	**161,00 €**
	D26410-QS	5035048125687	400W	Lijadora Rotorbital 400W - Ø 150mm - 20.000 opm Electrónica Empuñadura cerrada, tamaño del papel 150mm, 8000-20000 opm, 2 configuraciones de órbita, Ø 3.0mm/6.0mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 2.7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa de serrín, hoja de lija, empuñadura multi-posición.	**322,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
LIJADORA DE BANDA					
	DWP352VS-QS	5035048615850	1010W	Lijadora de banda 1.010W - 75x533mm - Electrónica tamaño de banda 75x533mm, dimensión de lijado 75x140mm, 259-427m/min, sistema de aspiración integrado con porta-herramientas AirLock, doble empuñadura, 5.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: colector de polvo.	**311,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA LIJADORAS			D26423-QS	D26422-QS	D26421-QS	D26420-QS	D26453-QS	D26410-QS	DW443-QS		
	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS								DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DT3600-QZ	5035048059265					●			Plato de montaje rápido ø125mm para D26453	**11,25 €**
	DT3601-QZ	5035048059272							●	Plato de montaje rápido ø150mm para DW443	**13,92 €**
	DE2639-XJ	5035048136553						●	●	Plato ø150mm con 6 y 8 agujeros para D26410	**37,00 €**
	DE2642-XJ	5035048133064	●	●	●	●		●		Bolsa para polvo de papel (pack 5 unidades) para D26420/21/22/23	**17,00 €**
	DE2643-XJ	5035048133071						●		Disco de goma medio/duro 150mm para D26410	**23,00 €**
	DE2644-XJ	5035048133088						●		Disco de goma blando 150mm para D26410	**29,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
CEPILLOS					
	DW680-QS	5011402291458	600W	Cepillo 600W - 82x2,5mm profundidad máx. de corte 2.5mm, 15000 rpm, anchura del cepillo 82mm, profundidad de rebaje 12mm, longitud de la base 290mm, diámetro el tambor 54mm, ajuste de corte 0.1mm, 3 tamaños diferentes de ranura de biselado, sistema de aspiración integrado, 3.2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: cuchillas TCT reversibles, guía paralela, adaptador de extracción de polvo.	**242,00 €**
	D26500-QS	5035048129418	1050W	Cepillo 1.050W - 82x4mm con control de profundidad. Potencia de salida 620W, 13.500 rpm, profundidad máxima de corte 4mm, profundidad de rebaje 25mm, anchura del cepillo 82mm, longitud de la base 320mm, diámetro del tambor 64mm, peso 4,0Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cuchillas TCT reversibles, guía paralela, tope ajustable para rebajes, salida de serrín, extractor de virutas a izquierda o derecha	**293,00 €**

ACOPLAMIENTO PARA CEPILLOS			DW677	DW680	D26500K	D26501K		
	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS					DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE6784-XJ	5011402276882	●	●			Bolsa serrín para DW677, DW680, DW678K, DW678EK	**35,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
FRESADORAS Y PERFILADORA					
	DWE6005-QS	5035048442449	590W	Perfiladora 590W 16000 - 34000 rpm, pinza 6mm, máx diámetro fresa 29mm, recorrido vertical 22mm, 1.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Base en forma de "D", pinza de 6mm, seguidor de copia, guía paralela, llave de 17mm, adaptador para extracción del serrín	**236,00 €**
	D26200-QS	5035048262238	900W	Perfiladora 900W 27.000rpm 8mm Electrónica Perfiladora compacta con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 36mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 1.9Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela	**282,00 €**
	D26204K-QS	5035048315781	900W	Fresadora Combo (2en1) 900W 27.000 rpm 8mm (1/4") Fresadora/Perfiladora con control de profundidad con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 36mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 1.9Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, 2 adaptadores para extracción del serrín, 2 guías paralelas	**385,00 €**
	DW621-QS	5011402274918	1100W	Fresadora 1.100W - 24.000 rpm (6-8mm) - Electrónica 8000-24000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx. diámetro fresa 36mm, recorrido vertical 55mm, control de profundidad de 3 posiciones, mecanismo de bloqueo del eje, sistema de aspiración integrado, 3.1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 8mm y carril de guía Ø 24mm, llave de 8mm y 17-10mm, guía paralela.	**368,00 €**
	DW625E-QS	5011402279371	2000W	Fresadora 2.000W - 20.000 rpm (6-12,7mm) - Electrónica 8000-20000 rpm, diámetro pinza 6-12.7mm, máx. diámetro fresa 50mm, recorrido vertical 80mm, control de profundidad de 3 posiciones, mecanismo de bloqueo del eje, 5.1Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 12mm, carril de guía Ø 30mm, llave de 22mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela.	**523,00 €**
	DW626-QS	5035048118894	2300W	Fresadora 2.300W - 20.000 rpm (8-12mm) - Electrónica 8000-21000 rpm, diámetro pinza 8-12mm, máx. diámetro fresa 50mm, recorrido vertical 70mm, control de profundidad de 3 posiciones, mecanismo de bloqueo del eje, 7Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 8mm y 12mm, carril de guía Ø 30mm, chiave 22mm, adaptador de extracción de polvo, maletín, guía paralela.	**638,00 €**
ENSAMBLADORA					
	DW682K-QS	5011402279500	600W	Ensambladora 600W y 4mm Prof. de ranurado - 10.000 rpm diámetro fresa 100mm, máx. profundidad de corte 20mm, ajuste guía 0°-90°, profundidades de corte fijas 0/10/20, 3Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de ranurar TCT, llave, adaptador de extracción de polvo, maletín.	**345,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA FRESADORAS	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW615-QS	DW621-QS	DW629-QS	DW624-QS	DW625E-QS	DW626-QS	DW609-QS	D26200 / D26204	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PINZAS DE SUJECIÓN												
	DE6272-XJ	5011402277773			●	●	●				Pinza 6,0mm	**46,00 €**
	DE6273-XJ	5011402277780			●	●	●				Pinza 6,35mm (1/4")	**46,00 €**
	DE6274-XJ	5011402277797			●	●	●				Pinza 8,0mm	**46,00 €**
	DE6275-XJ	5011402277803			●	●	●				Pinza 9,35mm	**46,00 €**
	DE6276-XJ	5011402277810			●	●	●				Pinza 10,0mm	**46,00 €**
	DE6277-XJ	5011402277827			●	●	●				Pinza 12,0mm	**46,00 €**
	DE6278-XJ	5011402277834					●				Pinza 12,7mm (1/2")	**46,00 €**
	DE6950-XJ	5011402277940	●	●					●	●	Pinza 6,0mm	**23,00 €**
	DE6951-XJ	5011402277957	●	●					●	●	Pinza 6,35mm (1/4")	**29,00 €**
	DE6952-XJ	5011402277964	●	●					●	●	Pinza 8,0mm	**23,00 €**
CASQUILLOS GUÍA												
	DE6324-XJ	5011402277100			●	●	●				Casquillo guía de 24mm	**23,00 €**
	DE6427-XJ	5011402277148			●	●	●				Casquillo guía de 27mm ajustados a la base	**23,00 €**
	DE6440-XJ	5011402277162			●	●	●				Casquillo guía de 40mm ajustados a la base	**23,00 €**
	DE6992-XJ	5011402293322	●						●	●	Casquillo guía de 30mm	**23,00 €**
	DE6924-XJ	5011402277391	●						●	●	Casquillo guía de 24mm ajustados a la base	**23,00 €**
	DE6989-XJ	5011402293292	●						●	●	Casquillo guía de 17mm	**23,00 €**
	DE6917-XJ	5011402277384		●				●			Casquillo guía de 17mm ajustados a la base	**23,00 €**
	DE6916-XJ	5011402278671		●				●			Casquillo guía de 16mm ajustados a la base	**23,00 €**
GUÍA PARALELA Y ACOPLAMIENTOS												
	DE6913-XJ	5011402277735	●	●	●	●	●	●	●		Guía paralela con ajuste micrométrico y extracción del serrín	**75,00 €**
	D262001-XJ	5035048289280								●	Base redonda para Fresadora Combo	**35,00 €**
	DE6289-XJ	5011402277223	●	●	●	●	●	●			Mordazas de fijación Carril guía 1500mm	**52,00 €**
	DWS5031-XJ	5035048199329	●	●	●	●	●	●			Acoplamiento para fresadoras para raíl guía DWS5021-22-23	**58,00 €**
	DE6966-XJ	5011402277858			●	●	●	●			Regulador micrométrico profundidad fresadora	**86,00 €**
	DE6905-XJ	5011402277346	●	●				●	●		Elipsógrafo para cortes circulares	**35,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
INGLETADORAS					
INGLETADORAS					
	D27113-QS XPS CROSS CUT POSITIONING SYSTEM	5035048332818	1600W	Ingletadora Mesa superior 1.600W - Ø 305mm + XPS motor universal, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 305/30mm, 3300 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50°, capacidad de biselado 48° dx, capacidad de corte a 90°/incl. 90° 160x85mm, capacidad de corte a 90°/incl. 90° 25x120mm, capacidad de corte a 45°/incl. 90° 160x55mm, capacidad de corte a 90°/incl. 45° 110x85mm, capacidad de corte a 45°/incl. 45° 155x55mm, máx. profundidad de corte (sierras) 51mm, 19.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, conexión con tres salidas para aspiración, guía paralela, pieza de empuje, llave Allen, mordaza.	**702,00 €**
INGLETADORAS TELESCÓPICAS					
	D27111-QS	5035048155455	1500W	Ingletadora Telescópica Mesa superior 1.500W Motor de inducción, diámetro de la hoja 305/30mm, 3000 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60°/50°, capacidad de biselado 45°, capacidad de corte a 90°/incl 90° 220x90mm / 220x90mm, capacidad de corte a 45°/incl 90° 155x90mm / 155x90mm, capacidad de corte a 90°/incl 45° 220x50mm / 220x50mm, capacidad de corte a 45°/incl 45° 155x50mm, máx. profundidad de corte (sierras) 51 mm, máx. capacidad de corte (drcha/izqda) 200mm/220 mm, 26Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, conexión con tres salidas para aspiración, pieza de empuje, llave Allen, guía paralela.	**891,00 €**
	D27112-QS	5035048188385	1600W	Ingletadora Telescópica Mesa superior 1.600W Motor universal, diámetro de la hoja 305/30mm, 3650 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60°/50°, capacidad de biselado 45°, capacidad de corte a 90°/incl 90° 285×90mm / 285×90mm, capacidad de corte a 45°/incl 90° 200×90mm / 200×90mm, capacidad de corte a 90°/incl 45° 285×50mm / 285×50mm, máx. capacidad de corte a 45°/incl 45° 200×50mm, máx. profundidad de corte (sierras) 51 mm, máx. capacidad de corte (drcha/izqda) 200/220mm, 23Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, conexión con tres salidas para aspiración, pieza de empuje, llave Allen, guía paralela.	**891,00 €**
	DWS780-QS XPS CROSS CUT POSITIONING SYSTEM	5035048332344	1675W	Ingletadora Telescópica 1675W - Ø 305mm - Electrónica + XPS Doble inclinación, motor universal, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 305/30mm, 1900-3800 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60°/50°, capacidad de biselado dx/sx 49°/49°, capacidad de corte a 90°/ incl 90° 303x110mm / 345x76mm, capacidad de corte a 45°/ 90° 268x63mm / 345x44mm, máx. capacidad de corte a 45°/ incl 45° 212x76mm, 24.8Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, llave, bolsa de serrín, mordaza.	**1.156,00 €**
NOVEDAD	**DWS777-QS** XPS CROSS CUT POSITIONING SYSTEM	5035048633588	1800W	Ingletadora Telescópica 1800W - Ø 216mm + XPS Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Incluye base y guía, función de bloqueo de la cabeza y palanca de fijación rápida. Desplazamiento a la izquierda de la guarda con escala de medición. Dispone de ángulos de corte prefijados a 15°, 22.5°, 30° y 45°. Potencia de salida 1.100W, 6.300 rpm, diámetro de la hoja 216mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 48º, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50/50º, capacidad de corte a 90º/90º (PxA) 265x62mm, máx. profundidad de corte (sierras) 80mm, peso 14Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra TCT, llave hexagonal, mordaza.	**667,00 €**
	DWS778-QS XPS CROSS CUT POSITIONING SYSTEM	5035048399606	1850W	Ingletadora Telescópica 1850W - Ø250mm motor universal, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 250/30mm, 4300 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50°/50°, capacidad de biselado 48°, capacidad de corte a 90°/incl 90° 305x85mm /305x85mm, capacidad de corte a 45°/incl 90° 215x85mm / 215x85mm, capacidad de corte a 90°/incl 45° 305x45mm / 305x45mm, máx capacidad de corte a 45°/incl 45° 215x45mm, máx. profundidad de corte (sierras) 85mm, 17,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT, mordaza, llave Allen.	**788,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA INGLETADORAS	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DWS780-QS	DWS777-QS	DW778-QS	D27111-QS	D27112-QS	D27113-QS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE7053-QZ	5011402260294	●	●	O	O	O	O	Bolsa de serrín	29,00 €
BANCOS DE TRABAJO										
	DE1000-XJ	5011402278381	●	●	●	●	●	●	Banco de trabajo universal 640 x 705	201,00 €
	DE7023-XJ	5035048113370	●	●	●	●	●	●	Banco de trabajo de alto rendimiento para Ingletadoras	426,00 €
	DE7035-XJ	5035048332740	●	●	●	●	●	●	Banco de trabajo (caballete) de soporte universal. Se puede utilizar con sierras con el accesorio DE7025	127,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA BANCOS DE TRABAJO	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DE7023-XJ	DE7035-XJ	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
1	DE7025-XJ	5035048115428	●	●	2 adaptadores para acoplar ingletadora en el banco DE7023/35	75,00 €
2	DE7027-XJ	5035048128428	●	●	Rodillos para DE7023/35	75,00 €
3	DE7028-XJ	5035048128435	●	●	Pata / brazo extensión adicional para DE7023/35	75,00 €
4	DE7030-XJ	5035048128459	●	●	Soporte ingletadora extra largo para DE7023/35 e ingletadoras de otras marcas	75,00 €
5	DE7031-XJ	5035048128466	●		Extensión reforzada para DE7023	109,00 €
6	DE7024-XJ	5035048115435	●	●	Mordaza: apoyo y tope de longitud para DE7023/35	81,00 €

BASES DE SOPORTE Y EXTENSIONES LATERALES	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DWS780-QS	DWS777-QS	DW778-QS	D27111-QS	D27112-QS	D27113-QS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
1	DE3491-XJ	5011402275434		●	●				2 barras guía de 500mm para piezas pequeñas	40,00 €
2	DE3494-XJ	5011402275403		●	●				2 Barras de guía de 1000mm	69,00 €
3	DE3495-XJ	5011402275397		●	●				Base de apoyo para material - guía ingletadoras	86,00 €
4	DE3474-XJ	5011402275342		●	●				Pata adicional fija 760mm (para DE3491, DE3494).	121,00 €
ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRACIÓN										
	DE7778-XJ	5011402291069		●	●	●	●	●	Kit de extracción de serrín Ø35mm	69,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
SIERRAS COMBINADAS TGS					
	DW743N-QS	5035048161951	2000W	Sierra Combinada 2.000W - Ø 250mm - 2.850 rpm motor de inducción, diámetro de la hoja 250/30mm, 2850 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 45°/45°, capacidad de biselado 45°, máx capacidad de corte a 90°/ incl 90° 140x68 / 180x20mm, máx capacidad de corte a 45°/ incl 90° 95x70/120x46mm, capacidad de corte a 90°/ incl 45° 70×95/150×20, máx. capacidad de corte 90° 70mm, máx. capacidad de corte 90°/45° 32 mm, 37Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 30D, guía paralela, pieza de empuje, 4 patas extraibles, guarda protectora de la hoja, llave.	**1.236,00 €**
	D27107-QS	5035048911440	2000W	Sierra Combinada 2.000W - Ø 305mm - 4.000 rpm motor universal, diámetro de la hoja 305/30mm, 4000 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 48°/48°, capacidad de biselado 48°, máx capacidad de corte a 90°/incl 90° 205x63/50x155, máx capacidad de corte a 45°/incl 90° 160x35/45x155mm, máx capacidad de corte a 90°/incl 45° 205x50/50×100, máx capacidad de corte a 45°/incl 45° 60x110, máx. capacidad de corte incl. 90° 81mm, máx. capacidad de corte incl. 90°/45° 56mm, 40Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de 48 dientes, guía paralela, guía para ingletes, herramientas de montaje, mordaza, pieza de empuje, sistema de extracción de polvo, guarda protectora de la hoja, llave.	**1.518,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS COMBINADAS			DW743N-QS	D27107-QS		
	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS			DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
1	**DE3491-XJ**	5011402275434	●	●	2 barras guía de 500mm para piezas pequeñas	**40,00 €**
2	**DE3494-XJ**	5011402275403	●	●	2 Barras de guía de 1000mm	**69,00 €**
3	**DE3474-XJ**	5011402275342	●	●	Pata adicional fija 760mm (para DE3491, DE3494).	**121,00 €**
4	**DE3495-XJ**	5011402275397	●	●	Placa para apoyo del material (para DE3491, DE3494).	**86,00 €**
5	**D271055-XJ**	5035048137826		●	Mesa deslizante para D27105/7 TGS	**920,00 €**
6	**D271058-XJ**	5035048137857		●	Extensión mesa derecha para D27105/7 TGS	**293,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS COMBINADAS	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW743N-QS	D27107-QS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE3472-XJ	5011402275359	●		Mesa lateral derecha (para DE3491, DE3494).	**201,00 €**
	DE3473-XJ	5011402275595	●		Guía paralela	**81,00 €**
	D271054-XJ	5035048137819		●	Kit sistema de extracción Ø 100mm para D27105/7 TGS	**92,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
MÁQUINAS ESTACIONARIAS					
SIERRAS DE BRAZO RADIAL					
	DW721KN-QS	5035048289099	2000W	Sierra de Brazo Radial 2.000W - 2 HP - Ø 300mm - Monofásica - Prof. 90mm motor de inducción, diámetro de la hoja 300/30mm, 3000 rpm, máx. velocidad de corte 36 m/sec, máx. profundidad de corte a 90°/45° 90/60mm, máx. capacidad de corte transversal a 90°/45° 507/342mm, 115Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 32D, herramientas de montaje, patas, retorno de seguridad automático y freno de la hoja.	**2.703,00 €**
	DW729KN-XS	5035048290804	4000W	Sierra de Brazo Radial 4.000W - 4 HP - Ø 350mm - Trifásica - Prof. 110mm motor de inducción de 3 fases, diámetro de la hoja 350/30mm, 2780 rpm, máx. velocidad de corte 53 m/sec, máx. profundidad de corte a 90°/45° 110/75mm, máx. capacidad de corte transversal a 90°/45° 525/270mm, 149Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 32D, herramientas de montaje, patas, retorno de seguridad automático y freno de la hoja.	**4.209,00 €**
SIERRAS DE MESA					
	DW745-QS	5035048145500	1700W	Sierra de Mesa 1.700W - Ø 250mm - Mesa 630x570mm - Portátil Type 4 - motor universal, diámetro de la hoja 250/30mm, 3800 rpm, capacidad de biselado -3/48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 77/57mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 610/315mm, tamaño de la mesa 630x570mm, 22Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 24D, guía de ingletes, llave Allen, guía paralela, puerto de extracción de serrín 35mm, pieza de empuje.	**1.018,00 €**
	DWE7491-QS	5035048446478	2000W	Sierra de Mesa 2.000W - Ø 250mm motor universal, diámetro de la hoja 250/30mm, 3800 rpm, capacidad de biselado -3/48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 77/57mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 825/558mm, tamaño de la mesa 670x630mm, 26.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 24D, guía de ingletes, 2 llave Allen, guía paralela, puerto de extracción de serrín, pieza de empuje.	**1.576,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS DE MESA

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW745-QS	DWE7491-QS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE7441-XJ	5011402276561		●	Soporte lateral / posterior para DW744 y DWE7491	**104,00 €**
	DE7450-XJ	5035048177099	●		Patas para DW745	**155,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
SIERRAS DE CINTA					
	DW738-QS	5011402284566	749W	Sierra de Cinta 749W - 0,75 HP - 155mm altura corte. Mesa 380x380mm con dos velocidades, ruedas de aluminio, canal de extracción de serrín, ajuste de bisel de 0º a 45º, guía paralela, protección de encendido/apagado con llave de seguridad extraíble y botón de interrupción de voltaje. Potencia de salida 550W, máx. altura de corte 155mm, máx. anchura de corte 310mm, velocidad de corte 330/800 m/min, tamaño de nesa 380x380mm, peso 23Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra, guía paralela	**863,00 €**
	DW876-QS	5011402271450	1000W	Sierra de Cinta 1.000W - 1 HP - 200mm altura corte. Mesa fresada 500x500mm de dos velocidades, con motor silencioso, extremadamente plana de 500x500mm, tensor de la hoja de fácil accionamiento con indicador de tensión, puerto para la extracción de serrín de 100mm. Potencia de salida 750W, máx. altura de corte 200mm, máx. anchura de corte 310mm, velocidad de corte 380/880 m/min, tamaño de la mesa 500x500mm, peso 54Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja afilada con diamante, interruptor de seguridad, patas, guía de ingletes y paralela	**1.104,00 €**
CEPILLOS REGRUESOS					
	DW733-QS	5011402272112	1800W	Regrueso Portátil 1.800W 317mm regrueso, 10000 rpm, máx. capacidad/máx. capacidad del espesador 317/152mm, máx. profundidad de cepillado 2mm, velocidad de alimentación 8m/min, diseño de 4 columnas para mayor estabilidad del cabezal, manivela de ajuste graduado de la profundidad, 33.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: adaptador para extracción del serrín, llave, llave para la hoja, guía para el cambio de la hoja.	**1.006,00 €**
	D27300-QS	5035048130711	2100W	Cepillo de Regrueso 2.100W 260mm cepillo y mesa de regrueso, 6200 rpm, tamaño mesa cepillado/mesa regrueso 1000x260/500x250mm, máx. profundidad de corte/de cepillado 4/3mm, velocidad de alimentación 5m/min, tobera de extracción de polvo y serrín de 100 mm 120mm, guía lateral grande de aluminio para realizar ángulos con precisión en la función de cepillado, mesa grande de aluminio extrudido para mayor precisión y fácil uso, 53Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: cuchillas HSS, guía ajustable, llave hexagonal, llave, llave de ajuste de la hoja, adaptador para extracción serrín, pieza de empuje, patas.	**1.967,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA CEPILLOS REGRUESOS

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW733-QS	D27300-QS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE7330-XJ	5011402275939	●		Par de láminas HSS para DW733	**46,00 €**
	DE7333-XJ	5011402289851		●	Par de láminas HSS para D27300	**58,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
ASPIRADORES					
	DWV901L-QS PERFORM PROTECT	5035048467404	1400W	Aspirador de 30 litros Clase L 1400W Con innovador sistema de limpieza de doble filtro, potencia de succión constante, cada filtro se limpia automáticamente cada 30 segundos, absorción de líquidos y sólidos, toma de corriente incorporada, arranque automático y control de apagado. Máx. caudal de aire 4.080 l/min, capacidad 30 litros, capacidad de depósito líquidos 17,5 litros, peso 9,5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera 4m x 32mm, adaptador AirLock 35mm, bolsa de polvo	**495,00 €**
	DWV902M-QS PERFORM PROTECT	5035048401965	1400W	Aspirador de 38 litros Clase M 1400W Con capacidad de absorción de líquidos y sólidos de clase M según la legislación europea (eliminación del 99,9% de materiales con valores límite OEL de > 0.1 mg/m³), máx. capacidad 35 litros, máx. caudal de aire 3660 l/min, potencia máx. acoplada (Europa) (2200W máx), sistema de limpieza de doble filtro, 15Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 4m con diámetro 35mm, adaptador AirLock 35mm, adaptador universal Air Lock, bolsa de polvo.	**673,00 €**

PERFORM PROTECT™

POLVO

La inhalación del polvo del aire, puede dar lugar a una serie de enfermedades a largo plazo, como la silicosis y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).

Cuando el logo **“Perform & Protect”** es otorgado por el POLVO, se garantiza que la posibilidad de inhalación de polvo se reduce obteniendo un ambiente más limpio y más seguro en el trabajo.

ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRADORES

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	D27900-QS	D27901-QS	D27902/M-QS	DWV902M-QS	DWV901L-QS	DW790-QS	DW793-QS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DE7901-XJ	5011402260300	●	●	●	●		●		Kit de limpieza de suelos para DW790, D27900/1/2	**69,00 €**
	D279013-XJ	5035048145548	●	●	●					Manguera de 4m x 35mm para D27901/2	**52,00 €**
	DWV9316-XJ	5035048434437				●	●			Manguera antiestática 4,6m para aspirador DWV902M	**63,00 €**
	D279014-XJ	5035048145555	●	●	●	●				Adaptador herramientas para D27900, D27901, D27902	**23,00 €**
	DE7902-XJ	4002667282276						●		5 bolsas para recoger polvo y virutas DW790	**29,00 €**
	DE3926-XJ	4002667281972							●	5 bolsas para recoger polvo y virutas DW793	**40,00 €**
	D279001-XJ	5035048151587	●							5 bolsas de polvo para D27900	**35,00 €**
	D279017-XJ	5035048151594		●	●					5 Bolsas de polvo para D27901	**35,00 €**
	DWV9400-XJ	5035048434444				●				5 Bolsas de plástico para aspirador DWV902M	**29,00 €**
	DWV9401-XJ	5035048434451				●	●			5 Bolsas de papel para aspirador DWV901L y DWV902M	**23,00 €**
	DWV9402-XJ	5035048434468				●	●			5 Bolsas de tela para aspirador DWV901L y DWV902M	**35,00 €**
	DWV9500-XJ	5035048467480				●	●			Acoplamiento para TSTAK con DWV901L y DWV902M	**35,00 €**

ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRADORES

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	D27900-QS	D27901-QS	D27902/M-QS	DWV902M-QS	DWV901L-QS	DW790-QS	DW793-QS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	D279006-XJ	5035048145579	●							Filtro Circular para D27900	**35,00 €**
	**D279015-XJ**	5035048145562		●						Filtro para D27901	**35,00 €**
	D279025-XJ	5035048180044			●					Filtro para D27902	**52,00 €**
	DWV9310-XJ	5035048434413				●				2 Filtros para aspirador DWV902M	**58,00 €**
	DWV9315-XJ	5035048434420				●	●			Manguera 4,6m para aspirador DWV901L y DWV902M	**58,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
SISTEMAS DE CONEXIÓN PARA AIRLOCK				
	DWV9000-XJ	5035048359679	LONGITUD de conexión para tubo de la aspiradora de 35mm, compatibles con todos los aspiradores de DEWALT con o sin cable.	**17,00 €**
	DWV9110-XJ	5035048363249	Adaptador escalonado de goma: se ajusta a conexiones de 29mm, 30mm y 35mm	**12,00 €**
	DWV9120-XJ	5035048359716	Adaptador escalonado de goma: se ajusta a conexiones de 35mm y 38mm	**12,00 €**
	DWV9130-XJ	5035048359693	Adaptador de 35mm. Compatible con DW624/5E/6, DW621, D26204K, DW744/5, D26441, D26420/1/2/3, D26453, D26410, D25301D y competencia	**12,00 €**
	DWV9150-XJ	5035048359730	Adaptador angular para bocas de extracción del polvo de 35mm. Puede ser usado como conector junto al kit de limpieza para suelo. Se ajusta a las sierras DW331/3K y a cualquier herramienta que admita DWV9130	**17,00 €**
	DWV9210-XJ	5035048359631	Kit Básico para Construcción: DWV9000+DWV9120+DWV9130	**29,00 €**
	DWV9220-XJ	5035048359655	Kit Premium para Carpintería: DWV9000+DWV9120+DWV9130+DWV 9150+D279058CL	**58,00 €**
	D279058CL-XJ	5035048359754	5 unidades de Clip de manguera: se acopla a un tubo de 35mm para poder instalar un cable eléctrico	**12,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS					
CLAVADORAS DE ESTRUCTURAS					
	DPN9033-XJ	5902013950998		Clavadora de Estructuras - 50 clavos, longitud del clavo 50 - 90mm, diámetro clavo 2,5 - 3,3mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	**345,00 €**
	DPN90C-XJ	5902013951001		Clavadora de Estructuras para clavos en bobina - 225-300 clavos, longitud del clavo 50 - 90mm, diámetro clavo 2,5 - 3,1mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	**575,00 €**
	DPN75C-XJ	5902013950912		Clavadora de Estructuras para clavos en bobina - 225-300 clavos. longitud del clavo 38 - 75mm. diámetro clavo 2,3 - 3,1mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en aluminio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	**506,00 €**
CLAVADORAS DE ACABADO					
	DPN1664PP-XJ	5902013958550		Clavadora de Acabado 16Ga, punta de precisión, longitud del clavo 25 - 64mm, diámetro 1,35-1,6mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, sistema de disparo seleccionable, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	**150,00 €**
	DPN1850PP-XJ	5902013958574		Clavadora de Acabado 18Ga, punta de precisión, longitud del clavo 15 - 55mm, diámetro 1 - 1,25mm, presión de trabajo 4,90 - 8,40 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, sistema de disparo seleccionable, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	**121,00 €**
	DPN2330-XJ	5902013959014		Clavadora Pin Acabado 23Ga, longitud del mini-pin 10-30mm. diámetro 0,6mm. presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar. cuerpo en aluminio. Gatillo secundario. Regulador de potencia. Nariz compacta. Escape trasero. Cargador de carga fácil. Empuñadura ergonómica. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	**173,00 €**
GRAPADORAS					
	DPSSX38-XJ	5902013950943		Grapadora con longitud de la grapa 12 - 38mm, diámetro 1,27mm, ancho 5,6mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, accesorio evita marcas, sistema de disparo seleccionable, bloqueo de seguridad. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	**104,00 €**
	DPS8016-XJ	5902013959076		Grapadora Serie 80. Longitud del clavo 4-16mm. diámetro 0,63-0,90mm, ancho 12,8mm. presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar. Cuerpo en aluminio. Regulador de potencia. Gatillo secundario. Escape trasero. Empuñadura ergonómica. Cargador de carga fácil. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	**115,00 €**
CLAVADORAS PARA TARIMAS					
	DMF1550-XJ	5902013959090		Clavadora MANUAL para Tarimas (no neumática) para puntas de 1,2mm diámetro y 38-50mm largo con amortiguadores de goma en lateral y frontal de la herramienta. El accionamiento del martillo impulsa la cuña en la pieza de trabajo sin ayuda de ninguna fuerza neumática. Capacidad del cargador 120 clavos, peso 3,9Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Mazo de grafito anti-vibración	**230,00 €**
	DPF1550-XJ	5902013950936		Clavadora para Tarimas que impulsa la punta con precisión y rapidez, esencial para trabajos en áreas de gran extensión. Diámetro del clavo 1,6mm, capacidad del cargador 110 clavos, modo de disparo neumática/manual, diámetro de cabeza 13mm, rango de fijación 38-50mm, presión de trabajo 4,8-8,3 Bar, consumo de aire por disparo 1.048 l, peso 4,92Kg.	**362,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HERRAMIENTA 2en1: CLAVADORA / GRAPADORA					
	DPSB2IN1-XJ	5902013959069		2en1: Clavadora Brad de Acabado 18Ga + Grapadora Para puntas de 1-1,27mm diámetro y 15-40mm largo y para grapas de 1-1,27mm diámetro, 5,6mm ancho y 15-40mm largo. Presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar, cuerpo en aluminio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, accesorio evita marcas. Escape regulable 360°. Empuñadura ergonómica. Cargador de carga fácil. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	**98,00 €**
COMPRESORES					
	DPC6MRC-QS	5902013950905	1100W	Compresor 6 litros. Potencia 1,5Hp, aire desplazado 75, motor sin aceite, peso 12,8Kg, Interruptor On/Off, asa de transporte integrada, patas antideslizantes. EQUIPO ESTÁNDAR: mangueda de 5m	**173,00 €**
NOVEDAD	**DPC10QTC-QS**	5902013958406	1100W	Compresor 9,4L litros. super silencioso potencia 1,5Hp, aire desplazado 82, motor sin aceite, peso 17,5Kg, jaula de acero, soporte para tubo integrado, salidas doble de aire. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 10m	**288,00 €**
	DPC16PS-QS	5902013950851	1800W	Compresor 16 litros. Potencia 2,5Hp, aire desplazado 138, motor sin aceite, peso 36Kg, jaula protectora integrada, salidas doble de aire. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 10m	**403,00 €**
ACOPLAMIENTOS PARA COMPRESORES					
	DWP-CPACK30	5902013953685		Manguera de Aire 30m con rueda para enrollar	**115,00 €**

Para conocer la gama completa de clavos y puntas, consulte la página 116



ALMACENAMIENTO

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
ALMACENAMIENTO					
TOUGH SYSTEM					
	1-70-349	3253561703492		TOUGHSYSTEM™ Taller modular 4en1 Compuesto por unidades de almacenamiento para herramientas profesionales con una combinación de espacio para las herramientas eléctricas grandes y pequeños compartimentos para sus herramientas manuales, clavos, tornillos y brocas Incluye: Organizador DS150 + Caja DS300 + Arcón DS400 + Carretilla DSCARRIER + 3 pares de soportes DSBRACKETS	**483,00 €**
	DWST1-75522	3253561755224		TOUGHSYSTEM™ Organizador con tapa transparente DS100 Organizador con 12 compartimientos (4 grandes y 8 pequeños), cubierta transparente, asa bimaterial para agarrar, compatible con carretilla 1-70-324. Medidas: 543x350x100mm”	**46,00 €**
	1-70-321	3253561703218		TOUGHSYSTEM™ Organizador DS150 Organizador pequeño con gavetas extraíbles para almacenamiento de piezas pequeñas. Bisagras y cierres metálicos, hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Capacidad de carga 30 Kg. Medidas: 15,8x33,6x55 cm.”	**81,00 €**
	DWST1-70728	3253561707285		TOUGHSYSTEM™ Cajonera doble DS250 Doble cajonera: cajón combinado para herramientas eléctricas y cajón menos profundo para accesorios, bisagras y cierres laterales, asa bimaterial, compatible con carretilla 1-70-324. Espesor de la estructura: 4mm, Medidas: 600x379x58 mm, Máxima capacidad de carga: 50Kg	**115,00 €**
	1-70-322	3253561703225		TOUGHSYSTEM™ Caja de herramientas DS300 Caja de herramientas con gaveta extraíble. En polietileno de alta densidad con bisagras y cierres de metal. Hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Capacidad de carga 40Kg. Medidas: 30,8x33,6x55cm.”	**92,00 €**
	DWST1-75654	3253561756542		TOUGHSYSTEM™ Cajón con asa metálica Caja con asa con apertura frontal y bisagras y cierres laterales, asa metálica superior, compatible con carretilla 1-70-324 Espesor de la estructura: 4mm Medidas: 558x330x277mm	**46,00 €**
	1-70-323	3253561703232		TOUGHSYSTEM™ Arcón DS400 Caja de almacenaje para baterías y cargadores (opcional), con bandeja extraíble. En polietileno de alta densidad con bisagras y cierres metálicos. Hermético y resistente al agua y polvo (IP65). Capacidad de carga: kg. 50 - Medidas: 40.8x36.6x55cm.	**104,00 €**
ACOPLAMIENTOS PARA TOUGH SYSTEM					
	1-70-324	3253561703249		TOUGHSYSTEM™ Carretilla metálica DSCARRIER Carretilla metálica para el transporte de materiales y cargas pesadas con brazos ajustables en altura y extraíbles que permiten configuración personalizada. Capacidad máxima de la base: 120 Kg. Capacidad de carga: 60 Kg cada par. Medidas: 95,5x23,5x68,1cm	**259,00 €**
	1-70-362	3253561703621		TOUGHSYSTEM™ Soportes DSBRACKETS Soportes adicionales (Juego) de respuesto para carretilla DSCARRIER. Capacidad de carga 60Kg (el par)	**29,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
TSTAK					
	DWST1-70704	3253561707049		TSTAK™ I - Maleta con asa de aluminio Unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, piezas de espuma precortadas, incluye organizador en la tapa para pequeñas piezas, bisagras y cieres laterales, asa bimaterial. Espesor de la estructura: 2,8mm Medidas: 440x332x163 mm, Máx. capacidad de carga: 30Kg	**59,00 €**
	DWST1-70703	3253561707032		TSTAK™ II - Maleta multiusos Unidad para el almacenaje de herramientas eléctricas, incluye espuma pre-cortada, bisagras y cierres laterales, asa bimaterial. Espesor de la estructura 2,8mm Medidas 440x332x163 mm, Máx. capacidad de carga 30Kg	**36,00 €**
	DWST1-70705	3253561707056		TSTAK™ III - Cajonera Cajonera profunda con 6 divisores extraíbles para piezas pequeñas (4 pequeños + 2 grandes), bisagras y cierres laterales, asa bimaterial. Espesor de la estructura 2,8mm Medidas 440x314x176 mm, Máx. capacidad de carga 7,5Kg	**47,00 €**
	DWST1-70706	3253561707063		TSTAK™ IV - Cajonera doble Doble cajonera, divisores internos extraíbles, bisagras y cierres laterales, asa bimaterial. Espesor de la estructura 2,8mm Medidas 440x314x176 mm, Máx. capacidad de carga 3,75Kg	**53,00 €**
	DWST1-71194	3253561711947		TSTAK™ V - Organizador con tapa transparente Unidad de almacenaje para herramientas eléctricas con tapa transparente con compartimientos extraíbles (2 grandes y 5 pequeños), bisagras y cierres laterales. Espesor de la estructura 2,8 mm Medidas 440x145x332 mm, Máx. volumen de carga 6,3 L	**33,00 €**
	DWST1-71195	3253561711954		TSTAK™ V - Organizador con tapa transparente Unidad de gran capacidad 23L para el almacenamiento de herramientas manuales y herramientas eléctricas grandes con bandeja extraíble para un acceso rápido a herramientas pequeñas y accesorios. Espesor de la estructura 2,8 mm Medidas 440x301,5x299 mm Máx. volumen de carga 23,0 L	**47,00 €**
	DWST1-70702	3253561707025		TSTAK™ COMBO - Maleta multiusos TSTAK II + Cajonera doble TSTAK IV Espesor de la estructura 2,8mm Medidas 440x331x326 mm	**76,00 €**
	DWST1-71229	3253561712296		TSTAK™ CART - Carro con ruedas Soporte de base giratoria 360º que incluye 4 ruedas con bloqueo con freno. Espesor de la estructura 2,8mm Medidas 486x181x436 mm Máx. capacidad de carga 100Kg	**53,00 €**
	DWST1-71196	5035048446515		TSTAK™ TROLLEY LONGITUD de transporte para almacenamiento TSTAK equipado con dos ruedas giratorias 360º con freno y 2 ruedas fijas Ø 180mm. Medidas 490x700x285 mm Máx. capacidad de carga 100Kg	**129,00 €**
	DWST1-72364	3253561723643		Espuma pre-cortada para TSTAK	**23,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
GRAN CAPACIDAD					
	DWST1-72339	3253561723391		TALLER MÓVIL CANTILEVER 740x734mm con 3 compartimentos de almacenaje: Contenedor con gran volumen, organizador con divisores extraíbles y caja de herramientas. Incluye asa de metal telescópica, guías metálicas con rodamientos de bolas, cierres metálicos inoxidables, ruedas de 17cm, mecanismo de cierre y candado.	**144,00 €**
	DWST1-73598	3253561735981		ARCÓN DE TRANSPORTE PEQUEÑO 60L 630x420mm con cierre de metal "One-Touch", sello contra el agua IP43, ruedas de 17cm, ranura en V, asa de metal telescópica y bandeja de 3 posiciones para la organización de piezas pequeñas.	**58,00 €**
BOLSAS					
NOVEDAD	**DWST1-79210**	3253561792106		BOLSA DE GRAN CAPACIDAD CON RUEDAS 305X699MM Bolsillo especial para sets de puntas y brocas DEWALT. 3 opciones de transporte - Asas ergonómicas, banda para el hombro y asa telescópica con ruedas. Divisor interior extraíble y soporte interior para taladro. 2 ruedas para transportar y 2 raíles de plástico en la base.	**68,00 €**
	1-79-208	3253561792083		BOLSA ABIERTA 50CM Máxima organización - divisor interior y bolsillos externos para ayudar a mantener sus herramientas ordenadas. Cintas anti-deslizantes portanivel. Resistente base de propileno inyectado para protener el contenido de la humedad y la suciedad de la obra. Medidas: 50x30x36cm	**86,00 €**
	1-79-209	3253561792090		BOLSA GRAN ABERTURA 50CM Máxima organización - multiples bolsillos interiores y exteriores para organizar las herramientas. Banda almohadillada para colgar al hombro. Resistente base de propileno inyectado para protener el contenido de la humedad y la suciedad de la obra. MedidaS: 50x30x31cm	**86,00 €**
	1-79-211	3253561792113		BOLSA TAPA REDONDA 50CM Máxima organización - separador interior y bolsillos externos para organizar las herramientas. Banda almohadillada para colgar al hombro. Resistente base de propileno inyectado para protener el contenido de la humedad y la suciedad de la obra. Medidas: 50x30x31cm	**98,00 €**

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PORTA-HERRAMIENTAS					
	DWST1-75662	3253561756627		ANILLO PORTA-MARTILLO 125x140mm. Denier 1200, tejido de poliéster fuerte y resistente	**6,00 €**
	DWST1-75653	3253561756535		FUNDA DE TALADRO 170x305mm con bolsillo de cuero para organización de puntas y brocas. Se adapta a cualquier cinturón porta-herramientas.	**12,00 €**
	DWST1-75651	3253561756511		CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS acolchado y totalmente ajustable de 1390x140mm con malla transpirable. Se adapta a cualquier bolsa o funda DEWALT.	**17,00 €**
	DWST1-75661	3253561756610		CINTURÓN DE CUERO 1409x58mm con 2 orificios en la hebilla para garantizar que el cinturón esté bien cerrado. Adaptable a todos los tamaños de cintura.	**17,00 €**
	DWST1-75650	3253561756504		BOLSA PARA CLAVOS con anillo de metal para el martillo. Gavetas de los organizadores DEWALT caben en los bolsillos, base de PVC que protege contra el desgaste, dos bolsillos delanteros, gran bolsillo con cremallera, bolsillo especial para sierra, clip porta-flexómetro de metal integrado.	**26,00 €**
	DWST1-75551	3253561755514		BOLSA MULTI-USOS 270x340mm para maximizar la organización de las herramientas y piezas pequeñas. Con base de PVC que protege contra el desgaste, gran bolsillo con cremallera, bolsillo especial para sierra, clip porta-flexómetro de metal.	**28,00 €**
	DWST1-75652	3253561756528		BOLSA PARA MARTILLO Y CLAVOS 280x370mm para maximizar la organización de las herramientas y piezas pequeñas. Con base de PVC que protege contra el desgaste, gran bolsillo con cremallera, anillo porta-martillo de metal, bolsillo especial para sierra, clip porta-flexómetro de metal. Gavetas de los organizadores DEWALT caben en los bolsillos para clavos.	**29,00 €**
	DWST1-75552	3253561755521		DELANTAL PORTA-HERRAMIENTAS Acolchado, con malla transpirable, de 120x390mm con bolsa multi-usos, anillo porta-martillo, funda para taladro y clip porta-flex-ometro de metal. Totalmente ajustable para adaptarse a todas las tallas de cintura. Con base de PVC que protege contra el desgaste.	**58,00 €**

ACCESORIOS

ÍNDICE DE ACCESORIOS DEWALT®

	PÁGINA
Perforación en Mampostería	69
Brocas y Cinceles SDS-PLUS	70
Brocas y Cinceles SDS-MAX	75
Portabrocas	80
Brocas para Metal	82
Brocas Cónicas	84
Brocas Piloto y Avellanador	84
Brocas para Madera	85
Brocas Helicoidales para Madera	86
Brocas Multi-Material	87
Coronas Bi-metal	87
Coronas Bi-metal EXTREME 2X	88
Coronas de Carburo	89
Brocas de Diamante para Azulejo	89
Accesorios para Atornillar	90
Puntas de Atornillar para paneles de Yeso	91
Llaves de Vaso Hexagonal Magnética de limpieza fácil	91
Brocas de Impacto TITANIUM	92
Puntas para Atornillar IMPACT TORSION	92
Hojas para Sierra Circular Portátil	93
Hojas para Sierra circular Estacionaria	95
Hojas para Sierra de Calar	97
Hojas para Sierra Sable	100
Hoja para Sierra Alligator	102
Hojas para Sierra Cinta	102
Hojas para Cepillo	103
Accesorios para Multi-herramienta Oscilante	103

	PÁGINA
Lijado en Madera	105
Bandas de Lija	107
Discos de Lija	108
Accesorios para Ensambladora	109
Fresas	109
Discos de Lámina	109
Cepillos de Alambre	110
Muela para esmerilar y afilar	110
Discos de Corte Abrasivos	111
Disco de Diamante	113
Coronas de Diamante para perforar en húmedo	115
Clavos para Clavadoras Neumáticas	116
Clavos en cinta para Clavadora Neumática	117
Juegos de Accesorios	118
Juegos de Accesorios para Piedra	118
Juegos de Accesorios para Metal	118
Juegos de Accesorios para Madera	119
Juegos de Accesorios para Atornilllar IMPACT TORSION	120
Juegos de Accesorios para Atornillar	122
Juegos de Accesorios para Taladrar y Atornillar	123
Juegos de Llaves de Vaso	124
Juegos de Sierra Sable	125
Juegos de Sierra de Calar	125
Juegos de Coronas	126
Juego de Fresas	126
Tarifa de Precios e Índice Alfanumérico	128

•La gama de Brocas para piedra **EXTREME** disponen de un grado de carburo superior el cual permite incrementar su durabilidad.

• Las Brocas **SDS-PLUS** se caracterizan por un exclusivo grado de carburo, con una espiral de 4 estrías maximiza la eliminación de residuos para una perforación rápida y unos orificios. Combinación perfecta de velocidad, precisión y durabilidad, que garantiza el mejor rendimiento en el lugar de trabajo.

• Cinceles de diseño innovador capaces de lograr un máximo rendimiento, cuentan con una geometría optimizada de la punta, que ayuda a mantener una mejor velocidad en la perforación. Gracias a los canales optimizados se reduce el riesgo de atascos, y garantizan un aumento de la durabilidad

• Las brocas para **Metal Extreme** permiten realizar perforaciones de forma rápida, cuentan con una innovadora punta centradora, que elimina las rebabas, disponen de un grado de cobalto superior, que previene el sobrecalentamiento.

• La gama de accesorios **EXTREME DEWALT** cuentan con un diseño de una sola pieza, con un ángulo optimizado, el cual garantiza una mayor durabilidad. Todas estas brocas y puntas para la fijación y la perforación han sido diseñadas para soportar el alto esfuerzo de Torsión generado por los Atornilladores de Impacto.

• Las Hojas para sierra de calar **XPC** son ideales para realizar cortes de precisión, garantizando un máximo control. Cuentan con una geometría optimizada del diente, que ayuda a tener una vida más larga. El diseño de la punta de incisión, permite realizar un corte de inmersión más fácil.

• Las Brocas con cabezal de **Carburo XLR™** tienen un diseño de una sola pieza de carburo, con un tratamiento térmico optimizado para una mayor durabilidad. La fuerza del impacto se reparte sobre los 4 cortes del cabezal, garantizando el máximo rendimiento



PERFORACIÓN EN MAMPOSTERÍA

BROCAS PARA PIEDRA

Embalaje Individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6504-QZ	4x75mm	5011402372379	**1,23 €**
DT6505-QZ	5x85mm	5011402372416	**1,37 €**
DT6502-QZ	5.5x85mm	5011402372454	**1,42 €**
DT6506-QZ	6x100mm	5011402372492	**1,47 €**
DT6556-QZ	6x150mm	5011402372515	**2,31 €**
DT6606-QZ	6x200mm	5011402372539	**3,17 €**
DT6507-QZ	7x100mm	5011402372614	**1,56 €**
DT6557-QZ	7x150mm	5011402372638	**2,41 €**
DT6508-QZ	8x120mm	5011402372676	**1,66 €**
DT6558-QZ	8x150mm	5011402372690	**2,41 €**
DT6608-QZ	8x200mm	5011402372713	**3,26 €**
DT6708-QZ	8x400mm	5011402372737	**5,10 €**
DT6509-QZ	9.0x120mm	5011402372751	**1,85 €**
DT6510-QZ	10.0x120mm	5011402372836	**1,99 €**

CARACTERÍSTICAS

- Diseño optimizado que permite realizar perforaciones más rápida y con menos esfuerzo.
- Grado de carburo superior el cual maximiza la durabilidad.
- Consigue hasta un 50 % más de orificios por carga que una broca para piedra convencional.

APLICACIONES

- Se usan normalmente para anclajes, tacos de plástico, ganchos o agujeros para el paso de tuberías
- Adecuadas para mampostería, ladrillos o bloques, piedra natural, azulejos u hormigón ligero.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6671-XJ	4x75mm	5035048489291	**1,90 €**
DT6672-XJ	5x85mm	5035048489307	**2,10 €**
DT6673-XJ	5x150mm	5035048489314	**2,30 €**
DT6675-XJ	6x100mm	5035048489338	**2,50 €**
DT6676-XJ	6x150mm	5035048489345	**3,00 €**
DT6677-XJ	6x200m	5035048489352	**3,20 €**
DT6678-XJ	6.5x100mm	5035048489369	**3,30 €**
DT6680-XJ	7x100mm	5035048489383	**3,50 €**
DT6681-XJ	7x150mm	5035048489390	**3,60 €**
DT6682-XJ	8x120mm	5035048489406	**3,70 €**
DT6683-XJ	8x200mm	5035048489413	**4,10 €**
DT6684-XJ	9x120mm	5035048489420	**4,20 €**
DT6685-XJ	10x120mm	5035048489437	**4,50 €**
DT6686-XJ	10x200mm	5035048489444	**4,80 €**

CARACTERÍSTICAS

- Broca de mampostería circular/percusión con pastillas 130° Douglas de carburo.
- El diámetro del eje de la broca de 10-13 mm se reduce a 9,5mm.
- El diámetro del eje de la broca superior a 13 mm se reduce a 12,7 mm.

APLICACIONES

- Ideal para colocación de Anclajes, tacos de plástico o agujeros para el paso de tuberías.
- Adecuadas para mampostería, ladrillos, bloques y piedra.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6560-QZ	10.0x150mm	5011402372850	**2,65 €**
DT6610-QZ	10.0x200mm	5011402372874	**3,26 €**
DT6710-QZ	10.0x400mm	5011402372898	**5,63 €**
DT6562-QZ	12.0x150mm	5011402372935	**2,84 €**
DT6612-QZ	12.0x200mm	5011402372959	**3,36 €**
DT6712-QZ	12.0x400mm	5011402372973	**5,96 €**
DT6563-QZ	13.0x150mm	5011402372997	**2,93 €**
DT6564-QZ	14.0x150mm	5011402373055	**3,36 €**
DT6714-QZ	14.0x400mm	5011402373093	**7,23 €**
DT6566-QZ	16.0x150mm	5011402373130	**5,29 €**
DT6716-QZ	16.0x400mm	5011402373154	**8,42 €**
DT6718-QZ	18.0x400mm	5011402373192	**9,59 €**
DT6720-QZ	20.0x400mm	5011402373239	**10,82 €**

BROCAS PARA PIEDRA EXTREME DEWALT®

Vástago de 3 caras - Embalaje Individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6687-XJ	12x150mm	5035048489451	**5,10 €**
DT6688-XJ	12x200mm	5035048489468	**5,30 €**
DT6689-XJ	13x150mm	5035048489475	**5,50 €**
DT6690-XJ	14x150mm	5035048489482	**7,00 €**
DT6691-XJ	14x200mm	5035048489499	**7,80 €**
DT6692-XJ	16x150mm	5035048489505	**8,50 €**
DT6693-XJ	16x200mm	5035048489512	**9,50 €**

SISTEMA SDS-PLUS



BROCAS SDS-PLUS EXTREME 2 DEWALT®

Embalaje Individual

CARACTERÍSTICAS

• El ángulo de 140º de la pastilla garantiza mejor penetración en el material y mayor durabilidad • El nuevo cuerpo de 4 espirales incorpora un núcleo central maximizado para garantizar mayor resistencia y transmisión de energía • La pastilla de carburo de calidad superior garantiza una excelente durabilidad.

APLICACIONES

• Adecuada para perforaciones rápidas de anclajes y fijaciones, tacos de nilón, en mamposteria, piedra natural, hormigón, ladrillos, bloques.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9625-QZ	3x135mm	5035048014011	8,55 €
DT9500-QZ	3.5x110mm	5035048054758	7,47 €
DT9501-QZ	3.5x135mm	5035048054765	8,77 €
DT9502-QZ	4x110mm	5035048054772	4,16 €
DT9503-QZ	4x160mm	5035048054789	6,39 €
DT9504-QZ	5x110mm	5035048054796	3,41 €
DT9505-QZ	5x160mm	5035048054802	4,01 €
DT9506-QZ	5x210mm	5035048054819	6,71 €
DT9507-QZ	5x310mm	5035048054826	11,03 €
DT9508-QZ	5.5x110mm	5035048054833	3,41 €
DT9509-QZ	5.5x160mm	5035048054840	4,01 €
DT9510-QZ	5.5x210mm	5035048054857	5,57 €
DT9511-QZ	5.5x260mm	5035048054864	8,98 €
DT9512-QZ	5.5x310mm	5035048054871	12,23 €
DT9514-QZ	6x110mm	5035048054895	3,41 €
DT9515-QZ	6x160mm	5035048054901	4,01 €
DT9516-QZ	6x210mm	5035048054918	5,95 €
DT9517-QZ	6x260mm	5035048054925	7,95 €
DT9518-QZ	6x460mm	5035048054932	31,53 €
DT9519-QZ	6.5x110mm	5035048054949	3,68 €
DT9520-QZ	6.5x160mm	5035048054956	4,33 €
DT9521-QZ	6.5x210mm	5035048054963	5,52 €
DT9522-QZ	6,5x260mm	5035048054970	9,52 €
DT9524-QZ	7x110mm	5035048054994	3,84 €
DT9525-QZ	7x160mm	5035048055007	4,33 €
DT9526-QZ	7x210mm	5035048055014	5,95 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9527-QZ	7x260mm	5035048055021	8,33 €
DT9528-QZ	8x110mm	5035048055038	4,01 €
DT9529-QZ	8x160mm	5035048055045	4,33 €
DT9530-QZ	8x210mm	5035048055052	5,95 €
DT9531-QZ	8x260mm	5035048055069	8,17 €
DT9532-QZ	8x310mm	5035048055076	9,25 €
DT9533-QZ	8x410mm	5035048055083	15,19 €
DT9534-QZ	8x460mm	5035048055090	16,39 €
DT9536-QZ	9x160mm	5035048055113	5,95 €
DT9537-QZ	9x210mm	5035048055120	6,39 €
DT9539-QZ	10x110mm	5035048055144	4,16 €
DT9540-QZ	10x160mm	5035048055151	4,87 €
DT9541-QZ	10x210mm	5035048055168	6,39 €
DT9542-QZ	10x260mm	5035048055175	8,17 €
DT9543-QZ	10x310mm	5035048055182	9,35 €
DT9544-QZ	10x350mm	5035048055199	11,46 €
DT9545-QZ	10x460mm	5035048055205	14,54 €
DT9546-QZ	10x600mm	5035048055212	23,63 €
DT9547-QZ	10x1000mm	5035048055229	63,59 €
DT9548-QZ	11x160mm	5035048055236	5,41 €
DT9549-QZ	11x210mm	5035048055243	7,03 €
DT9552-QZ	12x160mm	5035048055274	6,11 €
DT9553-QZ	12x200mm	5035048055281	7,14 €
DT9554-QZ	12x260mm	5035048055298	9,25 €

BROCAS SDS-PLUS EXTREME 2 DEWALT®

Embalaje Individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9555-QZ	12x300mm	5035048055304	10,00 €
DT9556-QZ	12x350mm	5035048055311	10,76 €
DT9557-QZ	12x460mm	5035048055328	15,19 €
DT9558-QZ	12x600mm	5035048055335	25,47 €
DT9559-QZ	12x1000mm	5035048055342	68,40 €
DT9560-QZ	13x160mm	5035048055359	7,57 €
DT9561-QZ	13x200mm	5035048055366	7,95 €
DT9566-QZ	14x160mm	5035048055410	8,38 €
DT9567-QZ	14x200mm	5035048055427	8,77 €
DT9568-QZ	14x260mm	5035048055434	10,93 €
DT9569-QZ	14x300mm	5035048055441	11,03 €
DT9570-QZ	14x460mm	5035048055458	17,63 €
DT9571-QZ	14x600mm	5035048055465	27,25 €
DT9572-QZ	14x1000mm	5035048055472	73,87 €
DT9573-QZ	15x160mm	5035048055489	9,52 €
DT9574-QZ	15x200mm	5035048055496	9,63 €
DT9575-QZ	15x260mm	5035048055502	9,63 €
DT9576-QZ	15x300mm	5035048055519	13,96 €
DT9578-QZ	16x160mm	5035048055533	10,11 €
DT9579-QZ	16x200mm	5035048055540	10,71 €
DT9580-QZ	16x260mm	5035048055557	9,73 €
DT9581-QZ	16x300mm	5035048055564	15,19 €
DT9582-QZ	16x450mm	5035048055571	19,42 €
DT9583-QZ	16x600mm	5035048055588	30,33 €
DT9584-QZ	16x800mm	5035048055595	60,56 €
DT9585-QZ	16x1000mm	5035048055601	87,77 €
DT9587-QZ	18x200mm	5035048055625	13,41 €
DT9588-QZ	18x250mm	5035048055632	12,23 €
DT9589-QZ	18x300mm	5035048055649	16,98 €
DT9590-QZ	18x450mm	5035048055656	23,04 €
DT9591-QZ	18x600mm	5035048055663	25,79 €
DT9592-QZ	18x800mm	5035048055670	62,94 €
DT9593-QZ	18x1000mm	5035048055687	109,61 €
DT9597-QZ	20x200mm	5035048055724	15,79 €
DT9598-QZ	20x300mm	5035048055731	19,42 €
DT9599-QZ	20x450mm	5035048055748	27,85 €
DT9600-QZ	20x600mm	5035048055755	29,10 €
DT9601-QZ	20x1000mm	5035048055762	124,70 €
DT9602-QZ	22x250mm	5035048055779	23,04 €
DT9603-QZ	22x300mm	5035048055786	19,42 €
DT9604-QZ	22x450mm	5035048055793	32,71 €
DT9605-QZ	22x600mm	5035048055809	36,77 €
DT9606-QZ	22x800mm	5035048055816	84,19 €
DT9607-QZ	22x1000mm	5035048055823	140,43 €
DT9609-QZ	24x250mm	5035048055847	26,12 €
DT9610-QZ	24x450mm	5035048055854	38,18 €
DT9611-QZ	25x250mm	5035048055861	28,50 €
DT9612-QZ	25x300mm	5035048055878	29,42 €
DT9613-QZ	25x450mm	5035048055885	41,15 €
DT9614-QZ	25x1000mm	5035048055892	147,68 €
DT9615-QZ	26x250mm	5035048055908	32,71 €
DT9616-QZ	26x450mn	5035048055915	45,42 €
DT9617-QZ	26x800mm	5035048055922	111,94 €
DT9618-QZ	30x250mm	5035048055939	46,62 €
DT9619-QZ	30x450mm	5035048055946	52,08 €

BROCAS SDS-PLUS EXTREME 2 DEWALT®

Embalaje industrial (10 brocas)

CARACTERÍSTICAS

• El ángulo de 140º de la pastilla garantiza mejor penetración en el material y mayor durabilidad • El nuevo cuerpo de 4 espirales incorpora un núcleo central maximizado para garantizar mayor resistencia y transmisión de energía • La pastilla de carburo de calidad superior garantiza una excelente durabilidad.

APLICACIONES

• Adecuada para perforaciones rápidas de anclajes y fijaciones, tacos de nilón, en mamposteria, piedra natural, hormigón, ladrillos, bloques.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9800-QZ	5x160mm	5035048055953	29,10 €
DT9803-QZ	5x160mm	5035048055984	35,15 €
DT9812-QZ	6x110mm	5035048056073	30,93 €
DT9814-QZ	6x110mm	5035048056097	254,15 €
DT9815-QZ	6x160mm	5035048056103	36,99 €
DT9816-QZ	6x160mm	5035048056110	159,79 €
DT9818-QZ	6x210mm	5035048056134	53,32 €
DT9827-QZ	8x160mm	5035048056226	38,77 €
DT9830-QZ	8x210mm	5035048056257	52,67 €
DT9834-QZ	10x160mm	5035048056295	43,64 €
DT9835-QZ	10x160mm	5035048056301	193,70 €
DT9837-QZ	10x210mm	5035048056325	56,94 €
DT9839-QZ	12x160mm	5035048056349	56,94 €
DT9841-QZ	12x200mm	5035048056363	62,41 €

BROCAS SDS-PLUS DE ALTO RENDIMIENTO

Embalaje Individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9630-QZ	4x110mm	5035048094815	**2,08 €**
DT9662-QZ	5x110mm	5035048536964	**1,71 €**
DT9631-QZ	5x160mm	5035048094822	**2,01 €**
DT9663-QZ	6x110mm	5035048536971	**1,71 €**
DT9635-QZ	6x160mm	5035048094860	**2,01 €**
DT9639-QZ	7x160mm	5035048094907	**2,16 €**
DT9664-QZ	8x110mm	5035048536988	**2,01 €**
DT9641-QZ	8x160mm	5035048094921	**2,16 €**
DT9642-QZ	8x210mm	5035048094938	**2,98 €**
DT9644-QZ	10x160mm	5035048094952	**2,43 €**
DT9645-QZ	10x210mm	5035048094969	**3,19 €**
DT9647-QZ	12x160mm	5035048094983	**3,06 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9648-QZ	12x210mm	5035048094990	**3,57 €**
DT9650-QZ	14x160mm	5035048095010	**4,19 €**
DT9651-QZ	14x210mm	5035048095027	**4,39 €**
DT9653-QZ	16x210mm	5035048095041	**5,36 €**
DT9654-QZ	16x450mm	5035048095058	**7,56 €**
DT9655-QZ	18x210mm	5035048095065	**6,71 €**
DT9656-QZ	18x450mm	5035048095072	**11,53 €**
DT9657-QZ	20x210mm	5035048095089	**7,90 €**
DT9658-QZ	20x450mm	5035048095096	**13,93 €**
DT9659-QZ	22x450mm	5035048095102	**16,36 €**
DT9660-QZ	24x450mm	5035048095119	**19,10 €**
DT9661-QZ	25x450mm	5035048095126	**20,58 €**

BROCAS SDS-PLUS DE 4 CORTES

Embalaje Individual

CARACTERÍSTICAS

• Espiral de 4 estrías cortantes con entradas maximizadas para retirada del material más rápida y eficaz. • El núcleo maximizado del cuerpo permite una transmisión de energía más eficaz.• Su pastilla totalmente apoyada proporciona mayor durabilidad, orificios más concéntricos y limpios para una mejor retención de la fijación.• El diseño abierto de la pastilla garantiza una perforación más rápida.

APLICACIONES

• Para orificios de fijación y pasantes de 16 mm a 30 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9680-QZ	16x250mm	5035048066133	**36,55 €**
DT9681-QZ	16x450mm	5035048066140	**45,86 €**
DT9682-QZ	18x250mm	5035048066157	**39,53 €**
DT9683-QZ	18x450mm	5035048066164	**43,04 €**
DT9684-QZ	20x250mm	5035048066171	**45,86 €**
DT9685-QZ	20x450mm	5035048066188	**51,48 €**
DT9686-QZ	22x250mm	5035048066195	**43,04 €**
DT9687-QZ	22x450mm	5035048066201	**50,29 €**
DT9688-QZ	24x250mm	5035048066218	**47,85 €**
DT9689-QZ	24x450mm	5035048066225	**70,25 €**
DT9690-QZ	25x250mm	5035048066232	**51,48 €**
DT9691-QZ	25x450mm	5035048066249	**75,11 €**
DT9692-QZ	26x450mm	5035048066256	**83,54 €**
DT9694-QZ	28x450mm	5035048066270	**88,42 €**
DT9696-QZ	30x450mm	5035048066294	**95,60 €**

AJUSTE DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS

• Configuración precisa de la profundidad: se garantiza que los anclajes de colocación inmediata se ajustan de forma consistente

• El ajuste de la profundidad con una sola mano hace que el cambio entre diferentes profundidades de perforación sea rápido y fácil.

APLICACIONES

• Perfecto para perforar orificios de forma fiable, con el fin de instalar anclajes de colocación inmediata en hormigón y mampostería.

DT89ADS-QZ

DT89SCS-QZ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT89ADS-QZ	Kit de anclajes de colocación inmediata, Configurador de profundidad y broca de 12 mm	5035048083840	**50,52 €**
DT89SCS-QZ	Colector de polvo para anclajes de colocación inmediata	5035048083857	**16,92 €**
DT8928G-QZ	Broca para configurador de profundidad 10x160mm - XLR®	5035048085387	**9,60 €**
DT8933G-QZ	Broca para configurador de profundidad 12x160mm - XLR®	5035048085400	**12,41 €**

CINCELES SDS-PLUS

Embalaje Individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6801-QZ	Puntero SDS-Plus 250mm	5011402371426	**14,40 €**
DT6802-QZ	Cincel plano SDS-Plus 20x250mm	5011402371433	**14,40 €**
DT6803-QZ	Cincel plano SDS-Plus 40x250mm	5011402371440	**18,11 €**
DT60330-QZ	Juego SDS-Plus	5035048099957	**22,44 €**
DT6804-QZ	Acanalador con tope de profundidad SDS-Plus 22x250mm	5011402371457	**47,34 €**
DT6805-QZ	Acanalador SDS-Plus 22x250mm	5011402371464	**24,63 €**
DT6806-QZ	Cincel plano para azulejos SDS-Plus 40x250mm	5011402371471	**25,87 €**
DT6810-QZ	Cincel con dientes TCT SDS-Plus 32x200mm	5035048014301	**111,71 €**

CARACTERÍSTICAS

• Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón/barras de refuerzo y piedra.

APLICACIONES

• Usados en ligeros cincelados o retirada de alicatados para ser usados con martillos con parada de giro.

CORONAS PERFORADORAS SDS-PLUS

CARACTERÍSTICAS

• Ampla gama de coronas perforadoras SDS-PLUS.

• Ideal para realizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero

APLICACIONES

• Ideal para la colocación de pasantes de tuberias, baños y cocinas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6743-QZ	45 x 72 mm	5035048013625	**61,21 €**
DT6744-QZ	50 x 72 mm	5035048013632	**62,97 €**
DT6745-QZ	68 x 72 mm	5035048013649	**83,97 €**
DT6746-QZ	72 x 72 mm	5035048013656	**89,32 €**
DT6747-QZ	80 x 72 mm	5035048013663	**94,08 €**
DT6748-QZ	90 x 72 mm	5035048013670	**115,08 €**

ADAPTADORES PARA CORONAS SDS-PLUS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6750-QZ	110 mm (SDS-Plus)	5035048013687	**57,95 €**
DT6751-QZ	300 mm (SDS-Plus)	5035048013694	**67,74 €**
DT6753-QZ	120 mm (Broca Piloto)	5035048013717	**10,82 €**

VARILLA MEZCLADORA

CARACTERÍSTICAS

• Removedor universal para taladros rotativos portatiles con portabrocas de 13 mm. Efecto removedor de abajo hacia arriba.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4951-QZ	120x600mm	5035048027219	**35,64 €**
DT4952-QZ	120x600mm	5035048011300	**41,81 €**

GAMA XLR
PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR EN HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA

BROCAS CON CABEZAL DE CARBURO DEWALT® XLR® SDS-PLUS

Embalaje Individual

MAYOR VIDA ÚTIL

CARACTERÍSTICAS

• La nueva punta de broca de carburo sólido con geometría de 4 cortes optimizada ofrece los más altos niveles de vida útil y durabilidad de las brocas conseguidos por DEWALT® hasta la fecha.

APLICACIONES

• Apropiadas para perforación de orificios para tacos y anclajes en mampostería, todo tipo de piedras y hormigón.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8907-QZ	5x110mm	5035048077689	6,87 €
DT8908-QZ	5x160mm	5035048077696	6,92 €
DT8909-QZ	5x210mm	5035048077702	9,35 €
DT8910-QZ	5.5x110mm	5035048077719	6,00 €
DT8911-QZ	5.5x160mm	5035048077726	8,44 €
DT8912-QZ	6x110mm	5035048077733	7,03 €
DT8913-QZ	6x160mm	5035048077740	6,60 €
DT8914-QZ	6x210mm	5035048077757	8,38 €
DT8915-QZ	6x260mm	5035048077764	9,85 €
DT8916-QZ	6.5x160mm	5035048077771	7,09 €
DT8917-QZ	6.5x210mm	5035048077788	9,63 €
DT8920-QZ	7x160m	5035048077818	8,00 €
DT8922-QZ	8x110mm	5035048077832	7,52 €
DT8923-QZ	8x160mm	5035048077849	8,22 €
DT8924-QZ	8x210mm	5035048077856	9,63 €
DT8925-QZ	8x260mm	5035048077863	11,20 €
DT8926-QZ	8x310mm	5035048077870	12,60 €
DT8927-QZ	8x460mm	5035048077887	33,26 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8928-QZ	10x160mm	5035048077894	9,63 €
DT8929-QZ	10x210mm	5035048077900	11,30 €
DT8930-QZ	10x260mm	5035048077917	12,38 €
DT8931-QZ	10x310mm	5035048077924	14,82 €
DT8932-QZ	10x460mm	5035048077931	33,53 €
DT8933-QZ	12x160mm	5035048077948	12,44 €
DT8934-QZ	12x200mm	5035048077955	14,39 €
DT8935-QZ	12x260mm	5035048077962	14,98 €
DT8936-QZ	12x310mm	5035048077979	18,00 €
DT8937-QZ	12x460mm	5035048077986	29,96 €
DT8938-QZ	14x160mm	5035048077993	15,84 €
DT8939-QZ	14x200mm	5035048078006	16,66 €
DT8940-QZ	14x260mm	5035048078013	19,15 €
DT8941-QZ	14x310mm	5035048078020	18,87 €
DT8942-QZ	14x460mm	5035048078037	30,83 €

BROCAS CON CABEZAL DE CARBURO DEWALT® XLR® SDS-PLUS

Embalaje industrial (10 brocas)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8950-QZ	5x110mm	5035048078105	53,91 €
DT8955-QZ	6x110mm	5035048078150	54,89 €
DT8956-QZ	6x160mm	5035048078167	63,27 €
DT8957-QZ	6x210mm	5035048078174	81,49 €
DT8965-QZ	8x160mm	5035048078259	77,92 €
DT8966-QZ	8x210mm	5035048078266	91,11 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8967-QZ	10x160mm	5035048078273	92,26 €
DT8968-QZ	10x210mm	5035048078280	107,83 €
DT8969-QZ	10x260mm	5035048078297	117,40 €
DT8971-QZ	12x160mm	5035048078310	121,03 €
DT8972-QZ	12x200mm	5035048078327	137,78 €
DT8973-QZ	14x200mm	5035048078334	167,25 €

BROCAS CON CABEZAL DE CARBURO DEWALT® XLR® SDS-MAX

Embalaje Individual

CARACTERÍSTICAS

• Máxima durabilidad en hormigón duro.• Aumento del tamaño del carburo y optimización del diseño de la punta.• Espiral de 4 estrías que maximiza la eliminación de residuos para una perforación rápida.

DESCRIPCIÓN

• Para uso con martillos electroneumáticos SDS MAX (tipo F, G o Y de Hilti) para orificios de anclaje, fijación o paso en mampostería, hormigón, ladrillos y bloques

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT60809-QZ	16x340mm	5035048096734	68,17 €
DT60810-QZ	16x540mm	5035048096741	76,52 €
DT60812-QZ	18x540mm	5035048096765	79,15 €
DT60811-QZ	18x340mm	5035048096758	68,81 €
DT60813-QZ	19x340mm	5035048096772	52,74 €
DT60814-QZ	19x540mm	5035048096789	79,79 €
DT60815-QZ	19x670mm	5035048096796	73,31 €
DT60817-QZ	20x540mm	5035048096819	81,02 €
DT60816-QZ	20x340mm	5035048096802	68,81 €
DT60818-QZ	20x920mm	5035048096826	109,94 €
DT60820-QZ	22x540mm	5035048096840	82,95 €
DT60819-QZ	22x340mm	5035048096833	73,95 €
DT60821-QZ	22x920mm	5035048096857	119,52 €
DT60823-QZ	24x540mm	5035048096871	94,51 €
DT60822-QZ	24x340mm	5035048096864	73,95 €
DT60825-QZ	25x540mm	5035048096895	97,73 €
DT60826-QZ	25x920mm	5035048096901	137,52 €

MAYOR VIDA ÚTIL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT60824-QZ	25x340mm	5035048096888	79,79 €
DT60828-QZ	26x540mm	5035048096925	101,00 €
DT60827-QZ	26x340mm	5035048096918	66,24 €
DT60830-QZ	28x570mm	5035048096949	105,44 €
DT60829-QZ	28x380mm	5035048096932	80,70 €
DT60831-QZ	28x670mm	5035048096956	126,70 €
DT60832-QZ	30x380mm	5035048096963	78,40 €
DT60833-QZ	30x570mm	5035048096970	115,72 €
DT60835-QZ	32x570mm	5035048096994	128,52 €
DT60836-QZ	32x920mm	5035048097007	182,50 €
DT60834-QZ	32x380mm	5035048096987	99,65 €
DT60838-QZ	35x570mm	5035048097021	137,52 €
DT60839-QZ	35x670mm	5035048097038	151,70 €
DT60837-QZ	35x380mm	5035048097014	108,50 €
DT60840-QZ	35x380mm	5035048097045	128,47 €
DT60842-QZ	38x570mm	5035048097069	149,13 €
DT60845-QZ	40x570mm	5035048097090	181,26 €
DT60846-QZ	40x920mm	5035048097106	248,04 €
DT60844-QZ	40x380mm	5035048097083	137,68 €
DT60847-QZ	42x570mm	5035048097113	181,26 €

BROCAS CON CABEZAL DE CARBURO XLR® SDS-MAX

Embalaje Individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT60800-QZ	12x340mm	5035048096642	54,03 €
DT60801-QZ	12x540mm	5035048096659	66,24 €
DT60802-QZ	12x670mm	5035048096666	60,52 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT60804-QZ	13x540mm	5035048096680	54,03 €
DT60805-QZ	14x340mm	5035048096697	61,05 €
DT60806-QZ	14x540mm	5035048096703	73,31 €
DT60807-QZ	15x340mm	5035048096710	46,91 €
DT60808-QZ	15x540mm	5035048096727	76,52 €

MAYOR VIDA ÚTIL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6978-QZ	SDS-Plus 250mm XLR	Puntero	5035048083581	32,63 €
DT6979-QZ	SDS-Plus 250x20mm XLR	Plano	5035048083598	19,13 €
DT6984-QZ	SDS-Plus 200x40mm XLR	Pala ancha	5035048083604	21,39 €
DT6888-QZ	SDS-Max 300mm XLR	Puntero	5035048082393	25,85 €
DT6889-QZ	SDS-Max 400mm XLR	Puntero	5035048082409	26,24 €
DT6811-QZ	SDS-Max 300x25mm XLR	Plano	5035048082423	25,11 €
DT6812-QZ	SDS-Max 400x25mm XLR	Plano	5035048082430	26,24 €
DT6818-QZ	SDS-Max 360x50mm XLR	Plano	5035048082447	33,89 €
DT6953-QZ	Hex 19mm 400mm XLR	Puntero	5035048082461	33,74 €
DT6958-QZ	Hex 19mm 400x25mm XLR	Plano	5035048082485	34,89 €

CINCELES Y PUNTEROS XLR®

Embalaje Individual

CARACTERÍSTICAS

• Vástago de acero templado de alto grado, diseñado para una óptima durabilidad en aplicaciones extremas.• Acero totalmente endurecido, para conseguir una alta resistencia al desgaste y un aumento de la vida útil.

DESCRIPCIÓN

• Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón/barras de refuerzo y piedra dura.

XLR Plano

XLR Puntero

XLR Plano

SISTEMA SDS-MAX

BROCAS SDS-MAX 2 CORTES

Embalaje Individual

SDS max®

EXTREME SDS-Max

CARACTERÍSTICAS

• La espiral de 4 estrías cortantes con entradas maximizadas permite un rápido desalojo del material.• El núcleo central maximizado permite una transmisión de energía más eficaz a la pastilla de la broca.

APLICACIONES

• Ideal para realizar perforaciones de orificios para tacos y anclajes en mampostería, piedra y Hormigón.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT60200-XJ	16x340mm	5035048050712	31,96 €
DT60201-XJ	16x540mm	5035048050729	39,07 €
DT60202-XJ	18x340mm	5035048050736	35,51 €
DT60203-XJ	18x540mm	5035048050743	42,62 €
DT60204-XJ	20x340mm	5035048050750	35,51 €
DT60205-XJ	20x540mm	5035048050767	39,07 €
DT60206-XJ	22x340mm	5035048050774	39,07 €
DT60207-XJ	22x540mm	5035048050781	46,17 €
DT60208-XJ	24x340mm	5035048050798	44,39 €
DT60209-XJ	24x540mm	5035048050804	47,94 €
DT60210-XJ	25x340mm	5035048050811	49,71 €
DT60211-XJ	25x540mm	5035048050828	53,26 €
DT60212-XJ	26x340mm	5035048050835	88,78 €
DT60213-XJ	26x540mm	5035048050842	60,36 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT60214-XJ	28x380mm	5035048050859	63,92 €
DT60215-XJ	28x570mm	5035048050866	67,47 €
DT60216-XJ	28x670mm	5035048050873	74,57 €
DT60217-XJ	30x380mm	5035048050880	65,70 €
DT60218-XJ	30x570mm	5035048050897	71,00 €
DT60219-XJ	32x380mm	5035048099964	71,00 €
DT60220-XJ	32x570mm	5035048099971	76,63 €

CINCELES SDS-MAX

CINCELES SDS-MAX

CARACTERÍSTICAS
Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón, piedra (dureza media), baldosas de paredes o suelos, mampostería en general y mortero

Embalaje Individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8087-QZ	Puntero SDS-Max 600mm	5035048061411	**30,25 €**
DT8088-QZ	Cincel Plano SDS-Max 25x600mm	5035048061428	**29,94 €**
DT6824-QZ	Cincel plano SDS-Max 50x400mm	5011402378128	**30,60 €**
DT6826-QZ	Acanalador SDS-Max 26x300mm	5011402378098	**44,60 €**
DT6834-QZ	Cincel plano para azulejos SDS-Max 80x300mm	5035048034231	**41,18 €**
DT6837-QZ	Cincel con dientes TCT SDS-Max 38x280mm	5035048034248	**125,90 €**
DT6838-QZ	Bujarda SDS-Max 45x200mm	5035048034255	**143,78 €**
DT8090-QZ	Pala de Tierra SDS-Max 110x400mm	5035048034514	**91,41 €**
DT8091-QZ	Pala para cortar asfalto SDS-Max 90x400mm	5035048034521	**81,45 €**

CINCELES Y PUNTEROS SDS-MAX DE ALTO RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
DEWALT pose una amplia gama de cinceles que cubren una gran variedad de aplicaciones, ofreciendo la mejor solución en las aplicaciones más complejas.

Embalaje Individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT60701-QZ	Puntero SDS-Max 280mm	5035048538333	**9,96 €**
DT60702-QZ	Puntero SDS-Max 400mm	5035048538340	**12,64 €**
DT60703-QZ	Cincel plano SDS-Max 25x280mm	5035048538364	**9,96 €**
DT60704-QZ	Cincel plano SDS-Max	5035048538388	**11,10 €**
DT60705-QZ	Cincel plano SDS-Max	5035048538395	**20,00 €**

CINCELES HEXAGONALES

Embalaje Individual

CARACTERÍSTICAS

• Diámetro Hexagonal 19 mm • Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón, piedra (dureza media), baldosas de paredes o suelos, mampostería en general y mortero.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6940-QZ	400 mm	Puntero	5035048025031	**23,56 €**
DT6941-QZ	600 mm	Puntero	5035048025048	**45,95 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6942-QZ	25 x 400 mm	Plano	5035048025055	**24,47 €**
DT6943-QZ	25 x 600 mm	Plano	5035048025062	**47,29 €**
DT6944-QZ	60 x 300 mm	Pala ancha	5035048025079	**57,78 €**
DT6945-QZ	60 x 450 mm	Pala ancha	5035048025086	**69,99 €**
DT6946-QZ	140 x 350 mm	Pala ancha	5035048025093	**107,00 €**

CARACTERÍSTICAS

• Diámetro Hexagonal 28 mm • Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón, piedra (dureza media), baldosas de paredes o suelos, mampostería en general y mortero.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6927-QZ	500 mm	Puntero	5035048070505	**38,77 €**
DT6928-QZ	500 x 125 mm	Pala de tierra	5035048070512	**127,13 €**
DT6929-QZ	500 x 36 mm	Plano	5035048070529	**38,77 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6932-QZ	500 x 76 mm	Pala ancha	5035048070536	**52,10 €**
DT6934-QZ	500 x 110 mm	Corte de Asfalto	5035048070550	**116,26 €**

CARACTERÍSTICAS

• Diámetro Hexagonal 30 mm • Para trabajos pesados de cincelado, acanalado y demolición en hormigón, piedra (dureza media), baldosas de paredes o suelos, mampostería en general y mortero.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6808-QZ	410 mm	Puntero	5035048083246	**30,63 €**
DT6809-QZ	410 mm	Plano	5035048083253	**35,77 €**

CORONAS PERFORADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA SDS-MAX

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6761-QZ	50 x 107 mm	5035048013731	**130,83 €**
DT6762-QZ	68 x 107 mm	5035048013748	**148,98 €**
DT6763-QZ	80 x 107 mm	5035048013755	**168,31 €**
DT6764-QZ	90 x 107 mm	5035048013762	**192,51 €**
DT6765-QZ	100 x 107 mm	5035048013779	**219,13 €**

CARACTERÍSTICAS
• Amplia gama de coronas perforadoras ideales para realizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero.
APLICACIONES
• Para realizar perforaciones cilíndricas y limpias en bloques, ladrillos y hormigón ligero.

ADAPTADORES PARA CORONAS SDS-MAX

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6770-QZ	180 mm (SDS-Max)	5035048013793	**69,08 €**
DT6771-QZ	400 mm (SDS-Max)	5035048013809	**114,76 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6772-QZ	155 mm (Broca Piloto)	5035048013816	**26,89 €**
DT6773-QZ	280 mm (Extensión)	5035048013823	**119,64 €**

BROCAS PASANTES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6790-QZ	55 x 550 mm	5035048013861	**520,51 €**
DT6791-QZ	65 x 550 mm	5035048013878	**612,18 €**
DT6792-QZ	80 x 550 mm	5035048013885	**710,12 €**

CARACTERÍSTICAS
• Para perforaciones de 55 a 80 mm de diámetro y de hasta 550 mm de profundidad en hormigón y mampostería.
APLICACIONES
• La gama de Brocas pasantes de DEWALT es ideal para realizar agujeros de gran tamaño con martillos de 5 a 10 KG.

CORONAS SDS-MAX DE 1 PIEZA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6783-QZ	68 x 300 mm	5035048013847	**228,88 €**
DT6785-QZ	185 mm (Broca Piloto)	5035048013909	**32,13 €**

CARACTERÍSTICAS
• Para perforaciones de 50 a 80 mm de diámetro con martillos SDS Max.
APLICACIONES
• La gama de coronas de 1 sola pieza de DEWALT son ideales para realizar agujeros de gran tamaño con martillos de 5 a 10 KG.

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DEL PORTABROCAS	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PORTABROCAS					
PORTABROCAS CON LLAVE					
	DT7012-QZ	Portabrocas Profesional con llave 13 mm, ligero y resistente. Ideal para trabajos con percusión.	1.5-13 mm 1/2” x 20UNF	5011402371389	**24,85 €**
	DT7013-QZ	Portabrocas Profesional con llave 10 mm, ligero y resistente. Ideal para trabajar hasta 600W	1.0-10 mm 3/8” x 24UNF	5035048060186	**18,26 €**
PORTABROCAS SIN LLAVE					
	DT7001-QZ	Portabrocas Profesional sin llave 10 mm y 2 mangas de plastico,	10 mm 1/2" x 20 UNF	5011402371358	**34,30 €**
	DT7040-QZ	Portabrocas Profesional sin llave 10 mm y 2 mangas de plastico	10mm 3/8" x 24 UNF	5035048060209	**26,34 €**
	DT7042-QZ	Portabrocas Profesional sin llave 10 mm para taladros sin cable.	10mm 1/2" x 20 UNF	5035048060223	**44,68 €**
	DT7002-QZ	Portabrocas Profesional sin llave 13 mm y 2 mangas de plastico,	13 mm 1/2" x 20 UNF	5011402371365	**42,30 €**
	DT7043-QZ	Portabrocas sin llave 13mm 1/2” x 20 UNF, 2 mangas, metal	13 mm 1/2" x 20 UNF	5035048060230	**42,89 €**
	DT7044-QZ	Portabrocas Profesional sin llave 13 mm con 2 mangas de metal y mordazas de caburo	13mm 1/2" x 20 UNF	5035048060247	**56,90 €**
	DT7045-QZ	Portabrocas sin llave 13mm 1/2” x 20 UNF, 1 manga, metal	13mm 1/2" x 20 UNF	5035048060254	**42,89 €**
	DT7046-QZ	Portabrocas Profesional sin llave 13 mm con 1 mangas de metal y mordazas de caburo	13mm 1/2" x 20 UNF	5035048060261	**56,90 €**
	DT7025-QZ	Portabrocas Profesional sin llave 13 mm con 1 mangas de plástico y mordazas de caburo	13mm 1/2" x 20 UNF	5035048061718	**37,97 €**

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DEL PORTABROCAS	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PORTABROCAS					
PORTABROCAS ESPECIALES					
	DT7005-QZ	Portabrocas con llave 13mm 1/2" x 20UNF + adaptador SDS-Plus	1.5-13 mm 1/2" x 20UNF	5035048060278	**36,78 €**
	DT7017-QZ	Portabrocas de cambio rápido con doble manga de plástico para martillos de 2 y 4kg (D25114K)	1.5 x 13 mm	5035048061695	**48,41 €**
	DT7018-QZ	Portabrocas de cambio rápido con doble manga de metálica para martillos de 2 y 4kg (D25114K)	1.5 x 13 mm	5035048061701	**66,10 €**

ADAPTADOR SDS-PLUS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6830-QZ	Adaptador de SDS-Max a SDS-Plus	5011402378135	**75,13 €**
DT7021-QZ	Llave para portabrocas de 10 mm y 13 mm (S2)	5011402371396	**5,62 €**
DT7022-QZ	Llave para portabrocas de 10 mm y 13 mm (S2)	5035048060506	**6,16 €**
DT7030-QZ	Adaptador de SDS Plus a portabrocas 1/2" x 20 UNF	5011402371419	**17,62 €**

CARACTERÍSTICAS

• Gama de adaptadores SDS-PLUS de alta calidad.

APLICACIONES

• Permite el uso de brocas de vástago cilíndrico en martillos con acoplamiento SDS-PLUS. Para uso en modo rotativo exclusivamente.



BROCAS PARA METAL EXTREME 2

Embalaje Individual

Punta guía disponible desde diámetros superiores a 4,8 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Perforación más rápida. Hasta 4 veces más rápida que las brocas HSS-R estándar.
- Mayor durabilidad. Hasta un 50 % más resistente que las brocas HSS-R estándar
- Perforaciones más limpias, más precisas,orificios sin rebabas gracias al diseño de la espiral.
- El vástago antideslizante con 3 caras planas impide el deslizamiento en el portabrocas

APLICACIONES

- Adecuada para perforación portátil de acero, aleado o no aleado de hasta 900 N/mm2.
- Para perforación de chapa o materiales finos (adecuada para madera y plásticos).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT5034-QZ	1x34mm	2	5035048034767	**2,79 €**
DT5035-QZ	1.5x40mm	2	5035048034774	**2,90 €**
DT5036-QZ	2x49mm	2	5035048034781	**2,99 €**
DT5037-QZ	2.5x57mm	2	5035048034798	**3,10 €**
DT5038-QZ	3x61mm	2	5035048034804	**3,19 €**
DT5039-QZ	3.2x65mm	2	5035048034811	**3,19 €**
DT5040-QZ	3.3x65mm	2	5035048034828	**3,19 €**
DT5041-QZ	3.5x70mm	2	5035048034835	**3,34 €**
DT5042-QZ	4x75mm	2	5035048034842	**3,44 €**
DT5043-QZ	4.2x75mm	1	5035048034859	**2,19 €**
DT5044-QZ	4.5x80mm	1	5035048034866	**2,35 €**
DT5045-QZ	4.8x86mm	1	5035048034873	**2,75 €**
DT5046-QZ	5x86mm	1	5035048034880	**2,99 €**
DT5047-QZ	5.5x93mm	1	5035048034897	**3,24 €**
DT5048-QZ	6x93mm	1	5035048034903	**3,39 €**
DT5049-QZ	6.5x101mm	1	5035048034910	**3,79 €**
DT5050-QZ	7x109mm	1	5035048034927	**4,14 €**
DT5051-QZ	7.5x109mm	1	5035048034934	**4,39 €**
DT5052-QZ	8x117mm	1	5035048034941	**4,79 €**
DT5053-QZ	8.5x117mm	1	5035048034958	**5,04 €**
DT5054-QZ	9x125mm	1	5035048034965	**5,79 €**
DT5055-QZ	9.5x125mm	1	5035048034972	**5,94 €**
DT5056-QZ	10x133mm	1	5035048034989	**6,78 €**
DT5057-QZ	10.5x133mm	1	5035048034996	**7,09 €**
DT5058-QZ	11x142mm	1	5035048052006	**8,18 €**
DT5059-QZ	11.5x142mm	1	5035048052013	**8,43 €**
DT5060-QZ	12x151mm	1	5035048052020	**9,58 €**
DT5061-QZ	12.5x151mm	1	5035048052037	**9,93 €**
DT5062-QZ	13x151mm	1	5035048052044	**10,33 €**

BROCAS PARA METAL EXTREME 2

Embalaje industrial (10 Brocas)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT5535-QZ	1x34mm	5035048052051	**8,44 €**
DT5536-QZ	1.5x40mm	5035048052068	**10,87 €**
DT5537-QZ	2x49mm	5035048052075	**10,87 €**
DT5538-QZ	2.5x57mm	5035048052082	**11,57 €**
DT5539-QZ	3x61mm	5035048052099	**12,85 €**
DT5540-QZ	3.2x65mm	5035048052105	**14,68 €**
DT5541-QZ	3.3x65mm	5035048052112	**14,68 €**
DT5542-QZ	3.5x70mm	5035048052129	**15,26 €**
DT5543-QZ	4x75mm	5035048052136	**15,85 €**
DT5544-QZ	4.2x75mm	5035048052143	**20,03 €**
DT5545-QZ	4.5x80mm	5035048052150	**20,94 €**
DT5546-QZ	4.8x86mm	5035048052167	**21,96 €**
DT5547-QZ	5x86mm	5035048052174	**26,83 €**
DT5548-QZ	5.5x93mm	5035048052181	**30,15 €**
DT5549-QZ	6x93mm	5035048052198	**31,49 €**
DT5550-QZ	6.5x101mm	5035048052204	**35,72 €**
DT5551-QZ	7x109mm	5035048052211	**39,74 €**
DT5552-QZ	7.5x109mm	5035048052228	**42,41 €**
DT5553-QZ	8x117mm	5035048052235	**46,22 €**
DT5554-QZ	8.5x117mm	5035048052242	**53,76 €**
DT5555-QZ	9x125mm	5035048052259	**59,81 €**
DT5556-QZ	9.5x125mm	5035048052266	**59,33 €**
DT5557-QZ	10x133mm	5035048052273	**70,85 €**
DT5558-QZ	10.5x133mm	5035048052280	**75,66 €**
DT5559-QZ	11x142mm	5035048052297	**84,61 €**
DT5560-QZ	11.5x142mm	5035048052303	**91,15 €**
DT5561-QZ	12x151mm	5035048052310	**102,98 €**
DT5562-QZ	12.5x151mm	5035048052327	**109,35 €**
DT5563-QZ	13x151mm	5035048052334	**115,67 €**

BROCAS DE COBALTO HSS-CO EXTREME

Embalaje individual

CARACTERÍSTICAS

- 4X veces más vida, 2X veces más durabilidad
- Contiene un 8% de cobalto.
- 2X Más velocidad de corte que en comparación con las brocas HSS de DEWALT.
- Elvástago antideslizante con 3 caras planas impide el deslizamiento en el portabrocas (únicamente para diámetros de 5,0 mm y superiores).

APLICACIONES

- Adecuada para perforaciones con taladros con cable o a batería en aceros y metales con aleaciones y en metales con resistencia hasta 1.100 N/mm2, por ejemplo, acero resistente a los ácidos, acero fundido, bronce, soldaduras, acero inoxidable y cromo-níquel aceros.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4958-QZ	1.0x34mm	2	5035048535073	**2,79 €**
DT4959-QZ	1.5x40mm	2	5035048535080	**2,79 €**
DT4900-QZ	2x49mm	2	5035048094648	**3,36 €**
DT4901-QZ	2.5x57mm	2	5035048094655	**3,36 €**
DT4902-QZ	3x61mm	2	5035048094662	**4,39 €**
DT4903-QZ	3.5x70mm	2	5035048094679	**4,77 €**
DT4904-QZ	4x75mm	2	5035048094686	**5,10 €**
DT4905-QZ	4.5x80mm	2	5035048094693	**2,93 €**
DT4906-QZ	5x86mm	1	5035048094709	**3,26 €**
DT4907-QZ	5.5x93mm	1	5035048094716	**3,69 €**
DT4908-QZ	6x93mm	1	5035048094723	**4,11 €**
DT4909-QZ	6.5x101mm	1	5035048094730	**4,68 €**
DT4911-QZ	7x109mm	1	5035048094747	**5,10 €**
DT4912-QZ	8x117mm	1	5035048094754	**7,23 €**
DT4963-QZ	8.5x117mm	1	5035048535141	**6,34 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4913-QZ	9x125mm	1	5035048094761	**8,32 €**
DT4914-QZ	10x133mm	1	5035048094778	**10,82 €**
DT4916-QZ	12x151mm	1	5035048094792	**13,46 €**

BROCAS PARA METAL HSS-G DIN 338

Embalaje individual

CARACTERÍSTICAS

- Broca con fresado de precisión para una perforación rápida, larga vida útil y excelente concentricidad.• Fresada a partir de una pieza sólida de material macizo, con espiral de tipo N y punta de precisión a 118º.
- Las brocas superiores a 13 mm (1/2") tienen un vástago rebajado a 12,7 mm.

APLICACIONES

- Adecuadas para taladros con cable o a bateria, para acero, acero fundido, aceros al carbono y especiales, hierro, hierro al grafito, acero sinterizado, níquel, latón, hasta 900 N/mm2.fino a 990 N/mm^2.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT5202-QZ	1.5x40mm	2	5011402373451	**2,70 €**
DT5203-QZ	2x49mm	2	5011402373475	**2,79 €**
DT5204-QZ	2.5x57mm	2	5011402373499	**2,90 €**
DT5205-QZ	3x61mm	2	5011402373512	**2,99 €**
DT5206-QZ	3.2x65mm	2	5011402373536	**2,99 €**
DT5208-QZ	3.5x70mm	2	5011402373574	**3,10 €**
DT5209-QZ	4x75mm	2	5011402373598	**3,10 €**
DT5211-QZ	4.2x75mm	1	5011402373635	**1,95 €**
DT5212-QZ	4.5x80mm	1	5011402373659	**2,10 €**
DT5213-QZ	4.8x86mm	1	5011402373673	**2,19 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT5214-QZ	5x86mm	1	5011402373697	**2,19 €**
DT5215-QZ	5.5x93mm	1	5011402373710	**2,44 €**
DT5216-QZ	6x93mm	1	5011402373734	**2,55 €**
DT5217-QZ	6.5x101mm	1	5011402373758	**2,79 €**
DT5218-QZ	7x109mm	1	5011402373772	**3,10 €**
DT5219-QZ	8x117mm	1	5011402373796	**3,90 €**
DT5220-QZ	8.5x117mm	1	5011402373819	**4,74 €**
DT5221-QZ	9x125mm	1	5011402373833	**5,29 €**
DT5222-QZ	10x133mm	1	5011402373857	**6,29 €**
DT5224-QZ	11x142mm	1	5011402373895	**7,53 €**
DT5226-QZ	12x151mm	1	5011402373932	**8,78 €**
DT5227-QZ	13x151mm	1	5011402373956	**9,48 €**
DT5228-QZ	14x160mm	1	5011402373970	**18,20 €**
DT5229-QZ	15x169mm	1	5011402373994	**22,14 €**
DT5230-QZ	16x178mm	1	5011402374014	**23,29 €**

BROCAS CÓNICAS EXTREME IMPACT

CARACTERÍSTICAS
- Para la perforación y la ampliación de agujeros de 4 mm a 34 mm
- Un diseño del vástago con cambio rápido para un cambio rápido en la aplicación

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT5026-QZ	4 - 12 mm	5035048077276	**26,07 €**
DT5027-QZ	6 - 18 mm	5035048077283	**23,78 €**
DT5030-QZ	14 - 25 mm	5035048077290	**47,08 €**
DT5031-QZ	20 - 34 mm	5035048077306	**78,45 €**

DT5030-QZ

FRESAS ANULARES PARA COLUMNA MAGNÉTICA

CARACTERÍSTICAS
- Fresas anulares fábricas con acero HSS para asegurar una máxima durabilidad.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8401-XJ	16 mm Ø	5035048098790	**37,75 €**
DT8403-XJ	20 mm Ø	5035048098813	**46,91 €**
DT8406-XJ	26 mm Ø	5035048098844	**60,30 €**



1 Adaptador de enganche rápido
2 Soporte de colocación
3 Punta de inserción
4 Punta para perforación
5 Herramienta auxiliar de perforación

SISTEMA DEWALT "FLIP & DRIVE"

Completo sistema de taladrado asistido para taladrar, avellanar y atornillar en una misma acción, dispone de un conector que se libera deslizando el collar frontal para un fácil y rápido intercambio entre el taladrado y el atornillado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7600-XJ	LONGITUD completo Nº 6 (3mm)	5035048052402	**27,53 €**
DT7601-XJ	LONGITUD completo Nº 8 (4mm)	5035048052372	**27,53 €**
DT7602-XJ	LONGITUD completo Nº 10 (5mm)	5035048052389	**27,53 €**
DT7603-XJ	LONGITUD completo Nº 12 (6mm)	5035048052396	**27,53 €**

A)

B)

C)

A) Perforaciones sin esfuerzo.
B) Fácil y rápido intercambio entre el Taladrado y Atornillado.
C) Atornillado rápido en una misma acción.

BROCAS PILOTO Y AVELLANADOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7604-XJ	Broca piloto y avellanador Nº 6	1	5035048052402	**5,78 €**
DT7605-XJ	Broca piloto y avellanador Nº 8	1	5035048052419	**5,78 €**
DT7606-XJ	Broca piloto y avellanador Nº 10	1	5035048031759	**5,78 €**
DT7607-XJ	Broca piloto y avellanador Nº 12	1	5035048052402	**5,78 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7608-XJ	Broca Piloto N°6	3	5035048031773	**6,05 €**
DT7609-XJ	Broca Piloto N°8	3	5035048031780	**6,05 €**
DT7610-XJ	Broca Piloto N°10	3	5035048031797	**6,05 €**

BROCAS PARA MADERA ESTÁNDAR

Embalaje Individual

CARACTERÍSTICAS
- Fabricadas de cromo al vanadio
- Punta de centrar y bordes cortantes que permiten realizar agujeros precisos.

APLICACIONES
- Adecuadas para tableros de fibras, conglomerado, contrachapado y todo tipo de maderas duras y blandas.
- Se usan normalmente para molduras y perforaciones para colocación de tornillos en madera.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4503-QZ	3x70mm	5011402385553	**1,51 €**
DT4504-QZ	4x80mm	5011402385560	**1,57 €**
DT4505-QZ	5x90mm	5011402385577	**1,57 €**
DT4506-QZ	6x100mm	5011402385584	**1,68 €**
DT4507-QZ	7x110mm	5011402385591	**1,78 €**
DT4508-QZ	8x120mm	5011402385607	**2,00 €**
DT4509-QZ	9x130mm	5011402385614	**2,28 €**
DT4510-QZ	10x133mm	5011402385621	**2,54 €**
DT4511-QZ	11x150mm	5011402385638	**3,36 €**
DT4512-QZ	12x155mm	5011402385645	**3,63 €**
DT4513-QZ	13x155mm	5011402385652	**4,11 €**
DT4514-QZ	14x160mm	5011402385669	**4,38 €**
DT4516-QZ	16x165mm	5011402385683	**5,57 €**
DT4518-QZ	18x200mm	5011402385690	**6,06 €**
DT4520-QZ	20x200mm	5011402385706	**6,82 €**

BROCAS PARA ENCOFRAR

Embalaje Individual

APLICACIONES
- Ideal para realizar perforaciones rápidas en madera duras blandas y laminados.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4871-QZ	8x600mm	5035048014042	**9,90 €**
DT4872-QZ	10x600mm	5035048014059	**11,25 €**
DT4873-QZ	12x600mm	5035048014066	**13,61 €**
DT4874-QZ	16x600mm	5035048014073	**16,61 €**
DT4875-QZ	18x600mm	5035048014080	**21,85 €**
DT4876-QZ	20x600mm	5035048014097	**25,17 €**
DT4877-QZ	22x600mm	5035048014103	**30,15 €**

BROCAS DE PALA PARA MADERA EXTREME

Embalaje Individual

CARACTERÍSTICAS
- Brocas de alta calidad al cromo-vanadio.
- Punta de centrar y bordes afilados para mayor precisión y limpieza.
- Filo que rompe las astillas para conseguir un agujero más limpio y mejorar la eficacia del trabajo.

APLICACIONES
- Para hacer agujeros rápidos en madera.
- Ideales para cerraduras de las puertas, mortajas, agujeros para el paso de cables y tuberías.
- Adecuadas para maderas duras y blandas, tableros y otros materiales artificiales.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4762-QZ	10x152mm	5035048072950	**3,05 €**
DT4763-QZ	12x152mm	5035048072967	**2,81 €**
DT4765-QZ	14x152mm	5035048072981	**3,43 €**
DT4766-QZ	16x152mm	5035048072998	**3,43 €**
DT4767-QZ	18x152mm	5035048073001	**3,59 €**
DT4768-QZ	20x152mm	5035048073018	**3,80 €**
DT4769-QZ	22x152mm	5035048073025	**3,91 €**
DT4770-QZ	24x152mm	5035048073032	**4,31 €**
DT4771-QZ	25x152mm	5035048073049	**4,34 €**
DT4772-QZ	26x152mm	5035048073056	**4,66 €**
DT4773-QZ	28x152mm	5035048073063	**5,14 €**
DT4774-QZ	30x152mm	5035048073070	**5,47 €**
DT4775-QZ	32x152mm	5035048073087	**5,73 €**
DT4776-QZ	35x152mm	5035048073094	**6,16 €**
DT4777-QZ	38x152mm	5035048073100	**7,18 €**
DT4778-QZ	40x152mm	5035048073117	**7,23 €**
DT4849-QZ	300mm	5035048058923	**8,78 €**

BROCAS HELICOIDALES PARA MADERA

Embalaje individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4600-QZ	6x200mm	5011402385720	**10,87 €**
DT4602-QZ	8x200mm	5011402385737	**11,20 €**
DT4604-QZ	10x200mm	5011402385744	**11,47 €**
DT4606-QZ	12x200mm	5011402385751	**12,38 €**
DT4608-QZ	14x200mm	5011402385768	**12,98 €**
DT4610-QZ	16x200mm	5011402385775	**14,18 €**
DT4612-QZ	18x200mm	5011402385782	**16,01 €**
DT4614-QZ	20x200mm	5011402385799	**17,90 €**
DT4615-QZ	22x200mm	5011402385805	**19,74 €**
DT4616-QZ	24x200mm	5011402385812	**22,18 €**
DT4618-QZ	26x200mm	5011402385829	**25,26 €**
DT4620-QZ	30x200mm	5011402385843	**35,10 €**

CARACTERÍSTICAS
- Punta centradora biselada para agujeros precisos.
- El filo exterior realiza agujeros limpios sin astillas.
- Espiral especial " Lewis" permite una extracción mas rápida de astilla

APLICACIONES
- Punta centradora biselada para agujeros precisos.
- El filo exterior realiza agujeros limpios sin astillas.
- Espiral especial " Lewis" permite una extracción mas rápida de astilla

BROCAS AUTOPERFORANTES

CARACTERÍSTICAS
- 2 bordes de corte afilados para perforación extremadamente rápida en madera.
- Su vástago antideslizante ofrece la mejor retención en el portabrocas.

APLICACIONES
- Para perforación rápida de orificios de gran diámetro en madera.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4575-QZ	Ø 25 mm	5035048072004	**14,47 €**
DT4576-QZ	Ø 28 mm	5035048072011	**15,56 €**
DT4577-QZ	Ø 32 mm	5035048072028	**18,08 €**
DT4578-QZ	Ø 35 mm	5035048072035	**19,27 €**
DT4579-QZ	Ø 38 mm	5035048072042	**21,52 €**
DT4580-QZ	Ø 41 mm	5035048072059	**23,42 €**
DT4581-QZ	Ø 45 mm	5035048072066	**23,75 €**
DT4582-QZ	Ø 51 mm	5035048072073	**25,60 €**
DT4583-QZ	Ø 54 mm	5035048072080	**27,25 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4584-QZ	Ø 57 mm	5035048072097	**27,85 €**
DT4585-QZ	Ø 65 mm	5035048072103	**29,97 €**
DT4586-QZ	Ø 68 mm	5035048072110	**31,18 €**
DT4587-QZ	Ø 74 mm	5035048072127	**34,56 €**
DT4588-QZ	Ø 76 mm	5035048072134	**37,02 €**
DT4589-QZ	Ø 92 mm	5035048072141	**47,39 €**
DT4590-QZ	Ø 117 mm	5035048072158	**55,09 €**
DT4592-QZ	Alargador 140 mm	5035048072172	**14,20 €**

BROCAS DE TCT PARA BISAGRAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4541-QZ	Ø 26 mm	5011402386161	**16,32 €**
DT4543-QZ	Ø 35 mm	5011402386185	**18,86 €**

CARACTERÍSTICAS
- Brocas para madera con punta de carburo de tungsteno que permiten hacer perforaciones limpios y planos.

APLICACIONES
- Ideal para la colocación de bisagras.

BROCAS MULTI-MATERIAL

Embalaje individual

MADERA

LADRILLO


ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS
- Pastilla con afilado especial de 120º para una máxima precisión.
- Su vástago antideslizante de 3 caras garantiza un mejor agarre del portabrocas.

APLICACIONES
- Adecuadas para piedra, madera, plástico, acero dulce, aluminio y otros metales no férricos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6515-QZ	3 x 80 x 50 mm	5035048066010	**3,73 €**
DT6516-QZ	3.5 x 80 x 50 mm	5035048066027	**3,73 €**
DT6517-QZ	4 x 103 x 73 mm	5035048066034	**4,59 €**
DT6518-QZ	5 x 113 x 83 mm	5035048066041	**4,59 €**
DT6519-QZ	6 x 123 x 93 mm	5035048066058	**4,59 €**
DT6520-QZ	6.5 x 123 x 93 mm	5035048066065	**4,81 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6521-QZ	7 x 123 x 93 mm	5035048066072	**4,98 €**
DT6522-QZ	8 x 134 x 104 mm	5035048066089	**5,19 €**
DT6523-QZ	9 x 134 x 104 mm	5035048066096	**7,47 €**
DT6524-QZ	10 x 134 x 104 mm	5035048066102	**5,89 €**
DT6525-QZ	12 x 153 x 123 mm	5035048066119	**8,39 €**
DT6526-QZ	13 x 160 x 130 mm	5035048066126	**11,15 €**

CORONAS BI-METAL

CARACTERÍSTICAS
- Para cortes profundos, de altas prestaciones para aplicaciones normales o especiales.
- El ángulo con forma especial de los dientes ayuda a incrementar su durabilidad.

APLICACIONES
- Incremento de la altura de filo de corte para alargar la vida de la corona.

MADERA


ALUMINIO


ACERO INOXIDABLE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT83014-QZ	Ø 14mm	5035048090152	**13,13 €**
DT83016-QZ	Ø 16mm	5035048090169	**13,13 €**
DT83019-QZ	Ø 19mm	5035048090183	**13,13 €**
DT83020-QZ	Ø 20mm	5035048090190	**13,13 €**
DT83022-QZ	Ø 22mm	5035048090213	**13,13 €**
DT83025-QZ	Ø 25mm	5035048090237	**13,91 €**
DT83029-QZ	Ø 29mm	5035048090251	**13,91 €**
DT83032-QZ	Ø 32mm	5035048090275	**14,94 €**
DT83035-QZ	Ø 35mm	5035048090299	**15,71 €**
DT83038-QZ	Ø 38mm	5035048090312	**15,71 €**
DT83041-QZ	Ø 41mm	5035048090336	**16,22 €**
DT83044-QZ	Ø 44mm	5035048090350	**17,25 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT83048-QZ	Ø 48mm	5035048090374	**17,25 €**
DT83051-QZ	Ø 51mm	5035048090381	**18,33 €**
DT83054-QZ	Ø 54mm	5035048090404	**18,33 €**
DT83057-QZ	Ø 57mm	5035048090411	**18,33 €**
DT83060-QZ	Ø 60mm	5035048090428	**21,58 €**
DT83064-QZ	Ø 64mm	5035048090435	**21,58 €**
DT83067-QZ	Ø 67mm	5035048090459	**21,58 €**
DT83070-QZ	Ø 70mm	5035048090473	**21,58 €**
DT83073-QZ	Ø 73mm	5035048090480	**21,58 €**
DT83076-QZ	Ø 76mm	5035048090497	**21,58 €**
DT83079-QZ	Ø 79mm	5035048090503	**21,58 €**
DT83083-QZ	Ø 83mm	5035048090510	**25,75 €**
DT83086-QZ	Ø 86mm	5035048090527	**25,75 €**
DT83092-QZ	Ø 92mm	5035048090541	**29,87 €**
DT83102-QZ	Ø 102mm	5035048090572	**37,80 €**
DT83105-QZ	Ø 105mm	5035048090589	**37,80 €**
DT83108-QZ	Ø 108mm	5035048090596	**37,80 €**
DT83114-QZ	Ø 114mm	5035048090602	**43,21 €**
DT83121-QZ	Ø 121mm	5035048090619	**43,21 €**
DT83127-QZ	Ø 127mm	5035048090626	**43,21 €**
DT83140-QZ	Ø 140mm	5035048090633	**48,62 €**
DT83152-QZ	Ø 152mm	5035048090640	**54,02 €**

CORONAS BI-METAL EXTREME 2X

MAYOR INCLINACIÓN DE LOS DIENTES
• Corte más rápido y agresivo
DISEÑO MEJORADO DE LOS DIENTES
• Mayor durabilidad.
DIENTES RESISTENTES
• Permiten realizar cortes más rápidos.

CARACTERÍSTICAS
• Incorporan un revestimiento endurecido ToughCoat™ patentado que reduce el calentamiento de la corona incrementando su vida útil
• El ángulo con forma especial de los dientes ayuda a incrementar su durabilidad.
APLICACIONES
• Ideal para aplicaciones en acero, acero inoxidable, metal, aluminio, madera y plástico.

MADERA


ALUMINIO


ACERO INOXIDABLE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8114L-QZ	14mm	5035048090985	**14,42 €**
DT8116L-QZ	16mm	5035048088739	**14,42 €**
DT8119L-QZ	19mm	5035048088746	**14,42 €**
DT8120L-QZ	20mm	5035048088753	**14,42 €**
DT8122L-QZ	22mm	5035048088777	**14,42 €**
DT8125L-QZ	25mm	5035048088791	**15,45 €**
DT8129L-QZ	29mm	5035048088814	**15,45 €**
DT8132L-QZ	32mm	5035048088838	**16,48 €**
DT8135L-QZ	35mm	5035048088852	**17,51 €**
DT8138L-QZ	38mm	5035048088869	**17,51 €**

EXTREME

2X LONG LIFE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8141L-QZ	41mm	5035048088876	**17,77 €**
DT8144L-QZ	44mm	5035048088906	**18,80 €**
DT8148L-QZ	48mm	5035048088920	**18,80 €**
DT8151L-QZ	51mm	5035048088937	**20,09 €**
DT8154L-QZ	54mm	5035048088951	**20,09 €**
DT8157L-QZ	57mm	5035048088968	**20,09 €**
DT8160L-QZ	60mm	5035048088975	**23,69 €**
DT8164L-QZ	64mm	5035048088982	**23,69 €**
DT8167L-QZ	67mm	5035048089002	**23,69 €**
DT8170L-QZ	79mm	5035048089026	**23,69 €**
DT8173L-QZ	83mm	5035048089033	**23,69 €**
DT8176L-QZ	86mm	5035048089040	**23,69 €**
DT8179L-QZ	79mm	5035048089057	**23,69 €**
DT8183L-QZ	83mm	5035048089064	**28,33 €**
DT8186L-QZ	86mm	5035048089071	**28,33 €**
DT8192L-QZ	92mm	5035048089095	**32,70 €**
DT8202L-QZ	102mm	5035048089118	**41,46 €**
DT8205L-QZ	105mm	5035048089125	**41,46 €**
DT8208L-QZ	114mm	5035048089132	**41,46 €**
DT8214L-QZ	114mm	5035048089156	**47,38 €**
DT8221L-QZ	121mm	5035048089163	**47,38 €**
DT8227L-QZ	127mm	5035048089170	**47,38 €**
DT8240L-QZ	140mm	5035048089187	**53,56 €**
DT8252L-QZ	152mm	5035048089194	**59,23 €**

MANDRILES DE CAMBIO RÁPIDO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8286-QZ	Cambio rápido (sin vástagos) para coronas de 14mm - 30mm de diámetro	5035048073377	**27,32 €**
DT8288-QZ	Cambio rápido para coronas de 32mm - 210mm de diámetro	5035048073391	**18,01 €**
DT8101-QZ	Para coronas bi-metal de 14 a 29mm de diámetro, para portabrocas de 10mm o más	5011402370474	**17,90 €**
DT8102-QZ	Para coronas bi-metal de 32 a 210mm de diámetro, para portabrocas de 13mm o más	5011402370481	**22,18 €**
DT8108-QZ	Cambio rápido con acoplamiento SDS-Plus para coronas bi-metal de 32 a 210mm de diámetro	5035048061329	**20,88 €**
DT8109-QZ	Broca piloto de repuesto Ø 6.35mm para coronas	5035048093467	**6,06 €**

CORONAS DE CARBURO

CARACTERÍSTICAS
• Dientes de carburo de tungsteno soldados con aleación de níquel (Hrcc 85) garantizan un rendimiento de larga duración.
• El corte de doble dirección permite una acción de corte suave sin 'retroceso'.
APLICACIONES
• Ideal para taladrar agujeros en mampostería, hormigón ligero, fibra de vidrio y otros compuestos abrasivos. Puede utilizarse también en acero y madera con clavos.

DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO
• Incrementan su durabilidad.
DISEÑO OPTIMIZADO DEL DIENTE
• Los dientes están situados de forma alterna para minimizar los atascos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8118-QZ	Ø 16mm	5035048012345	16,61 €
DT8126-QZ	Ø 20 mm	5035048012123	16,61 €
DT8131-QZ	Ø 25 mm	5035048012147	17,26 €
DT8134-QZ	Ø 29 mm	5035048012154	17,90 €
DT8136-QZ	Ø 32 mm	5035048012161	18,50 €
DT8139-QZ	Ø 35 mm	5035048012178	19,09 €
DT8142-QZ	Ø 38 mm	5035048012185	19,74 €
DT8144-QZ	Ø 40 mm	5035048012192	20,34 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8147-QZ	Ø 44 mm	5035048012208	21,53 €
DT8149-QZ	Ø 48 mm	5035048012215	21,53 €
DT8150-QZ	Ø 51 mm	5035048012352	22,77 €
DT8155-QZ	Ø 54 mm	5035048012369	24,66 €
DT8156-QZ	Ø 57 mm	5035048012222	25,86 €
DT8163-QZ	Ø 64 mm	5035048012239	27,09 €
DT8172-QZ	Ø 76 mm	5035048012246	29,59 €
DT8177-QZ	Ø 102 mm	5035048072899	41,97 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8280-QZ	Broca piloto larga para corona de carburo	5035048012253	5,14 €
DT8285-QZ	Broca piloto pequeña para corona de carburo	5035048013939	4,49 €
DT8281-QZ	Mandril pequeño y broca para coronas de carburo de 16 a 29mm de diámetro	5035048012260	15,41 €
DT8282-QZ	Mandril grande y broca piloto para coronas de carburo de 32 a 152mm de diámetro	5035048012277	15,41 €
DT8283-QZ	Adaptador SDS-plus para coronas de carburo de 16mm a 29mm de diámetro	5035048012284	16,61 €

MANDRILES Y ACCES. PARA CORONAS DE CARBURO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8284-QZ	Adaptador SDS plus para coronas de carburo de 32mm a 152mm de diámetro	5035048012291	20,34 €

BROCAS DE DIAMANTE PARA AZULEJO

Embalaje individual

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6037-QZ	Ø 5mm	5035048066300	20,99 €
DT6038-QZ	Ø 6 mm	5035048066317	22,18 €
DT6039-QZ	Ø 7 mm	5035048066324	22,77 €
DT6040-QZ	Ø 8 mm	5035048066331	23,42 €
DT6041-QZ	Ø 10 mm	5035048066348	27,59 €
DT6042-QZ	Ø 12 mm	5035048066355	28,18 €
DT6043-QZ	Ø 15 mm	5035048066362	31,20 €
DT6044-QZ	Ø 20 mm	5035048066379	34,78 €
DT6045-QZ	Ø 25 mm	5035048066386	40,79 €
DT6047-QZ	Dispensador de agua	5035048066409	8,65 €

CARACTERÍSTICAS
• La cabeza con granos de diamante de diamante (fuerte y resistente al desgaste) permite un "inicio fácil" de la perforación a 45° del material, y abarca prácticamente todas las durezas del azulejo.
• La ranura de expulsión permite la eliminación fácil del material cuando se perfora en azulejos.
APLICACIONES
• Ideal para realizar perforaciones concéntricos en todo tipo de azulejos (hasta dureza de clase 5, inclusive), porcelana, mármol, granito y pizarra.



ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

PUNTAS TORSION

CARACTERÍSTICAS

- Puntas de atornillar profesionales de gran calidad.
- La zona de torsión flexible absorbe los picos de torsión y reduce las roturas.
- Todas las puntas se suministran en estuche de plástico resistente reutilizable.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS POZIDRIV 25 mm				
DT7211-QZ	Pz1	5	5035048012505	4,55 €
DT7212-QZ	Pz2	5	5035048012529	4,55 €
DT7218-QZ	Pz2	20	5035048012536	15,26 €
DT7213-QZ	Pz3	5	5035048012543	4,55 €
DT7219-QZ	Pz3	20	5035048012550	15,26 €
PUNTAS POZIDRIV 50 mm				
DT7225-QZ	Pz1	5	5035048013083	11,35 €
DT7226-QZ	Pz2	5	5035048013090	11,35 €
DT7227-QZ	Pz3	5	5035048013106	11,35 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS PLANAS 25 mm				
DT7105-QZ	4.5mm	5	5035048012437	5,78 €
DT7106-QZ	5.5mm	5	5035048012444	5,78 €
DT7107-QZ	6.5mm	5	5035048012451	5,78 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS HEXAGONALES				
DT7165-QZ	Nº4	5	5035048012659	4,55 €
DT7166-QZ	Nº5	5	5035048012666	4,55 €
DT7167-QZ	Nº6	5	5035048012673	4,55 €
DT7168-QZ	Nº8	5	5035048012680	4,55 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS CUADRADAS 25 mm				
DT7170-QZ	No.1	5	5035048013564	8,78 €
DT7171-QZ	No.2	5	5035048013571	8,78 €
DT7172-QZ	No.3	5	5035048013588	8,78 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS PHILLIPS 25 mm				
DT7231-QZ	Ph1	5	5035048012581	4,55 €
DT7237-QZ	Ph1	20	5035048012598	15,26 €
DT7232-QZ	Ph2	5	5035048012604	4,55 €
DT7238-QZ	Ph2	20	5035048012611	15,26 €
DT7233-QZ	Ph3	5	5035048012628	4,55 €
PUNTAS PHILLIPS 50 mm				
DT7245-QZ	Ph1	5	5035048013113	10,87 €
DT7246-QZ	Ph2	5	5035048013120	10,87 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS TORX 25 mm				
DT7253-QZ	T10	5	5035048012727	8,89 €
DT7254-QZ	T15	5	5035048012734	8,89 €
DT7265-QZ	T15	20	5035048012741	29,29 €
DT7255-QZ	T20	5	5035048012758	8,89 €
DT7266-QZ	T20	20	5035048012765	29,29 €
DT7256-QZ	T25	5	5035048012789	8,89 €
DT7267-QZ	T25	20	5035048012796	29,29 €
DT7257-QZ	T27	5	5035048012819	8,89 €
DT7258-QZ	T30	5	5035048012826	8,89 €
DT7268-QZ	T30	20	5035048012833	29,29 €
DT7259-QZ	T40	5	5035048012857	8,89 €
PUNTAS TORX 70 mm				
DT7291-QZ	T15	5	5035048013199	17,09 €
DT7292-QZ	T20	5	5035048013205	17,14 €
DT7293-QZ	T25	5	5035048013212	20,89 €
DT7296-QZ	T40	5	5035048013243	17,25 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS ESPECIALES 110 mm				
DT7203-QZ	110 mm - Pz2	5	5035048013250	36,58 €
DT7204-QZ	110 mm - Ph2	5	5035048013267	36,58 €

PUNTAS DE ATORNILLAR PARA PANEL YESO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DT7520-QZ	Portapuntas magnético para el Atornillador Panel yeso DCF620	5035048092521	**10,15 €**
	DT7300-QZ	Juego de 25 puntas para panel yeso PR2 25mm	5035048092514	**20,35 €**
	DT7205-QZ	Punta 153mm para panel yeso PR2	5035048091777	**6,07 €**
	DT7206-QZ	Puntas 153mm para panel yeso PR2 x 5	5035048091784	**20,35 €**

ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7500-QZ	Adaptador magnético de 60mm de longitud	5011402371310	**3,69 €**
DT7515-QZ	Conector rápido de 60mm de longitud	5035048013274	**24,68 €**
DT7516-QZ	Portapuntas "Rapidfix" de 60mm de longitud	5035048013281	**30,90 €**
DT7701-QZ	Guía telescópica 9,5mm	5035048031995	**6,64 €**
DT7702-QZ	Guía telescópica 12mm	5035048032008	**7,50 €**

LLAVE DE VASO HEXAGONAL MAGNÉTICA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7415-QZ	6x50mm	1	5035048061473	**3,16 €**
DT7416-QZ	6x35mm	1	5035048061480	**3,16 €**
DT7401-QZ	7x50mm	1	5011402371181	**3,16 €**
DT7402-QZ	8x50mm	1	5011402371198	**3,21 €**
DT7403-QZ	10x50mm	1	5011402371204	**3,21 €**
DT7422-QZ	11x50mm	1	5035048077580	**3,38 €**
DT7423-QZ	12x50mm	1	5035048077597	**4,66 €**
DT7404-QZ	13x50mm	1	5011402371211	**3,21 €**

LLAVE DE VASO HEXAGONAL MAGNÉTICA DE LIMPIEZA FÁCIL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7430-QZ	Ø 8mm	1	5035048085714	**5,46 €**
DT7440-QZ	Ø 10mm	1	5035048085721	**6,51 €**
DT7450-QZ	Ø 13mm	1	5035048085738	**6,73 €**
DT7460-QZ	Ø 8, 10, 13mm	1	5035048085776	**19,43 €**

CORONAS DE IMPACTO

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de dientes optimizado para una perforación más rápida y más agujeros por carga.
- Diseño especial para un rendimiento óptimo del corte en materiales finos.
- Enclaje hexagonal resistente para todas las llaves de impacto.
- Diseño de una sola pieza para evitar su rotura.

APLICACIONES

- Ideal para agujeros en metales finos, plasticos y fibra de vidrio.
- Para usar con todos los atornilladores y llaves de impacto.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8253-QZ	Ø 19 mm	5035048079959	**21,26 €**
DT8254-QZ	Ø 22 mm	5035048079966	**21,96 €**
DT8255-QZ	Ø 25 mm	5035048079973	**22,49 €**
DT8256-QZ	Ø 29 mm	5035048079980	**23,18 €**
DT8257-QZ	Ø 32 mm	5035048079997	**24,37 €**
DT8258-QZ	Ø 35 mm	5035048080009	**25,11 €**
DT8259-QZ	Ø 38 mm	5035048080016	**25,54 €**

BROCAS DE IMPACTO TITANIUM

CARACTERÍSTICAS
- Enclaje Hexagonal de fácil adaptación a los atornilladores de impacto.
- Diseño de una pieza que otorga una mayor durabilidad.
- Ángulo optimizado que máxima la vida útil en aplicaciones con atornilladores de impacto.

APLICACIONES
- Ideal para realizar perforaciones en metal, aluminio y plástico.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT50000-QZ	3x64mm	5035048535684	5,25 €
DT50001-QZ	3,2x67mm	5035048535691	5,25 €
DT50002-QZ	3,5x70mm	5035048535714	5,25 €
DT50003-QZ	4x71mm	5035048535721	5,25 €
DT50004-QZ	4,2x71mm	5035048535738	5,78 €
DT50005-QZ	4,5x75mm	5035048535745	5,78 €
DT50006-QZ	4,8x76mm	5035048535769	6,30 €
DT50007-QZ	5x78mm	5035048535776	6,30 €
DT50008-QZ	5,5x78mm	5035048535783	6,30 €
DT50009-QZ	6x80mm	5035048535790	6,30 €
DT50011-QZ	7x89mm	5035048535820	6,83 €
DT50013-QZ	8x102mm	5035048535844	8,40 €
DT50016-QZ	10x102mm	5035048535882	10,50 €
DT50017-QZ	11x102mm	5035048535905	11,03 €
DT50018-QZ	12x102mm	5035048535912	11,55 €
DT50050-QZ	Juego de 10 brocas de impacto TITANIUM Ø 3, 3.2, 3.5,4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12mm	5035048536810	58,75 €

ACCESORIOS PARA LLAVES DE IMPACTO

DT7513-QZ

DT7508-QZ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7508-QZ	Adaptador para llaves de vaso de impacto de 1/2" a 1/4"	5035048082034	10,61 €
DT7513T-QZ	Adaptador de impacto con embrague con punta Torsión Ph2 25mm	5035048089804	32,08 €
DT7512-QZ	Adaptador cuadrado de 1/4" hexagonal a 1/2"	5035048083055	17,51 €

PUNTAS PARA ATORNILLAR IMPACT TORSION

CARACTERÍSTICAS
- Puntas con mayor duración, rápidez y precisión.
- Zona de torsión flexible abosrbe los picos y reduce las roturas.
- Puntas de atornilla profesionales de gran calidad.

EXTREME IMPACT TORSION

REFERENCIA	TAMAÑO	LONGITUD	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS EXTEME IMPACT TORSION - TORX					
DT7379T-QZ	T10	25 mm	5	5035048089231	5,46 €
DT7380T-QZ	T15	25 mm	5	5035048089248	5,46 €
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	5035048089255	5,46 €
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	5035048089262	5,46 €
DT7383T-QZ	T27	50 mm	5	5035048089279	5,46 €
DT7384T-QZ	T30	50 mm	5	5035048089286	5,46 €
DT7373-QZ	T40	25 mm	5	5035048090695	4,36 €
DT7393T-QZ	T10	50 mm	5	5035048089361	6,56 €
DT7394T-QZ	T15	50 mm	5	5035048089378	6,56 €
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	5035048089385	6,56 €
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	5035048089392	6,56 €
DT7397T-QZ	T27	50 mm	5	5035048089408	6,56 €
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	5035048089415	6,56 €
DT7399T-QZ	T40	50 mm	5	5035048089422	6,56 €

REFERENCIA	TAMAÑO	LONGITUD	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS EXTEME IMPACT TORSION - PHILLIPS					
DT7993T-QZ	PH1	25 mm	5	5035048089439	5,30 €
DT7994T-QZ	PH2	25 mm	5	5035048089446	5,30 €
DT7995T-QZ	PH3	25 mm	5	5035048089453	5,30 €
DT7997T-QZ	PH1	50 mm	5	5035048089460	6,38 €
DT7998T-QZ	PH2	50 mm	5	5035048089477	6,38 €
DT7999T-QZ	PH3	50 mm	5	5035048089484	6,38 €

REFERENCIA	TAMAÑO	LONGITUD	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
PUNTAS EXTEME IMPACT TORSION - POZIDRIV					
DT7386T-QZ	PZ1	25 mm	5	5035048089309	5,30 €
DT7387T-QZ	PZ2	25 mm	5	5035048089316	5,30 €
DT7388T-QZ	PZ3	25 mm	5	5035048089323	5,30 €
DT7390T-QZ	PZ1	50 mm	5	5035048089330	6,38 €
DT7391T-QZ	PZ2	50 mm	5	5035048089347	6,38 €
DT7392T-QZ	PZ3	50 mm	5	5035048089354	6,38 €

HOJAS PARA SIERRA CIRCULAR PORTÁTIL

CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

• Consulte el tipo de acoplamiento a la herramienta, material y acabado en cada hoja individual.

CARACTERÍSTICAS

• Ángulos de corte precisos para un excelente afilado de la hoja y un corte más rápido.
• Carburo de tungsteno "k20" mucho más sólido y un diseño de hombro para mayor resistencia.
• Cuerpo duro de placa de acero grueso para ofrecer calidad profesional.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT1164-QZ	150x20mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048011263	**18,58 €**
DT1140-QZ	152x20mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048011010	**19,18 €**
DT1141-QZ	152x20mm	ATB	10°	2.4 mm	5035048011027	**19,82 €**
DT1142-QZ	160x20mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048011034	**20,46 €**
DT1143-QZ	160x20mm	ATB	10°	2.4 mm	5035048011041	**21,10 €**
DT1166-QZ	165x20mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048080290	**17,83 €**
DT1167-QZ	165x20mm	ATB	10°	2.4 mm	5035048080306	**20,78 €**
DT1144-QZ	165x30mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048011058	**21,69 €**
DT1145-QZ	165x30mm	ATB	10°	2.4 mm	5035048011065	**22,28 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT1146-QZ	170x30mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048011072	**22,49 €**
DT1147-QZ	170x30mm	ATB	10°	2.4 mm	5035048011089	**24,15 €**
DT1149-QZ	184x16mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048011102	**25,39 €**
DT1151-QZ	184x16mm	ATB	10°	2.4 mm	5035048011126	**26,61 €**
DT1148-QZ	184x30mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048011096	**24,75 €**
DT1150-QZ	184x30mm	ATB	10°	2.4 mm	5035048011119	**26,03 €**
DT1152-QZ	190x30mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048011133	**27,25 €**
DT1153-QZ	190x30mm	ATB	10°	2.4 mm	5035048011140	**27,85 €**
DT1156-QZ	235x30mm	ATB	20°	2.4 mm	5035048011171	**29,67 €**
DT1157-QZ	235x30mm	ATB	10°	2.4 mm	5035048011188	**30,96 €**



CORTES EN MADERA

CARACTERÍSTICAS

• Excelente acabado superficial garantizado por ranuras de expansión cortadas con láser que reducen la vibración y el ruido.
• Corte preciso y constante a partir de una lámina equilibrada y tensada cortada con láser.
• Mayores intervalos entre operaciones de afilado gracias al uso de grandes dientes con micrograno de carburo.

CORTES RÁPIDOS

• Madera natural.

DT4011-QZ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4013-QZ	184 x 16 x 16	ATB	25°	2.6 mm	5035048056660	**49,64 €**
DT4015-QZ	235 x 30 x 18	ATB	25°	2.6 mm	5035048056684	**61,21 €**

ACABADO FINO Y CORTE TRANSVERSAL

• Para corte transversal limpio en contrachapado, maderas blandas y maderas duras.

DT4064-QZ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4064-QZ	190 x 30 x 40	ATB	10°	2.6 mm	5035048057056	**71,66 €**
DT4067-QZ	235 x 30 x 40	ATB	10°	3.0 mm	5035048057087	**86,27 €**

FT: Afilado Plano / ATB: Afilado Alternativo / TCG: Afilado Triple
HDF: Afilado Alternativo Convexo

APLICACIONES GENERALES

• Para cortes longitudinales en general y cortes transversales en maderas naturales, contrachapados, laminados y aglomerados

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4033-QZ	190 x 30 x 28	ATB	10°	2.6 mm	5035048056851	**62,38 €**
DT4036-QZ	235 x 30 x 28	ATB	25°	3.0 mm	5035048056882	**78,30 €**
DT4038-QZ	240 x 30 x 28	ATB	25°	3.0 mm	5035048056905	**80,75 €**

HOJAS PARA SIERRA CIRCULAR SIN CABLE

• Dientes de carburo de tungsteno de alta resistencia que se mantienen más tiempo afilados, lo cual supone mayor duración de la hoja.
• La hoja tiene un entalle muy fino, lo que produce más cortes por carga al consumir menos batería.
• El proceso de afilado triple produce unos dientes muy afilados que dan un acabado fino.
• Especialmente diseñado para usar con sierras sin cable DEWALT. La gama comprende dos hojas para cortar madera y una hoja para plástico y metales no ferrosos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT1202-QZ	136 x 10 x 30	FT	3°	1.5 mm	5011402378173	**37,49 €**
DT1203-QZ	165 x 10 x 16	ATB	20°	1.5 mm	5035048031056	**35,99 €**
DT1210-XJ	173 x 10 x 40	ATB	0°	1.7 mm	5035048056431	**97,30 €**

FT: Afilado Plano / ATB: Afilado Alternativo / TCG: Afilado Triple
HDF: Afilado Alternativo Convexo

HOJAS PARA SIERRAS DE INCISIÓN

• Ideales para realizar cortes precisos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT1090-QZ*	165 x 20 x 48	ATB	5°	2.0 mm	5035048066416	**92,66 €**
DT4057-QZ*	165 x 20 x 40	ATB	5°	2.0 mm	5035048056981	**61,05 €**
DT4026-QZ	165 x 20 x 24	ATB	25°	2.6 mm	5035048056783	**51,03 €**
DT4087-QZ	165 x 20 x 48	TCG	-5°	2.6 mm	5035048057186	**84,08 €**
DT4063-QZ	184 x 160 x 48	ATB	-5°	2.6 mm	5035048057049	**66,14 €**

* DT1090-QZ: Para herramientas con cable
* DT1091-QZ: Para herramientas sin cable

ACABADO EXTRAFINO

• Hojas diseñadas para cortes extrafinos en contrachapados, planchas, laminados y plásticos.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4092-QZ	184 x 16 x 48	TCG	-5°	2.6 mm	5035048057230	**83,27 €**
DT4094-QZ	190 x 30 x 48	TCG	-5°	2.6 mm	5035048057254	**86,86 €**
DT4256-QZ	230 x 30 x 48	TCG	-5°	2.6 mm	5035048057582	**97,08 €**
DT4097-QZ	235 x 30 x 56	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057285	**101,00 €**

HOJAS PARA METAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
ACERO						
DT1923-QZ	140 x 20 x 30	TCG	1,5°	1,49 mm	5035048093412	**62,98 €**
DT1924-QZ	165 x 20 x 48	TCG	1,5°	1,56 mm	5035048093429	**78,74 €**
ACERO INOXIDABLE						
DT1918-QZ	140 x 20 x 40	TCG	10°	1,53 mm	5035048093368	**73,45 €**
DT1919-QZ	165 x 20 x 48	TCG	10°	1,60 mm	5035048093375	**83,95 €**
ALUMINIO Y METALES NO FERROSOS						
DT1910-QZ	140 x 20 x 30	FT	3°	1,49 mm	5035048093283	**52,45 €**
DT1911-QZ	165 x 20 x 36	FT	3°	1,49 mm	5035048093290	**62,95 €**
DT1912-QZ	190 x 30 x 48	TCG	-5°	2,10 mm	5035048093306	**73,45 €**
DT1913-QZ	2356 x 30 x 48	TCG	-5°	2,10 mm	5035048093313	**83,95 €**
DT1914-QZ	216 x 30 x 48	TCG	-5°	2,10 mm	5035048093320	**94,45 €**

HOJA PARA SIERRA CIRCULAR ESTACIONARIA

CORTE EN MADERA

CARACTERÍSTICAS

• Los dientes permanecen más tiempo afilados al usar en su composición microgranos de carburo extra-grandes.
• Excepcional acabado de la superficie del disco que unida a las exclusivas ranuras antivibración realiza cortes libres de vibraciones y con la mayor precisión.
• Mayor durabilidad del corte en materiales difíciles como maderas tropicales y MDF gracias al uso de dientes resistentes a la corrosión.
• Excelente hoja dotada de agujeros adicionales al eje para adaptar en la mayoria de árboles de sujeción.

PARA SIERRAS DE BRAZO RADIAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4202-QZ	250 x 30 x 24	FT	10°	2.8 mm	5035048057322	**78,88 €**
DT4301-QZ	250 x 30 x 24	FT	10°	3.0 mm	5035048057766	**87,51 €**
DT4204-QZ	300 x 30 x 32	FT	10°	3.0 mm	5035048057346	**93,18 €**
DT4305-QZ	350 x 30 x 36	FT	10°	3.0 mm	5035048057803	**119,21 €**

CORTES GENERALES

•Excepcional acabado de la superficie del disco que unida a las exclusivas ranuras antivibración realiza cortes libres de vibraciones y con la mayor precisión.
• Mayor durabilidad del corte en materiales difíciles como maderas tropicales y MDF gracias al uso de dientes resistentes a la corrosión.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4310-QZ	216 x 30 x 24	ATB	-5°	2.6 mm	5035048057827	**78,88 €**
DT4320-QZ	216 x 30 x 48	ATB	-5°	2.6 mm	5035048057902	**85,68 €**
DT4226-QZ	250 x 30 x 30	ATB	20°	3.0 mm	5035048057476	**86,86 €**
DT4321-QZ	250 x 30 x 30	ATB	10°	3.0 mm	5035048057919	**85,77 €**
DT4322-QZ	250 x 30 x 40	ATB	10°	3.0 mm	5035048057926	**103,79 €**
DT4322-QZ	250 x 30 x 48	ATB	10°	3.0 mm	5035048057933	**105,87 €**
DT4327-QZ	300 x 30 x 60	ATB	10°	3.0 mm	5035048057971	**110,69 €**
DT4330-QZ	305 x 30 x 36	ATB	-5°	3.0 mm	5035048058008	**105,60 €**

FT: Afilado Plano / ATB: Afilado Alternativo / TCG: Afilado Triple
HDF: Afilado Alternativo Convexo

CORTES DE CALIDAD

• Mayor durabilidad del corte en materiales difíciles como maderas tropicales y MDF gracias al uso de dientes resistentes a la corrosión.al uso de dientes resistentes a la corrosión.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4350-QZ	216x30mm	ATB	-5°	2.6 mm	5035048058107	**106,41 €**
DT4370-QZ	216x30mm	ATB	-5°	2.6 mm	5035048058220	**95,48 €**
DT4351-QZ	250x30mm	TCG	10°	3.0 mm	5035048058114	**121,72 €**
DT4352-QZ	250x30mm	ATB	-5°	3.0 mm	5035048058121	**107,10 €**
DT4353-QZ	250x30mm	ATB	10°	2.6 mm	5035048058138	**140,63 €**
DT4354-QZ	250x30mm	ATB	-5°	3.0 mm	5035048058145	**138,49 €**
DT4324-QZ	260x30mm	ATB	10°	2.6 mm	5035048057940	**113,21 €**
DT4328-QZ	300x30mm	ATB	10°	3.0 mm	5035048057988	**122,36 €**
DT4260-QZ	305x30mm	ATB	-5°	3.0 mm	5035048057629	**115,78 €**
DT4331-QZ	305x30mm	ATB	-5°	3.0 mm	5035048058015	**118,67 €**
DT4283-QZ	305x30mm	ATB	-5°	2.6 mm	5035048057674	**139,50 €**

CORTES RÁPIDOS

• Hojas diseñadas para el corte longitudinal rápido de maderas naturales blandas y duras.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4210-QZ	305 x 30 x 32	TCG	-5°	2.6 mm	5035048057353	**81,40 €**
DT4311-QZ	250 x 30 x 24	FT	10°	2.6 mm	5035048057834	**78,88 €**
DT4312-QZ	260 x 30 x 24	ATB	15°	3.0 mm	5035048057841	**78,88 €**
DT4214-QZ	260 x 30 x 24	ATB	15°	2.6 mm	5035048057391	**79,15 €**
DT4215-QZ	315 x 30 x 24	ATB	10°	3.0 mm	5035048057407	**91,79 €**

HOJAS PARA CORTE EN MADERA

• Excepcional acabado de la superficie del disco que unida a las exclusivas ranuras antivibración realiza cortes libres de vibraciones y con la mayor precisión.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4285-QZ	210x30mm 80D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057698	**101,75 €**
DT4286-QZ	216x30mm 80D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057704	**107,48 €**
DT4287-QZ	250x30mm 80D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057711	**131,73 €**
DT4373-QZ	250x30mm 80D	TCG	+10º	3.0 mm	5035048058251	**131,10 €**
DT4280-QZ	260x30mm 80D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057643	**127,23 €**
DT4282-QZ	250x30mm 96D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057667	**148,92 €**
DT4376-QZ	300x30mm 96D	TCG	+10º	3.0 mm	5035048058282	**151,70 €**
DT4378-QZ	300x30mm 96D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048058305	**162,48 €**
DT4281-QZ	300x30mm 80D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057650	**139,34 €**
DT4288-QZ	305x30mm 80D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057728	**139,34 €**
DT4290-QZ	305x30mm 96D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057742	**156,69 €**
DT4334-QZ	305x30mm 54D	ATB	+10º	3.0 mm	5035048058046	**166,38 €**
DT4291-QZ	350x30mm 96D	TCG	-5°	3.0 mm	5035048057759	**180,62 €**

HOJA PARA SIERRA CIRCULAR ESTACIONARIA DCS365

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT1668-QZ	184 x 16 x 40	ATB	7°	2.5 mm	5035048537039	**23,00 €**



CONSTRUCCIÓN

• Excepcional acabado
• Mayor durabilidad del corte en materiales difíciles como maderas tropicales y MDF gracias al uso de dientes resistentes a la corrosión.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT1154-QZ	216x30mm 24D	ATB	-5°	3.0 mm	5035048011157	**28,54 €**
DT1155-QZ	216x30mm 40D	ATB	-5°	3.0 mm	5035048011164	**29,08 €**
DT1158-QZ	250x30mm 24D	ATB	10°	3.0 mm	5035048011195	**32,18 €**
DT1159-QZ	250x30mm 40D	ATB	10°	3.0 mm	5035048011201	**33,42 €**
DT1160-QZ	305x30mm 24D	ATB	-5°	3.0 mm	5035048011218	**45,20 €**
DT1161-QZ	305x30mm 48D	ATB	10°	3.0 mm	5035048011225	**46,38 €**
DT1162-QZ	305x30mm 60D	ATB	-5°	3.0 mm	5035048011232	**47,66 €**
DT1163-QZ	315x30mm 24D	ATB	20°	3.0 mm	5035048011249	**50,12 €**

PARA CORTE DE METAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / interior / Dientes	TIPO DE AFILADO	ÁNGULO	ESPESOR	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT1925-QZ	305x25,4mm 80D	TCG	1,5°	2,31 mm	5035048093436	**199,56 €**
DT1926-QZ	355x25.4mm 66D	TCG	1,5°	2,15 mm	5035048093443	**199,56 €**
DT1927-QZ	355x25.4mm 90D	TCG	1,5°	3,20 mm	5035048093450	**231,08 €**
DT1920-QZ	305x25.4mm 80D	MMJ	10°	3,20 mm	5035048093382	**210,07 €**
DT1921-QZ	355x25mm 70D	MMJ	10°	3,20 mm	5035048093399	**210,07 €**
DT1922-QZ	355x25.4mm 90D	MMJ	10°	3,20 mm	5035048093405	**231,08 €**
DT1915-QZ	250x30mm 60D	TCG	-5°	3,20 mm	5035048093337	**125,95 €**
DT1916-QZ	305x30mm 80D	TCG	-5°	3,20 mm	5035048093344	**152,20 €**
DT1917-QZ	355x25.4mm 100D	TCG	-5°	3,20 mm	5035048093351	**199,45 €**

ANILLOS REDUCTORES

REFERENCIA	DIÁMETRO mm	DIÁM. interno mm	ESPESOR mm	U.E.	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT1094-QZ	30	16	1,8	10	5011402382071	**5,46 €**
DT1095-QZ	30	20	1,8	10	5011402382088	**5,46 €**
DT1096-QZ	30	25	1,8	10	5011402382095	**5,46 €**
DT1099-QZ	30	25	2,2	10	5011402382101	**5,46 €**

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA UN CORTE DE PRECISIÓN

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA BOSCH EQUIVALENTE	U.E.	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DT2205-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera hasta 30mm de espesor	T101B	5	5035048074978	**13,35 €**
	DT2206-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, Para cortes precisos, limpios y rápidos en madera aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 30mm de espesor	T101B	20	5035048074985	**45,59 €**
	DT2207-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, para cortes limpios y sin astillas de laminados y madera hasta 40mm de espesor	T101BR	5	5035048074992	**13,35 €**
	DT2208-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 94mm, paso de diente: 2.5mm, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 30mm de espesor, hoja con vástago en U	U101B	5	5035048075005	**13,18 €**
	DT2209-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4.2mm, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor	T101D	5	5035048075012	**13,28 €**
	DT2210-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4.2mm, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor	T101D	20	5035048075029	**45,59 €**
	DT2211-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 3.1mm, para cortes gruesos y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor	T111C	5	5035048075036	**10,92 €**
	DT2212-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 3.1mm, para cortes gruesos y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor	T111C	20	5035048075043	**39,91 €**
	DT2213-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4.2mm, para cortes rápidos y precisos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor	T144D	5	5035048075050	**12,84 €**
	**DT2214-QZ**	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4.2mm, para cortes rápidos y precisos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor	T144D	20	5035048075067	**41,95 €**
	DT2215-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 94mm, paso de diente: 4mm, para cortes rápidos y precisos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor, hoja con vástago en U	U144D	5	5035048075074	**12,68 €**
	DT2216-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 82mm, paso de diente: 2mm, hoja de contornear para cortes curvos rápidos y precisos en madera, aglomerado y contrachapado hasta 15mm de espesor. No es adecuada para corte de incisión	T119BO	5	5035048075081	**12,57 €**
	DT2217-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 30mm de espesor	T101BF	3	5035048075098	**7,99 €**
	DT2218-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes precisos, limpios y rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor	T101DF	3	5035048075104	**7,99 €**
	DT2219-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes limpios y sin astillas de laminados y madera hasta 40mm de espesor	T101BRF	3	5035048075111	**7,99 €**
	DT2220-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes rápidos y precisos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 60mm de espesor	T144DF	3	5035048075128	**9,16 €**
	DT2221-QZ	Hoja de sierra de calar XPC, longitud: 100mm, paso de diente: 3mm, hoja bi-metal para prolongar la vida útil, para cortes rápidos y precisos de aluminio hasta 15 mm y plástico hasta 30mm de espesor	T127D	3	5035048075135	**7,50 €**

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA BOSCH EQUIVALENTE	U.E.	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA						
	DT2168-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 76mm, paso de diente: 1.4mm, para cortes curvos finos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico de hasta 30mm de espesor	T101AO	5	5035048033234	**7,83 €**
	DT2165-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 76mm, paso de diente: 1.4mm, para cortes curvos finos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico de hasta 30mm de espesor	T101B	5	5035048033135	**7,28 €**
	DT2164-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, para cortes rectos finos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico hasta 30mm de espesor	T101B	5	5035048033128	**8,16 €**
	DT2052-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, para cortes rectos rápidos en madera, aglomerado, contrachapado, laminado y plástico de hasta 60mm de espesor	T301DC	5	5035048060919	**12,69 €**
	DT2053-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 116mm, paso de diente: 3mm, para cortes limpios y rápidos en madera, aglomerado y fibra de madera de hasta 65mm de espesor	T101BR	5	5035048060926	**8,38 €**
	DT2050-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 2.5mm, para madera y laminados, hojas para corte sin astillas, hasta 40mm de espesor	T119BO	5	5035048060896	**7,11 €**
	DT2166-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 76mm, paso de diente: 2mm, hoja de contornear, para cortes básicos en madera blandas, contra-chapado y aglomerado de hasta 15mm de espesor	T144D	5	5035048033142	**6,62 €**
	DT2169-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, para cortes rectos rápidos en madera y aglomerado de hasta 60mm de espesor	T344D	5	5035048033241	**14,55 €**
	DT2077-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 152mm, paso de diente: 4mm, para cortes rectos rápidos en madera y aglomerado de hasta 100mm de espesor	T244D	5	5035048060858	**8,27 €**
	DT2051-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, hoja de contornear, para cortes curvos rápidos en madera y aglomerado de hasta 60mm de espesor	T301DL	5	5035048060902	**13,28 €**
	DT2074-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 132mm, paso de diente: 4mm, para cortes gruesos y rápidos en madera, contrachapado, aglomerado y fibra de madera de hasta 85mm de espesor	T142HB	1	5035048060827	**6,62 €**
	DT2075-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 112mm, paso de diente: 2.3mm, para cortes rectos finos en madera, corte enrasado con la superficie a 180º, hasta 65mm de espesor	T144DP	5	5035048060827	**10,26 €**
	DT2076-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, para cortes muy rectos rápidos en madera y aglomerado de hasta 60mm de espesor (hoja extragruesa)	T344DP	5	5035048060827	**15,82 €**
	DT2048-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 152mm, paso de diente: 4mm, para cortes muy rectos rápidos en madera y aglomerado de hasta 100mm de espesor (hoja extragruesa)	T301BCP	5	5035048060827	**14,55 €**
	DT2049-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 100mm, paso de diente: 4mm, para cortes muy rectos limpios en madera y aglomerado de hasta 60mm de espesor (hoja extragruesa)	T101DP	5	5035048060827	**8,82 €**
	DT2057-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 116mm, paso de diente: 2.3mm, para madera y aglomerado de fibras y partículas hasta 65mm de espesor. Hoja Progressor para cortes rápidos de materiales de distintos espesores	T234X	5	5035048060827	**10,42 €**
	DT2080-QZ	Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 82mm, paso de diente: 1.7mm, para cortes limpios y rectos en todo tipo de laminados de hasta 15mm de espesor	T101BIF	5	5035048014400	**26,24 €**
	DT2081-QZ	Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 82mm, paso de diente: 1.4mm, para cortes limpios y curvos en todo tipo de laminados de hasta 15mm de espesor	T101AOF	3	5035048014417	**11,52 €**
	DT2167-QZ	Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 180mm, paso de diente: 4mm, para cortes gruesos y rápidos en madera de construcción de hasta 120mm de espesor	T744D	5	5035048014455	**18,47 €**

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA BOSCH EQUIVALENTE	U.E.	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA METAL						
	DT2156-QZ	Hojas de sierra de calar Extreme bi-metal, longitud: 76mm, paso de diente: 0.8mm, para cortes rápidos en láminas metálicas de hasta 3mm de espesor	T118GF	3	5035048059449	**7,76 €**
	DT2150-QZ	Hojas de sierra de calar Extreme bi-metal, longitud: 86mm, paso de diente: 1mm, para cortes rápidos en acero de hasta 2.5mm de espesor, para aluminio, cobre, latón y otros metales blandos de hasta 3mm de espesor	T118AF	3	5035048059425	**7,76 €**
	DT2154-QZ	Hojas de sierra de calar Extreme bi-metal, longitud: 76mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes rápidos en aluminio de 6mm de espesor, para aluminio, cobre, latón y otros metales blandos de 3 a 5mm de espesor	T118BF	3	5035048059432	**7,76 €**
	DT2162-QZ	Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 76mm, paso de diente: 0.7mm, para cortes rectos en metales muy finos, metales no ferrosos, planchas metálicas y aluminio de 0,8 a 1 mm de espesor	T118G	5	5035048033074	**7,50 €**
	DT2160-QZ	Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 76mm, paso de diente: 1.2mm, para cortes rectos en metales finos, metales no ferrosos, aluminio y planchas metálicas de 1,5 a 4mm de espesor	T118A	5	5035048033050	**7,50 €**
	DT2170-QZ	Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 76mm, paso de diente: 1.2mm, para cortes rectos en metales finos, metales no ferrosos, aluminio y planchas metálicas de 1,5 a 4mm de espesor	T118A	20	5035048033098	**33,04 €**
	DT2161-QZ	Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 76mm, paso de diente: 2mm, para cortes rectos en metales espesos, metales no ferrosos y aluminio de 2,5 a 6mm de espesor	T118B	5	5035048033067	**7,50 €**
	DT2163-QZ	Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 100mm, paso de diente: 3mm, para cortes rectos en metales espesos, metales no ferrosos y aluminio de 3 a 6mm de espesor	T127D	5	5035048033081	**10,53 €**
	DT2058-QZ	Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 100mm, paso de diente: 1.2-2.6mm, Para placas metálicas, tubos y perfiles finos y gruesos y aluminio, con espesores de 1,5mm a 10mm. Hoja Progressor para cortes rápidos de materiales de distintos espesores	T123X	5	5035048060971	**10,42 €**
	DT2083-QZ	Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 82mm, paso de diente: 1.4mm, para corte de planchas metálicas de espesor medio y acero inoxidable hasta 4mm de espesor	T118EFS	1	5035048014431	**3,53 €**
	DT2085-QZ	Hojas de sierra de calar HSS, longitud: 132mm, paso de diente: 1.2mm, para cortes rectos en planchas de metal finas, metales no ferrosos (1,5mm - 3mm) y aluminio de hasta 65mm de espesor	T318A	5	5035048070581	**14,72 €**

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA BOSCH EQUIVALENTE	U.E.	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HOJAS DE SIERRA DE CALAR						
HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MATERIALES ESPECIALES						
	DT2059-QZ	Hoja de sierra Progressor bi-metal, longitud: 132mm, paso de diente: 2.4-5, para cortes rápidos en madera hasta 65mm de espesor, metales, tubos y perfiles de 3mm a 10mm.	T345XF	5	5035048060988	**18,30 €**
	DT2103-QZ	Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 100mm, paso de diente: 4.3mm, con puntas de carburo de tungsteno para baldosas de cerámica, fibra de vidrio y plástico reforzado de hasta 20mm de espesor	T141HM	1	5035048059364	**18,30 €**
	DT2201-QZ	Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 152mm, para materiales blandos, caucho, espuma y poliestireno de hasta 100mm de espesor	T313AW	5	5011402370764	**21,50 €**
	DT2101-QZ	Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 76mm, paso de diente: 1mm, puntas de carburo de tungsteno para acero medio y acero en planchas de 1,2 a 3mm	T118AHM	1	5011408059340	**17,64 €**
	DT2102-QZ	Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 76mm, con puntas de carburo de tungsteno para baldosas de cerámica, fibra de vidrio y plástico reforzado de hasta 10 mm de espesor	T130RIFF	1	5035048059357	**9,09 €**
	DT2056-QZ	Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 132mm, paso de diente: 4.3mm, con puntas de carburo de tungsteno, para fibra de vidrio, plásticos y Corian de hasta 65mm de espesor	T341HM	1	5035048060957	**18,69 €**
	DT2084-QZ	Hoja de sierra de calar Extreme bi-metal para material especial, longitud: 180mm, paso de diente: 1.7mm, para cortes rectos y curvos en materiales compuestos y planchas metálicas de espesor medio de hasta 120mm	T118GFS	5	5035048014448	**22,66 €**

HOJAS PARA SIERRA SABLE

PARA CORTES EN MADERA Y PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

- Construcción bi-metal combinando HCS y HSS para incrementar la flexibilidad y durabilidad.
- Filos de corte endurecidos hechos de acero rápido M2
- Paso de diente diseñado para maximizar la durabilidad de la hoja.
- Vástago universal 13 mm, anclaje adecuado para DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT2300L-QZ*	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 152mm, paso de diente: 4,2mm para madera y clavos	5	5035048088661	**22,21 €**
DT2307L-QZ*	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 228mm, paso de diente: 4,2mm para madera y clavos	5	5035048088609	**28,49 €**
DT2314L-QZ*	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 305mm, paso de diente: 4,2mm para madera y clavos	5	5035048088647	**35,15 €**

DT2359-QZ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT2349-QZ*	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 228 mm, paso de diente: 3.6-5.1mm, para cortes rápidos en madera con clavos y plásticos duros	5	5035048034590	**32,74 €**
DT2350-QZ*	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 228 mm, paso de diente: 3.6-5.1mm, para cortes rápidos en madera con clavos y plásticos duros	5	5035048033302	**31,66 €**
DT2359-QZ*	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152 mm, paso de diente: 3.6-5.1mm, para cortes rápidos en madera con clavos y plásticos duros	5	5035048034583	**24,57 €**

- Para su uso en madera, contrachapado, laminados y plásticos.

HOJAS PARA SIERRA SABLE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT2315L-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 100mm, paso de diente: 1mm para uso general	5	5035048089859	**14,03 €**
DT2301L-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 152mm, paso de diente: 1mm para uso general	5	5035048088630	**19,51 €**
DT2308L-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 228mm, paso de diente: 1mm para uso general	5	5035048088616	**26,88 €**
DT2316L-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X de demolición, longitud: 305mm, paso de diente: 1mm para uso general	5	5035048089866	**38,70 €**
DT2348-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal para uso general, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8 - 2.5mm, para usar con plásticos duros y tuberías de 3 a 12mm de espesor	5	5035048034637	**21,83 €**
DT2353-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes rápidos en metal y metales no ferrosos, chapa metálica, tuberías y perfiles entre 3 y 8mm de espesor	5	5035048033333	**27,88 €**
DT2354-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 203mm, paso de diente: 1.4mm, para un corte en metal, chapa, tuberías y perfiles de hasta 3mm de espesor	5	5035048033340	**27,88 €**
DT2355-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 203mm, paso de diente: 1.4mm, para un corte en metal, chapa, tuberías y perfiles de hasta 3mm de espesor	5	5035048033357	**32,23 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT2356-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes sin astillas en escayola	5	5035048033364	**10,27 €**
DT2361-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8mm, para cortes sin astillas en escayola	5	5035048034606	**18,62 €**
DT2384-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.4mm, para un corte en metal, chapa, tuberías y perfiles de hasta 3mm de espesor	5	5035048034613	**18,62 €**
DT2385-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 1.1mm, para cortes finos en metal, chapa, tuberías y perfiles de hasta 1,5mm de espesor	5	5035048034620	**18,62 €**
DT2387-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal para uso general, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8 - 2.5mm, para usar con plásticos duros y tuberías de 3 a 12mm de espesor	5	5035048034644	**27,88 €**
DT2407L-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 152mm, paso de diente: 1.8- 1.4mm para metal	5	5035048088593	**23,86 €**
DT2408L-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8- 1.4mm para metal	5	5035048088586	**31,66 €**
DT2409L-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 305mm, paso de diente: 1.8- 1.4mm para metal	5	5035048088579	**45,41 €**

DT2422-QZ

HOJAS PARA MATERIALES ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS

- Hojas especiales para cortar una amplia variedad de materiales

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT2352-QZ	Hoja de sierra sable HCS, longitud: 240mm, paso de diente: 5 - 6,5mm, para cortes gruesos y rápidos en madera (tronco y poda)	5	5035048033326	**25,18 €**
DT2402-QZ	Hoja de sierra sable HCS, longitud: 203mm, paso de diente: 2.4-4mm, hoja Progressor para corte en madera de construcción (6mm - 150mm), aglomerado y MDF (6mm - 60mm), contrachapado, plástico (6mm - 150mm), paneles de madera (hasta 175mm)	5	5035048072691	**26,18 €**
DT2432-QZ	Hoja de sierra sable HCS, longitud: 305m, paso de diente: 8.5mm, para corte en madera gruesa sin clavos (20-250mm), madera viva y poda (hasta 250mm)	5	5035048072813	**24,10 €**
DT2404-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 150mm, paso de diente: 1.4-3.35mm, hoja Progressor para diferentes espesores de material, chapas metálicas finas o gruesas (1mm - 8mm), perfiles metálicos finos o gruesos (5mm -100 mm).	5	5035048072707	**21,97 €**
DT2406-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal para uso general, hoja Progressor para corte en madera con clavos/metal, aglomerado (5mm - 150mm), chapas metálicas, perfiles de aluminio (3mm - 18mm), plástico, fibra de vidrio, perfiles de plástico reforzados (5mm - 150mm)	5	5035048072714	**34,92 €**
DT2332-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 152mm, paso de diente: 2mm, hoja de carburo, resistente al desgaste, para corte debloques de mampostería ligeros, ladrillos, materiales abrasivos, cerámica, fibra de vidrio, acero dulce y madera con clavos	1	5035048011287	**11,48 €**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT2421-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 228mm, paso de diente: 2mm, hoja de carburo, resistente al desgaste, para corte de bloques de mampostería ligeros, ladrillos, materiales abrasivos, cerámica, fibra de vidrio, acero dulce y madera con clavos	1	5035048011294	**56,23 €**
DT2400-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 225mm, paso de diente: 2.5mm, para reparación de palés, corte en madera con clavos (5mm - 175mm), tubos de chapa metálica, perfiles de aluminio (3mm - 12mm), ideal para corte a ras flexible	100	5035048011294	**419,16 €**
DT2420-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 305mm, paso de diente: 12.7mm, hoja de carburo de tungsteno para corte de hormigón celular, ladrillo rojo y fibrocemento hasta 250mm	1	5035048072752	**41,16 €**
DT2421-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 457mm, paso de diente: 12.7mm, hoja de carburo de tungsteno para corte de hormigón celular, ladrillo rojo y fibrocemento hasta 400mm	1	5035048072769	**56,23 €**
DT2422-QZ	Hoja de sierra sable bi-metal, longitud: 457mm, paso de diente: 12.7mm, hoja de carburo de tungsteno para corte de hormigón celular, ladrillo rojo y fibrocemento hasta 400mm	1	5035048072776	**78,35 €**
DT2426-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 10mm, espessor: 0.6mm, paso: 3.2mm, para adera, fórmica y laminados	2	5035048072790	**51,95 €**

HOJAS DE SIERRA ALLIGATOR®

CARACTERÍSTICAS
• Ideal para un corte rápido y fácil de bloques de construcción, madera, contrachapado, aglomerado y paneles de yeso.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HOJAS DE SIERRA PARA DW391 - DW392 - DW393 - DW394			
DT2960-QZ	Hoja de sierra Alligator HSS de 360mm de longitud para paneles de yeso	5035048025390	45,48 €
DT2961-QZ	Hoja de sierra Alligator HSS de 360mm de longitud para madera dura, madera blanda, contrachapado	5035048025406	45,48 €
DT2962-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 360mm de longitud para contrachapado, aglomerado, MDF	5035048025413	73,77 €
DT2963-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 360mm de longitud para bloque de construcción y termoarcilla (POROTON) clase 12	5035048025420	73,77 €
DT2964-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 528mm de longitud para bloque de construcción y termoarcilla (POROTON) clase 12	5035048033258	102,66 €
DT2965-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 528mm de longitud para bloque de contrucción, hormigón celular	5035048033265	100,82 €
DT2966-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 528mm de longitud para bloque de construcción y termoarcilla (POROTON) clase 20	5035048058855	162,26 €
DT2970-QZ	Hoja de sierra Alligator HSS de 295mm de longitud para madera blanda	5035048083635	48,08 €

DT8480-QZ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HOJAS DE SIERRA PARA DW876			
DT8470-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 4mm, espessor: 0.6mm, paso: 1.8mm, para marquetería en madera	5011402380978	53,85 €
DT8471-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 6mm, espessor: 0.4mm, paso: 4.2mm, para cortes curvos en madera	5011402380985	48,51 €
DT8472-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 10mm, espessor: 0.4mm, paso: 4.2mm, para cortes a la veta y a contraveta en madera	5011402380992	48,51 €
DT8473-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 16mm, espessor: 0.6mm, paso: 6.4mm, para cortes rápidos a la veta en madera y en compuestos de tipo medio	5011402381005	49,78 €
DT8474-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2215mm, ancho: 20mm, espessor: 0.6mm, paso: 6.4mm, para cortes rápidos en madera gruesa	5011402381012	49,78 €
DT8475-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 12mm, espessor: 0.6mm, paso: 3.2mm, para cortes finos en metal no ferroso	5011402381029	35,94 €
DT8476-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 10mm, espessor: 0.6mm, paso: 3.2mm, para adera, fórmica y laminados	5011402381036	43,05 €

DT2976-QZ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HOJAS DE SIERRA PARA DWE397 - DWE398			
DT2971-QZ	Hoja de sierra Alligator HSS de 295mm de longitud para madera dura	5035048083635	35,81 €
DT2972-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 295mm de longitud para madera blanda	5035048083659	89,03 €
DT2973-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 295mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 12	5035048083666	65,39 €
DT2977-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 295mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 12	5035048098226	104,33 €
DT2974-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 430mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 12	5035048083673	87,08 €
DT2975-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 430mm de longitud para el corte de bloque y termoarcilla (POROTON) clase 12	5035048083680	94,71 €
DT2976-QZ	Hoja de sierra Alligator TCT de 430mm de longitud para el corte de hormigón celular	5035048083697	133,43 €
DT2978-QZ	Hoja de sierra Alligator HSS de 430mm de longitud para madera dura	5035048083710	52,14 €
DT2979-QZ	Hoja de sierra Alligator HSS de 430mm de longitud para materiales de aislamiento	5035048098226	83,46 €

Ideal para corte rápido y fácil de bloques de construcción, madera, contrachapado, aglomerado y placas de yeso.

HOJAS PARA SIERRA CINTA

CARACTERÍSTICAS
• De acero especial.
• Los dientes afilados se deslizan limpiamente a través de la pieza, con un acabado perfecto (sólo hojas para madera).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
HOJAS DE SIERRA PARA DW738 - DW739			
DT8480-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 3mm, espessor: 0.6mm, paso: 4.2mm, para marquetería en madera	5035048025543	80,64 €
DT8481-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 12mm, espessor: 0.6mm, paso: 4.2mm, para uso general	5035048025550	39,86 €
DT8482-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 16mm, espessor: 0.6mm, paso: 6.4mm, para cortes gruesos en madera	5035048025567	43,87 €
DT8483-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 6mm, espessor: 0.6mm, paso: 3.2mm, para cortes curvos en madera	5035048025574	37,32 €
DT8484-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 6mm, espessor: 0.6mm, paso: 1.8mm, para cortes finos en metal no ferroso	5035048025581	37,59 €
DT8485-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 12mm, espessor: 0.6mm, paso: 3.2mm, para cortes finos en metal no ferroso	5035048025598	40,57 €
DT8486-QZ	Hoja para sierra cinta, longitud: 2095mm, ancho: 10mm, espessor: 0.6mm, paso: 3.2mm, para adera, fórmica y laminados	5035048025604	38,73 €

HOJAS PARA CEPILLO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3901-QZ	Hoja reversible para cepillo de TCT de 80mm	1	5035048059456	**14,39 €**
DT3905-QZ	Hoja reversible para cepillo de HSS de 82mm	1	5011402381852	**6,60 €**
DT3906-QZ	Hoja reversible para cepillo de TCT de 82mm	1	5011402381869	**13,20 €**

HOJAS PARA SIERRA DE BANDA PARA USAR CON DCS371N

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8461-QZ	Hoja Bi-metal para sierra de banda 1,4mm 18TPI	4	5035048090893	**37,49 €**
DT8462-QZ	Hoja Bi-metal para sierra de banda 1,1mm 24TPI	4	5035048090909	**37,49 €**

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
ACCESORIOS PARA MULTI-HERRAMIENTA				
DISEÑADO PARA ADAPTARSE A TODAS LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS OSCILANTES				
	DT20701-QZ	Hoja de sierra para madera con clavos 30mm x 43mm para multi-herramienta oscillante	5035048099247	**13,02 €**
	DT20702-QZ	Hoja de sierra de titanio para madera y metal 44mm x 55mm para multi-herramienta oscillante	5035048099254	**31,33 €**
	DT20703-QZ	Hoja de sierra para madera dura 30mm x 67mm para multi-herramienta oscillante	5035048099261	**12,53 €**
	DT20704-QZ	Hoja de sierra para un corte rápido en madera blanda 30mm x 43mm para multi-herramienta oscillante	5035048099278	**15,38 €**
	DT20705-QZ	Hoja de sierra para un corte rápido en madera ancha 66mm x 43mm para multi-herramienta oscillante	5035048099285	**17,78 €**
	DT20706-QZ	Hojas de sierra para detalles 10mm x 43mm para multi-herramienta oscillante	5035048099292	**10,32 €**
	DT20707-QZ	Hoja de sierra de titanio para metal 30mm x 43mm para multi-herramienta oscillante	5035048099308	**27,60 €**
	DT20708-QZ	Hojas de sierra segmentada para madera y metal 100mm para multi-herramienta oscillante	5035048099315	**16,59 €**
	DT20709-QZ	Hoja de sierra segmentada de titanio 100mm para multi-herramienta oscillante	5035048099322	**22,85 €**
	DT20710-QZ	Hoja de sierra para corte al ras 100mm para multi-herramienta oscillante	5035048099339	**19,18 €**
	DT20711-QZ	Hoja de sierra de titanio para corte al ras 100mm para multi-herramienta oscillante	5035048099346	**17,06 €**
	DT20712-QZ	Hoja de sierra multi-material 100mm para materiales como moqueta, cartón, tejas de asfalto y de vinilo para multi-herramienta oscillante	5035048099353	**11,07 €**

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DT20713-QZ	Juego de 3 hojas de sierra para multi-herramienta DT20701-QZ, DT20706-QZ, DT20704-QZ, para multi-herramienta oscillante	5035048099360	**33,04 €**
	DT20714-QZ	Rascador rigido 52mm para multi-herramienta oscillante	5035048099384	**6,20 €**
	DT20715-QZ	Juego de 5 hojas de sierra para multi-herramienta DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20714-QZ, DT20711-QZ, para multi-herramienta oscillante	5035048099377	**50,81 €**
	DT20716-QZ	Rascador flexible 35mm para multi-herramienta oscillante para multi-herramienta oscillante	5035048099391	**5,64 €**
	DT20717-QZ	Hoja de sierra segmentada de carburo para azulejos 3mm (eliminación de juntas) para multi-herramienta oscillante	5035048099407	**22,91 €**
	DT20718-QZ	Hoja de corte segmentada de carburo para azulejo 5mm (para una eliminación rápida de la juntas) para multi-herramienta oscillante	5035048099414	**28,54 €**
	DT20719-QZ	Rascador de carburo para azulejos 93mm para multi-herramienta oscillante	5035048099421	**22,14 €**
	DT20700-QZ	Plato de lijado con velcro para multi-herramienta oscillante	5035048099230	**8,88 €**

Cortes limpios en bordes o en paneles de yeso



Remover y limpiar juntas

Corte de moqueta

Corte de madera de construcción

Preparación de superficies

Lijado de detalles

Raspado de adhesivos

Corte de tuberías

PARA LIJADO EN MADERA

MEDIA HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 115 mm x 228 mm

Compatible con:
- DEWALT
- AEG
- ATLAS COPCO
- BOSCH
- FEIN
- FESTOOL
- HITACHI
- MAKITA
- METABO
- PEUGEOT
- RYOBI
- SKIL



CARACTERÍSTICAS
- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.
- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.
- El soporte de peso

REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	PERFORACIONES	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8550-QZ	60	10	10	5035048069608	**8,60 €**
DT8551-QZ	80	10	10	5035048069615	**8,27 €**
DT8552-QZ	120	10	10	5035048069622	**7,69 €**

TERCIO DE HOJA 93 mm x 230 mm

Compatible con:
- DEWALT
- BOSCH
- FESTOOL
- MAKITA
- METABO
- RYOBI
- SKIL
- AEG



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	PERFORACIONES	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8590-QZ	60	8	10	5035048069905	**5,95 €**
DT8591-QZ	80	8	10	5035048069912	**5,95 €**
DT8592-QZ	120	8	10	5035048069929	**5,95 €**

TERCIO DE HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 93 mm x 190 mm

Compatible con:
- DEWALT
- AEG
- BOSCH
- CASALS
- FESTOOL
- HITACHI
- MAKITA
- METABO
- PEUGEOT
- SKI



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	PERFORACIONES	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8620-QZ	60	8	10	503504807208	**7,57 €**
DT8621-QZ	80	8	10	503504807215	**7,57 €**
DT8622-QZ	120	8	10	503504807222	**7,57 €**
DT8623-QZ	180	8	10	503504807239	**7,57 €**

CUARTO DE HOJA 115 mm x 140 mm

Compatible con:
- DEWALT
- BOSCH
- MAKITA
- RYOBI
- SKIL



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	PERFORACIONES	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3011-QZ	40	8	25	5035048058947	**12,33 €**
DT3012-QZ	60	8	25	5035048058954	**9,35 €**
DT3014-QZ	100	8	25	5035048058961	**8,33 €**
DT3015-QZ	150	8	25	5035048058978	**8,49 €**
DT3017-QZ	220	8	25	5035048058985	**8,92 €**

CUARTO DE HOJA CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 115 mm x 115 mm

Compatible con:
- DEWALT
- BOSCH
- MAKITA
- HITACHI
- METABO



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	PERFORACIONES	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3030-QZ	40	8	25	5035048014479	**18,29 €**
DT3031-QZ	60	8	25	5035048014493	**18,29 €**
DT3032-QZ	80	8	25	5035048014516	**18,29 €**
DT3033-QZ	120	8	25	5035048014530	**14,61 €**
DT3034-QZ	180	8	25	5035048014554	**14,61 €**
DT3035-QZ	240	8	25	5035048014578	**14,61 €**

ROLLOS - TERCIO DE HOJA

CARACTERÍSTICAS

- Papel abrasivo de grado industrial para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, pintura y masillas.
- El grano de óxido de aluminio de alta calidad consigue un acabado superior.
- El adhesivo de resina proporciona una excelente adherencia del grano y gran resistencia al calor para lijado con máquina.
- El soporte de peso "E", fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento

COMPATIBLE CON:

- Para todo tipo de trabajos de lijado y acabado en madera, superficies pintadas y masillas.

REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	LONGITUD	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3580-QZ	40	25x93mm	1	5035048070871	33,58 €
DT3581-QZ	60	25x93mm	1	5035048067222	27,37 €
DT3582-QZ	80	25x93mm	1	5035048067239	27,09 €
DT3580-QZ	120	25x93mm	1	5035048067246	24,66 €
DT3581-QZ	180	25x93mm	1	5035048067253	24,66 €

HOJA DE LIJA DELTA PERFORADA 93mm X 93mm

COMPATIBLE CON:

- DEWALT - BOSCH - AEG - MAKITA - METABO - FESTOOL



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3090-QZ	40	10	5035048061770	5,68 €
DT3091-QZ	60	10	5035048061787	5,41 €
DT3092-QZ	80	10	5035048061794	5,41 €
DT3093-QZ	120	10	5035048061800	5,19 €
DT3094-QZ	180	10	5035048061817	5,19 €
DT3095-QZ	240	10	5035048061824	5,19 €

LIJA DE MALLA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DEL GRANO	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DTM8551-QZ	Lija de malla 1/2 de hoja 115 x 228mm	80	5	5035048024287	17,94 €
DTM8552-QZ	Lija de malla 1/2 de hoja 115 x 228mm	120	5	5035048024270	17,94 €
DTM8621-QZ	Lija de malla 1/3 de hoja	80	5	5035048024065	9,56 €
DTM8622-QZ	Lija de malla 1/3 de hoja	120	5	5035048024072	9,56 €
DTM8624-QZ	Lija de malla 1/3 de hoja	240	5	5035048024089	9,56 €
DTM3022-QZ	Lija de malla 1/4 de hoja	80	5	5035048024096	5,98 €
DTM3023-QZ	Lija de malla 1/4 de hoja	120	5	5035048024102	5,98 €
DTM3025-QZ	Lija de malla 1/4 de hoja	240	5	5035048024119	5,98 €
DTM3092-QZ	Lija de malla Delta	80	5	5035048024140	5,98 €
DTM3093-QZ	Lija de malla Delta	120	5	5035048024126	5,98 €
DTM3095-QZ	Lija de malla Delta	240	5	5035048024133	5,98 €
DTM8560-QZ	Disco de lija de malla 125mm	60	5	5035048093894	7,17 €
DTM3103-QZ	Disco de lija de malla 125mm	80	5	5035048024201	7,17 €
DTM3105-QZ	Disco de lija de malla 125mm	120	5	5035048024171	7,17 €
DTM3107-QZ	Disco de lija de malla 125mm	240	5	5035048024157	7,17 €
DTM8562-QZ	Disco de lija de malla 125mm	320	5	5035048093917	7,17 €
DTM8556-QZ	Disco de lija de malla 150mm	60	5	5035048093856	9,56 €
DTM3123-QZ	Disco de lija de malla 150mm	80	5	5035048024195	9,56 €
DTM3125-QZ	Disco de lija de malla 150mm	120	5	5035048024164	9,56 €
DTM3127-QZ	Disco de lija de malla 150mm	240	5	5035048024188	9,56 €
DTM8558-QZ	Disco de lija de malla 150mm	320	5	5035048093870	9,56 €

CARACTERÍSTICAS

- Los granos de carburo de silicio proporcionan un lijado hasta cuatro veces más efectivo que los hojas de lija estándar
- Triple capa de granos de carburo de silicio para maximizar las aplicaciones abrasivas
- Diseño universal de malla abierta que se adapta a todas las configuraciones de agujero para la extracción del polvo



BANDAS DE LIJA 75mm x 533mm

COMPATIBLE CON:
- DEWALT
- METABO
- BOSCH
- PEUGEOT
- HITACHI
- RYOBI
- MAKITA
- SKIL



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3376-QZ	60	10	5035048068717	**9,14 €**
DT3377-QZ	80	10	5035048068724	**9,14 €**
DT3628-QZ	100	10	5035048070840	**9,14 €**
DT3378-QZ	120	10	5035048068731	**9,14 €**
DT3301-QZ	40	10	5011402375172	**20,12 €**
DT3302-QZ	60	10	5011402375189	**19,47 €**
DT3303-QZ	80	10	5011402375196	**18,87 €**
DT3304-QZ	100	10	5011402375202	**18,87 €**
DT3629-QZ	120	10	5035048070857	**18,87 €**
DT3305-QZ	150	10	5011402375219	**18,87 €**
DT3307-QZ	220	10	5011402375226	**18,87 €**

BANDAS DE LIJA 75mm x 480mm

CARACTERÍSTICAS
- Soporte de tela de peso "J" flexible.
- Adhesivo de resina resistente al calor.
- Grano de óxido de aluminio de alta calidad para eliminación rápida y precisa del material y acabado fino en madera, metales o superficies pintadas.

COMPATIBLE CON:
- DEWALT



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3364-QZ	40	3	5035048053942	**10,98 €**
DT3365-QZ	60	3	5035048053959	**10,98 €**
DT3366-QZ	80	3	5035048053966	**10,98 €**
DT3367-QZ	100	3	4024048053973	**10,28 €**
DT3369-QZ	150	3	5035048053997	**10,28 €**

BANDAS DE LIJA 64mm x 356mm

COMPATIBLE CON:
- DEWALT



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3661-QZ	60	3	5035048069011	**13,20 €**
DT3662-QZ	80	3	5035048069028	**13,20 €**
DT3663-QZ	100	3	5035048069035	**13,20 €**
DT3664-QZ	150	3	5035048069042	**13,20 €**
DT3299-QZ	220	3	5035048071960	**13,20 €**
DT3666-QZ	60	3	5035048069066	**35,59 €**
DT3667-QZ	80	3	5035048069073	**35,53 €**
DT3668-QZ	100	3	5035048069080	**35,59 €**

COMPATIBLE CON:
- DEWALT
- AEG
- RYOBI



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3312-QZ	40	3	5035048025642	**16,71 €**
DT3314-QZ	60	3	5035048025659	**11,08 €**
DT3315-QZ	80	3	5035048025666	**11,08 €**
DT3316-QZ	100	3	5035048025673	**10,50 €**
DT3362-QZ	120	3	5035048034484	**10,50 €**
DT3318-QZ	150	3	5035048025680	**10,50 €**
DT3685-QZ	40	3	5035048068458	**23,20 €**
DT3686-QZ	60	3	5035048068465	**23,20 €**
DT3687-QZ	80	3	5035048068472	**23,20 €**
DT3626-QZ	100	3	5035048070826	**23,20 €**
DT3688-QZ	120	3	5035048068489	**23,20 €**

BANDAS DE DESBASTAR 45mm x 715mm



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3351-QZ	80	3	5035048034378	**7,57 €**
DT3354-QZ	150	3	5035048034408	**4,01 €**

DISCOS DE LIJA CON VELCRO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO

COMPATIBLE CON:
- DEWALT
- BOSCH
- METABO
- HITACHI
- PEUGEOT



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	ORIFICIOS	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3121-QZ	40	6	10	5035048059135	**10,28 €**
DT3131-QZ	40	6	25	5035048059203	**21,37 €**
DT3122-QZ	60	6	10	5035048059142	**9,68 €**
DT3132-QZ	60	6	25	5035048059210	**20,12 €**
DT3123-QZ	80	6	10	5035048059159	**9,68 €**
DT3133-QZ	80	6	25	5035048059227	**20,12 €**
DT3125-QZ	120	6	10	5035048059074	**9,68 €**
DT3135-QZ	120	6	25	5035048059234	**20,12 €**
DT3126-QZ	180	6	10	5035048059173	**9,68 €**
DT3136-QZ	180	6	25	5035048059241	**20,12 €**
DT3127-QZ	240	6	10	5035048059180	**8,92 €**
DT3137-QZ	240	6	25	5035048059463	**18,34 €**
DT3128-QZ	320	6	10	5035048059197	**8,92 €**
DT3138-QZ	320	6	25	5035048059258	**18,34 €**

COMPATIBLE CON:
- DEWALT
- BOSCH
- AEG
- MAKITA
- METABO
- FESTOOL
- HITACHI
- SKIL



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	ORIFICIOS	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3101-QZ	40	8	10	5035048058992	**9,25 €**
DT3111-QZ	40	8	25	5035048059067	**17,90 €**
DT3102-QZ	60	8	10	5035048059005	**8,82 €**
DT3112-QZ	60	8	25	5035048059074	**16,82 €**
DT3103-QZ	80	8	10	5035048059012	**8,71 €**
DT3113-QZ	80	8	25	5035048059081	**16,66 €**
DT3105-QZ	120	8	10	5035048059029	**7,95 €**
DT3115-QZ	120	8	25	5035048059098	**14,06 €**
DT3106-QZ	180	8	10	5035048059036	**7,95 €**
DT3116-QZ	180	8	25	5035048059104	**14,06 €**
DT3107-QZ	240	8	10	5035048059043	**7,95 €**
DT3117-QZ	240	8	25	5035048059111	**14,06 €**
DT3108-QZ	320	8	10	5035048059050	**6,39 €**
DT3118-QZ	320	8	25	5035048059128	**14,06 €**

DISCOS DE FIBRA EXTREME DE 125mm

COMPATIBLE CON:
- FESTOOL



REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	ORIFICIOS	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3211-QZ	40	9	25	5011402375356	**44,02 €**
DT3212-QZ	60	9	25	5011402375370	**37,27 €**
DT3213-QZ	80	9	25	5011402375394	**29,77 €**
DT3215-QZ	100	9	25	5035048067291	**29,77 €**
DT3216-QZ	180	9	25	5035048067307	**29,77 €**

ACCESORIOS PARA ENSAMBLADORA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT1306-QZ	Hoja de sierra para ensambladora, diámetro exterior: 102mm, diametro interior: 22mm, espesor: 3.9mm, numero de dientes: 12	1	5011402382118	55,00 €
DT1307-QZ	Hoja de sierra para ensambladora, diámetro exterior: 105mm, diametro interior: 22mm, espesor: 2.4mm, numero de dientes: 12	1	5011402382125	95,36 €

DT3930-QZ	Galletas de ensamblaje para tableros de 6 a 12mm, Nº 0	10	5035048025369	74,15 €
DT3931-QZ	Galletas de ensamblaje para tableros de 19mm, Nº20	10	5035048033531	81,56 €
DT3932-QZ	Galletas de ensamblaje para tableros de 19mm, Nº20	10	5035048025383	89,57 €

FRESAS DE CORTE RECTO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DR1003-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 5mm, longitud de trabajo: 12mm	1	7392585010028	30,54 €
DR1004-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 6mm, longitud de trabajo: 19mm	1	7392585010035	31,80 €
DR1005-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 8mm, longitud de trabajo: 20mm	10	7392585010042	31,80 €
DR1006-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 10mm, longitud de trabajo: 20mm	10	7392585010059	31,14 €
DR1007-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 12mm, longitud de trabajo: 20mm	10	7392585010066	31,14 €
DR1008-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 14mm, longitud de trabajo: 20mm	1	7392585010073	35,45 €
DR1009-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 15mm, longitud de trabajo: 20mm	10	7392585010080	37,93 €
DR1010-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 16mm, longitud de trabajo: 20mm	10	7392585010097	39,08 €

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DR1011-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 18mm, longitud de trabajo: 20mm	10	7392585010103	37,93 €
DR1012-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 20mm, longitud de trabajo: 20mm	1	7392585010110	37,93 €
DR1013-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 22mm, longitud de trabajo: 20mm	10	7392585010127	42,78 €
DR1015-XC	Fresa de corte recto 2 cortantes, diámetro de corte: 25mm, longitud de trabajo: 20mm	10	7392585010141	44,00 €

FRESAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DR2201-XC	Fresa para realizar alineaciones	10	7392585010523	39,52 €

TRABAJO EN METAL

DISCOS DE LÁMINAS

CARACTERÍSTICAS
- Grano de óxido de circonio resistente y duradero.
- Gran resistencia y velocidad de eliminación de material.
- Bajo índice de ruido.
- Desbastado frío.

APLICACIONES
- Para desbastar, eliminar el óxido y limpiar metales.



DISCOS DE LÁMINAS - PLANOS

IDEAL PARA UN ÁNGULO DE DESBASTADO ENTRE 0-15 GRADOS

REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3292-QZ	Ø 115 x 36	10	5035048075241	3,38 €
DT3293-QZ	Ø 115 x 60	10	5035048075258	3,38 €
DT3294-QZ	Ø 115 x 80	10	5035048075265	3,38 €
DT3295-QZ	Ø 115 x 120	10	5035048075272	3,38 €
DT3309-QZ	Ø 125 x 60	10	5035048075296	4,18 €
DT3310-QZ	Ø 125 x 80	10	5035048075302	4,18 €

DISCOS ANGULARES

IDEAL PARA UN ÁNGULO DE DESBASTADO ENTRE 15-25 GRADOS

REFERENCIA	TAMAÑO DEL GRANO	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3255-QZ	Ø 115 x 36	10	5035048075166	3,38 €
DT3256-QZ	Ø 115 x 60	10	5035048075173	3,38 €
DT3257-QZ	Ø 115 x 80	10	5035048075180	3,38 €
DT3265-QZ	Ø 125 x 36	10	5035048075203	4,18 €
DT3266-QZ	Ø 125 x 60	10	5035048075210	4,18 €
DT3267-QZ	Ø 125 x 80	10	5035048075227	4,18 €
DT3268-QZ	Ø 125 x 120	10	5035048075234	4,18 €

CEPILLOS DE ALAMBRE

CARACTERÍSTICAS
• Alambre especialmente indicados para conseguir una eliminación óptima del material.
• Gran contenido de alambre para mayor durabilidad del cepillo.
APLICACIONES
• Cepillos de copa de alambre para aplicaciones de limpieza.
• Cepillos de copa de alambre trenzado para trabajos intensivos de limpieza y eliminación de óxido y rebabas.

CEPILLOS DE COPA DE ALAMBRE ONDULADO PARA AMOLADORAS DE ÁNGULO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3480-QZ	Cepillo de copa de alambre ondulado para amoladora, diámetro: 65mm, longitud del alambre: 19mm, diámetro interior: rosca M14	5035048079706	**4,38 €**
DT3489-QZ	Cepillo de copa de alambre ondulado para amoladora, diámetro: 100mm, longitud del alambre: 26mm, diámetro interior: rosca M14	5035048079720	**9,95 €**
DT3500-QZ	Cepillo de copa de alambre trenzado para amoladora, diámetro: 65mm, longitud del alambre: 18mm, diámetro interior: rosca M14	5011402375776	**10,60 €**
DT3492-QZ	Cepillo de copa de alambre trenzado para amoladora, diámetro: 75mm, longitud del alambre: 22mm, diámetro interior: rosca M14	5035048079751	**10,50 €**
DT3501-QZ	Cepillo de copa de alambre trenzado para amoladora, diámetro: 100mm, longitud del alambre: 24mm, diámetro interior: rosca M14	5011402375783	**21,85 €**
DT3466-QZ	Disco de alambre ondulado para amoladora, diámetro: 115mm, longitud del alambre: 22mm, diámetro interior: 22.2mm	5035048079676	**11,08 €**
DT3502-QZ	Disco de alambre trenzado para amoladora, diámetro: 115mm, longitud del alambre: 22mm, diámetro interior: 22.2mm	5011402375790	**13,96 €**

CARACTERÍSTICAS
• Accesorios para Amoladoras.
APLICACIONES
• Ideal para obtener el máximo rendimiento de tu amoladora.

PLATOS SOPORTE PARA AMOLADORA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD MÁXIMA	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3610-QZ	115mm x M14	13000	1	5035048059289	**10,65 €**
DT3611-QZ	125mm x M14	15000	1	5035048059296	**12,60 €**
DT3612-QZ	178mm x M14	8500	1	5035048059302	**30,99 €**

CARACTERÍSTICAS
• Discos para pulir, compatibles con amoladora de Ø 115, 125 y 180 mm.
APLICACIONES
• Ideales para pulir en áreas de difícil acceso.

BONETES PARA PULIR PARA AMOLADORAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3620-QZ	115 mm	1	5035048059319	**4,87 €**
DT3621-QZ	125 mm	1	5035048059326	**8,71 €**
DT3622-QZ	180 mm	1	5035048059333	**10,44 €**

MUELAS PARA ESMERILAR Y AFILAR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3385-QZ	Muela para esmerilar y afilar de óxido de aluminio blanco, diámetro: 80mm, espesor: 125mm, diámetro interior: 25mm	80 mm	5035048054116	**17,14 €**

CARACTERÍSTICAS
• Ideales para el rectificado fino de acero templado y no templado, brocas helicoidales (no para brocas para piedra), cuchillas de cepillos, cinceles, rascadoras, punzones, cuchillas de cortacésped.

DISCOS DE CORTE ABRASIVOS

CARACTERÍSTICAS
- Óxido de aluminio de grado profesional.
- Adhesivo de resina de calidad superior.
- Fibra de vidrio reforzada.





REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPESOR	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DISCOS DE CORTE PARA METAL					
DT42201-XJ	Ø 115mm	3mm	25	5035048096307	**1,66 €**
DT42200-XJ	Ø 115mm	1,6mm	25	5035048096482	**1,23 €**
DT42301-XJ	Ø 125mm	3mm	25	5035048096284	**1,66 €**
DT42300-XJ	Ø 125mm	1,6mm	25	5035048096505	**1,40 €**
DT42400-XJ	Ø 150mm	3mm	25	5035048096260	**1,76 €**
DT42501-XJ	Ø 180mm	3mm	10	5035048096246	**2,47 €**
DT42601-XJ	Ø 230mm	3mm	10	5035048096062	**2,95 €**
DT42800-XJ	Ø 355mm	3mm	10	5035048096055	**6,64 €**
DISCOS DE CORTE PLANOS Y CÓNCAVOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA METAL					
DT42210Z-QZ	Ø 115mm	2,8mm	25	5035048538029	**1,05 €**
DT42310Z-QZ	Ø 125mm	2,8mm	25	5035048538050	**0,99 €**
DT42601Z-QZ	Ø 230mm	2,8mm	25	5035048538081	**2,80 €**
DT42680Z-QZ	Ø 115mm	4mm	25	5035048538111	**1,30 €**
DT42690Z-QZ	Ø 125mm	4mm	25	5035048538128	**1,50 €**
DT42630Z-QZ	Ø 230mm	4mm	10	5035048538142	**3,90 €**
DISCOS DE DESBASTES CÓNCAVOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA METAL					
DT42220Z-QZ	Ø 115mm	6,3mm	25	5035048538166	**1,65 €**
DT42320Z-QZ	Ø 125mm	6,3mm	25	5035048538173	**1,85 €**
DT42520Z-QZ	Ø 180mm	6,3mm	25	5035048538180	**2,66 €**
DT42620Z-QZ	Ø 230mm	6,3mm	25	5035048538197	**4,23 €**
DISCOS DE CORTE PLANO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ACERO INOXIDABLE					
DT42240Z-QZ	Ø 115mm	1,2mm	25	5035048537985	**0,95 €**
DT42340Z-QZ	Ø 125mm	1,2mm	25	5035048537992	**1,10 €**

REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPESOR	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DISCOS DE CORTE PLANO PARA ACERO INOXIDABLE					
DT42640-XJ	Ø 230mm	1,9mm	10	5035048096444	**4,61 €**
DISCOS DE CORTE PLANO PARA ALUMINIO					
DT42260-XJ	Ø 115mm	1,6mm	25	5035048096031	**1,23 €**
DT42360-XJ	Ø 125mm	1,6mm	25	5035048096048	**1,40 €**
DISCOS DE CORTE PLANO PARA PIEDRA					
DT42273-XJ	Ø 115mm	3mm	25	5035048096192	**1,66 €**
DT42373-XJ	Ø 125mm	3mm	25	5035048096215	**1,66 €**
DT42573-XJ	Ø 180mm	3mm	10	5035048096321	**2,47 €**
DT42673-XJ	Ø 230mm	3mm	10	5035048096604	**3,59 €**

REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPESOR	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DISCOS DE CORTE CÓNCAVOS PARA PIEDRA					
DT42270-XJ	Ø 115mm	3mm	25	5035048096178	**1,27 €**
DT42670-XJ	Ø 230mm	3mm	10	5035048096598	**3,64 €**
DISCOS DE DESBASTE CÓNCAVOS PARA ACERO INOXIDABLE					
DT42250-XJ	Ø 115mm	6mm	25	5035048096338	**1,93 €**
DT42350-XJ	Ø 125mm	6mm	25	5035048096611	**2,47 €**

DISCOS DE CORTE ABRASIVOS

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE EXTREME

CARACTERÍSTICAS
- Óxido de aluminio de grado industrial para mayor durabilidad, acción de corte agresiva y larga vida útil.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Adhesivo de resina de calidad superior





REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPESOR	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DISCOS DE CORTE PLANO EXTREME PARA METAL					
DT43201-XJ	Ø 115mm	1,6mm	25	5035048084977	**1,43 €**
DT43301-XJ	Ø 125mm	1,6mm	25	5035048084908	**1,52 €**
DT43501-XJ	Ø 180mm	1,6mm	10	5035048084786	**2,36 €**
DT43601-XJ	Ø 230mm	3mm	10	5035048084465	**3,05 €**
DT43600-XJ	Ø 230mm	1,9mm	10	5035048084458	**2,95 €**
DISCOS DE CORTE PLANO EXTREME PARA ACERO INOXIDABLE					
DT43242-XJ	Ø 115mm	3mm	25	5035048084946	**1,52 €**
DT43240-XJ	Ø 115mm	1mm	25	5035048084175	**1,43 €**
DT43341-XJ	Ø 125mm	1,6mm	25	5035048084281	**2,10 €**
DT43340-XJ	Ø 125mm	1mm	25	5035048084274	**1,56 €**
DT43640-XJ	Ø 230mm	1,9mm	10	5035048084496	**5,00 €**

REFERENCIA	DIÁMETRO	ESPESOR	U.E	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DISCOS DE CORTE EXTREME PARA ACERO INOXIDABLE - CÓNCAVO					
DT43246-XJ	Ø 115mm	1,6mm	25	5035048084939	**2,41 €**
DT43346-XJ	Ø 125mm	1,6mm	25	5035048084861	**2,64 €**
DISCOS DE DESBASTE EXTREME PARA METAL - CÓNCAVO					
DT43221-XJ	Ø 125mm	6mm	25	5035048084953	**3,75 €**
DT43320-XJ	Ø 125mm	6mm	25	5035048084267	**4,93 €**

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS DE DIAMANTE DE ALTO RENDIMIENTO

APLICACIONES
- Materiales Abrasivos
- Hormigón
- Marmol
- Granito
- Azulejos

CARACTERÍSTICAS
- Disco de diamante de alto rendimiento que ofrece una combinación equilibrada de velocidad de corte y durabilidad al utilizarlo con materiales abrasivos.

SEGMENTADOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3740-XJ	115 x 22.2 x 7.5 mm	5035048058374	**38,18 €**
DT3741-XJ	125 x 22.2 x 7.5 mm	5035048058381	**42,36 €**
DT3743-XJ	230 x 22.2 x 8.5 mm	5035048058404	**79,79 €**
DT3761-XJ	125 x 22.2 x 8.5 mm	5035048058480	**65,28 €**

APLICACIONES
- Cerámica
- Terracota
- Baldosas

CONTINUOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3735-XJ	115 x 22.2 x 7 mm	5035048058732	**27,68 €**
DT3736-XJ	125 x 22.2 x 7 mm	5035048058749	**34,60 €**
DT3758-QZ	125 x 22.2 x 7 mm	5035048085479	**60,09 €**

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE EN SECO

CARACTERÍSTICAS
- Disco de diamante sinterizado para corte en seco de los principales materiales de construcción.

APLICACIONES
- Materiales de Construcción

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE EN SECO CON BORDE SEGMENTADO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3701-QZ	115 x 22.2 x 7 mm	5035048025895	**23,03 €**
DT3711-QZ	125 x 22.2 x 7 mm	5035048025901	**32,24 €**
DT3721-QZ	180 x 22.2 x 7 mm	5035048025918	**51,84 €**
DT3731-QZ	230 x 22.2 x 7 mm	5035048025925	**61,64 €**

APLICACIONES
- Materiales de Construcción

DISCO DE DIAMANTE TURBO PARA CORTE EN SECO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN Diámetro / Diámetro Interior / Alt Segmento	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3702-QZ	115 x 22.2 x 7 mm	5035048025970	**25,65 €**
DT3712-QZ	125 x 22.2 x 7 mm	5035048025987	**33,10 €**
DT3722-QZ	180 x 22.2 x 7 mm	5035048025994	**53,88 €**
DT3732-QZ	230 x 22.2 x 7 mm	5035048026007	**70,21 €**

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE EN SECO

APLICACIONES
- Baldosa
- Cerámica

DISCHI A CORONA CONTINUA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3703-QZ	Disco de diamante para corte en seco con borde continuo 115x22.2mm, para cerámica	5035048025956	**18,75 €**
DT3713-QZ	Disco de diamante para corte en seco con borde continuo 125x22.2mm, para cerámica	5035048025963	**23,03 €**
DT3733-XJ	Disco de diamante para corte en húmedo de azulejo 250x25.4mm - Azulejos de cerámica	5035048012413	**72,08 €**
DT3734-XJ	Disco de diamante para corte en húmedo de azulejo 250x25.4mm - Porcelana/Piedras	5035048012420	**72,08 €**

APLICACIONES
- Cortar varilla, hierro, hoja de metal, perfiles de metal, tubo.

DISCO DE DIAMANTE PARA TRONZADORA – PARA METAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3752-QZ	Disco de diamante Extreme para tronzadora 355 x 3 x 25.4mm, corte en metal	5035048083772	**245,90 €**

APLICACIONES
- Baldosas
- Cerámica
- Marmol
- Granito
- Azulejos

DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTE EN SECO Y HÚMEDO DE AZULEJO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3714-QZ	Disco de diamante para corte en seco y en húmedo de azulejo 110x20mm - Azulejos de cerámica	5035048083109	**13,39 €**
DT3715-QZ	Disco de diamante para corte en seco y en húmedo de azulejo 110x20mm - Porcelana/Piedras	5035048083116	**31,32 €**

COPAS DE DIAMANTE



CARACTERÍSTICAS
- Diamante simple, doble y turbo para mayor rapidez, acabados finos o aplicaciones combinadas.
- Disco sinterizado para corte en seco rosca M14.

DESCRIPCIÓN
- Modelado de hormigón.
- Acabados.
- Preparación de suelos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3795-QZ	Disco de copa de 125mm rosca M14 simple	5035048085486	**49,16 €**
DT3796-QZ	Disco de copa de 125mm rosca M14 doble	5035048085493	**81,99 €**
DT3797-QZ	Disco de copa de 125mm rosca M14 turbo	5035048085509	**87,44 €**

CORONAS DE DIAMANTE

CORONAS DE DIAMANTE PARA PERFORAR EN SECO ACOPLAMIENTO 1/2, BSP (hembra)

REFERENCIA	ACOPLAMIENTO	DIÁMETRO	LONGITUD	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3885-QZ	1/2" H	Ø 38 mm	150 mm	5035048070932	**133,56 €**
DT3886-QZ	1/2" H	Ø 48 mm	150 mm	5035048070949	**115,99 €**
DT3887-QZ	1/2" H	Ø 52 mm	150 mm	5035048070956	**121,02 €**
DT3888-QZ	1/2" H	Ø 60 mm	150 mm	5035048070963	**131,14 €**
DT3889-QZ	1/2" H	Ø 65 mm	150 mm	5035048070970	**136,18 €**



REFERENCIA	ACOPLAMIENTO	DIÁMETRO	LONGITUD	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT3892-QZ	1/2" H	Ø 82mm	150 mm	5035048071007	**151,34 €**
DT3894-QZ	1/2" H	Ø 107 mm	150 mm	5035048071021	**186,62 €**
DT3896-QZ	1/2" H	Ø 127 mm	150 mm	5035048071045	**221,86 €**
DT3898-QZ	1/2" H	Ø 152 mm	150 mm	5035048071069	**267,27 €**

CORONAS DE DIAMANTE PARA PERFORAR EN HÚMEDO

ACOPLAMIENTO 1/2, BSP (macho) UNIVERSAL



REFERENCIA	ACOPLAMIENTO	DIÁMETRO	LONGITUD	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9738-QZ	1/2" M	Ø 32 mm	350 mm	5035048071519	**131,14 €**
DT9760-QZ	1 1/4" H	Ø 52 mm	400 mm	5035048071694	**161,34 €**
DT9761-QZ	1 1/4" H	Ø 60 mm	400 mm	5035048071700	**176,50 €**
DT9762-QZ	1 1/4" H	Ø 65 mm	400 mm	5035048071717	**191,66 €**
DT9763-QZ	1 1/4" H	Ø 72 mm	400 mm	5035048071724	**201,67 €**
DT9764-QZ	1 1/4" H	Ø 78 mm	400 mm	5035048071731	**240,12 €**
DT9765-QZ	1 1/4" H	Ø 82 mm	400 mm	5035048071748	**216,82 €**
DT9766-QZ	1 1/4" H	Ø 91 mm	400 mm	5035048071755	**257,15 €**

ACOPLAMIENTO 1 1/4, UNC (hembra) UNIVERSAL

REFERENCIA	ACOPLAMIENTO	DIÁMETRO	LONGITUD	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9767-QZ	1 1/4" H	Ø 102 mm	400 mm	5035048071762	**262,23 €**
DT9768-QZ	1 1/4" H	Ø 107 mm	400 mm	5035048071779	**297,47 €**
DT9769-QZ	1 1/4" H	Ø 112 mm	400 mm	5035048071786	**317,71 €**
DT9772-QZ	1 1/4" H	Ø 132 mm	400 mm	5035048071816	**342,88 €**
DT9773-QZ	1 1/4" H	Ø 152 mm	400 mm	5035048071823	**368,05 €**
DT9774-QZ	1 1/4" H	Ø 162 mm	400 mm	5035048071830	**470,07 €**
DT9777-QZ	1 1/4" H	Ø 200 mm	400 mm	5035048071861	**554,61 €**

ACCESORIOS PARA CORONAS PERFORADORAS DE DIAMANTE

	REFERENCIA	CONVERSIÓN DE ROSCA DESDE	CONVERSIÓN DE ROSCA	LONGITUD	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DT3815-QZ	1/2" BSP	1 1/4" UNC Macho	200 mm - Húmedo	5035048071168	**35,61 €**
	DT3829-QZ	1 1/4"UNC Hembra	1 1/4" UNC Macho	200 mm - Húmedo	5035048071199	**56,98 €**
	DT3839-QZ	1 1/4" UNC Hembra	1 1/4" UNC Macho	300 mm - Húmedo	5035048071205	**77,16 €**
	DT3844-QZ	1/2" BSP Hembra	1/2" BSP Macho	Seco	5035048071250	**71,23 €**
	DT3848-QZ	Broca piloto de 225mm para perforación en seco				**15,47 €**

ADAPTADORES - PERFORACIÓN EN SECO

Conversión de rosca	Extracción de Polvo	Extensión	Corona
1/2 MACHO **D21580K-QS**	Adaptador para extracción de polvo **D215804-XJ**	***EXTENSIÓN*** EXTENSIÓN 250 mm **DT3844-QZ** PUNTA PILOTO 225 mm **DT3848-QZ**	1/2" HEMBRA

ADAPTADORES - PERFORACIÓN EN HÚMEDO

Conversión de rosca	Extracción de Polvo	Corona
1 1/4" MACHO **D21583K-QS**	EXTENSIÓN 200 mm **DT3829-QZ** EXTENSIÓN 300 mm **DT3839-QZ**	1 1/4" HEMBRA
1/2" HEMBRA- 1 1/4" MACHO **D21583K-QS**		CORONAS PARA PERFORAR EN HÚMEDO DE 1/2" BSP MACHO

TORNILLOS ROSCA FINA PARA PANELES DE YESO

REFERENCIA	TIPO	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DWF4000250	PH2 3.5	25mm	1000	DCF620D2	75352140612	22,00 €
DWF4000350	PH2 3.5	35mm	1000	DCF620D2	75352140636	25,00 €
DWF4000450	PH2 3.5	48mm	1000	DCF620D2	75352140650	28,00 €
DWF4000550	PH2 3.5	55mm	1000	DCF620D2	75352140667	30,00 €

TORNILLOS ROSCA GRUESA PARA PANELES DE YESO

REFERENCIA	TIPO	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DWF4100350	PH2 3.5	35mm	1000	DCF620D2	75352140681	21,00 €
DWF4100450	PH2 3.5	45mm	1000	DCF620D2	75352140698	29,00 €
DWF4100550	PH2 3.5	58mm	1000	DCF620D2	5035048340158	30,00 €

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS 18 GAUGE

GALVANIZADOS

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DNBT1825GZ	1.25mm	25mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013951810	6,83 €
DNBT1835GZ	1.25mm	35mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013951773	9,45 €
DNBT1850GZ	1.25mm	50mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013951704	12,60 €
DNBT1835SZ	1.25mm	50mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013951766	34,65 €
DNBT1850SZ	1.25mm	50mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013951698	52,50 €



CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS 16 GAUGE

GALVANIZADOS

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DNBSB1638Z	1.25mm	38mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013951643	8,40 €
DNBSB1645Z	1.25mm	45mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013951636	10,50 €
DNBSB1664Z	1.25mm	65mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013957980	12,60 €
DNBSB1625S316Z	1.25mm	25mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013960027	57,75 €
DNBSB1650S316Z	1.25mm	50mm	5000	DPN1850PP-XJ	5902013959991	60,90 €

INCLINACIÓN 20°

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9900-QZ	1.6mm	32mm	2500	DC618KB-QW	5035048061640	19,01 €
DT9901-QZ	1.6mm	38mm	2500	DC618KB-QW	5035048061657	20,89 €
DT9902-QZ	1.6mm	44mm	2500	DC618KB-QW	5035048061664	22,65 €
DT9903-QZ	1.6mm	50mm	2500	DC618KB-QW	5035048061671	25,11 €
DT9904-QZ	1.6mm	63mm	2500	DC618KB-QW	5035048061688	26,94 €

CLAVOS 1,2mm (18 CALIBRADO) RECTOS PARA CLAVADORAS DE ACABADO

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT9942-QZ	0.6mm	25mm	20000	DPN2330-XJ	5035048011638	14,14 €
DT9943-QZ	0.6mm	30mm	20000	DPN2330-XJ	5035048011645	15,37 €
DT9944-QZ	0.6mm	35mm	20000	DPN2330-XJ	5035048011652	16,54 €
DT9945-QZ	0.6mm	40mm	10000	DPN2330-XJ	5035048011669	17,78 €
DT9947-QZ	0.6mm	50mm	20000	DPN2330-XJ	5035048011683	20,30 €

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS 23 GAUGE

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DNBHL2312Z	0.6mm	12mm	20000	DPN2330-XJ	5902013959410	10,20 €
DNBHL2315Z	0.6mm	15mm	20000	DPN2330-XJ	5902013959403	12,24 €
DNBHL2318Z	0.6mm	18mm	20000	DPN2330-XJ	5902013959397	12,24 €
DNBHL2325Z	0.6mm	25mm	10000	DPN2330-XJ	5902013959380	8,67 €

GRAPAS PARA GRAPADORAS NEUMÁTICAS

GALVANIZADOS

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DSTSX12Z	5.6mm	12mm	5000	DPSSX38-XJ	5902013951605	6,52 €
DSTSX15Z	5.6mm	15mm	5000	DPSSX38-XJ	5902013951599	8,35 €
DSTSX22Z	5.6mm	22mm	5000	DPSSX38-XJ	5902013951575	11,22 €
DSTSX25Z	5.6mm	25mm	5000	DPSSX38-XJ	5902013951568	9,18 €
DSTSX35SE	5.6mm	35mm	5000	DPSSX38-XJ	5902013951414	64,88 €
DSTSX35Z	5.6mm	35mm	3000	DPSSX38-XJ	5902013951544	20,40 €

SERIE 80

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DST8010Z	12.8mm	10mm	10000	DPS8016-XJ	5902013959359	6,12 €
DST8012Z	12.8mm	12mm	10000	DPS8016-XJ	5902013959342	7,14 €
DST8014Z	12.8mm	14mm	10000	DPS8016-XJ	5902013959335	7,96 €
DST8016Z	12.8mm	16mm	5000	DPS8016-XJ	5902013959328	4,59 €

CLAVOS EN CINTA PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS

INCLINACIÓN 20º

CABEZA PLANA - BRILLANTES

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DNF2550E	2.5mm	50mm	9900	DPN75C-XJ; DPN90C-XJ	5902013952824	**92,04 €**
DNF2570E	2.5mm	70mm	9000	DPN75C-XJ; DPN90C-XJ	5902013952787	**75,99 €**

CABEZA PLANA - BRILLANTES

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DNF25R50E	2.5mm	50mm	9900	DPN75C-XJ; DPN90C-XJ	5902013952756	**92,77 €**
DNF31R80E	3.1mm	80mm	4500	DPN90C-XJ	5902013952251	**97,92 €**

CABEZA REDONDA - INOXIDABLE

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DNF25R70S316E	2.5mm	70mm	3600	DPN75C-XJ; DPN90C-XJ	5902013952589	**217,38 €**

CLAVOS PARA CLAVADORAS SIN CABLE

ÁNGULO 34º

CABEZA PULIDA - BRILLANTES

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT99628PB-QZ	2.8mm	63mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098370	**45,92 €**
DT99931PB-QZ	3.1mm	90mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098387	**68,91 €**

CABEZA PULIDA - GALVANIZADO

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT99628PG-QZ	2.8mm	63mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098394	**57,38 €**
DT99931PG-QZ	3.1mm	90mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098400	**80,38 €**

CABEZA REDONDA - BRILLANTES

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT99528RB-QZ	2.8mm	50mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098240	**45,92 €**
DT99628RB-QZ	2.8mm	63mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098257	**52,82 €**
DT99728RB-QZ	2.8mm	75mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098264	**57,38 €**
DT99931RB-QZ	3.1mm	90mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098271	**80,38 €**

CABEZA REDONDA - GALVANIZADOS

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT99528RG-QZ	2.8mm	50mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098288	**57,38 €**
DT99628RG-QZ	2.8mm	63mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098295	**68,91 €**
DT99728RG-QZ	2.8mm	75mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098301	**75,80 €**
DT99931RG-QZ	3.1mm	90mm	2200	DPN692P2-QW; DPN9033SM-XJ	5035048098318	**91,84 €**

CLAVOS PARA CLAVADORA DE ESTRUCTURA

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DNW28R50E	2.8mm	50mm	2200	DPN9033	5902013950752	**35,70 €**
DNW28R75E	2.8mm	75mm	2200	DPN9033	5902013950691	**40,80 €**
DNW31R75E	3.1mm	75mm	2200	DPN9033	5902013950592	**48,96 €**
DNW31R90E	3.1mm	90mm	2200	DPN9033	5902013950578	**51,00 €**
DNW3190G12E	3.1mm	90mm	1100	DPN9033	5902013950615	**71,40 €**

CLAVOS PARA CLAVADORA PARA TARIMA DPF1550-XJ Y DMF1550-XJ

REFERENCIA	DIÁM.	LONG.	U.E.	COMPATIBLE	CÓDIGO DE BARRAS	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DNDL50Z	1mm	50mm	2200	DPF1550-XJ DMF1550-XJ	5902013951674	**18,40 €**

JUEGOS DE ACCESORIOS

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
BROCAS PARA PIEDRA				
JUEGOS DE BROCAS PARA PIEDRA				
	DT6952-QZ	5011402373413	Juego de 5 brocas para piedra en cassette de plástico Ø 4,5,6,8,10mm	**5,96 €**
	DT6956-QZ	5035048060797	Juego de 5 brocas para piedra Extreme con vástago de 3 caras en cassette de plástico Ø 4,5,6,8,10mm	**18,00 €**
JUEGO DE BROCAS SDS-PLUS				
	DT60302-QZ	5035048095461	Juego de 6 brocas SDS-Plus 2 uds Ø 6,8,10mm x160mm	**12,36 €**
	DT9700-QZ	5035048056400	Juego de brocas SDS-Plus Extreme 2 en cassette de plástico Ø 5,6,8,10mm	**17,00 €**
JUEGOS DE BROCAS CON CABEZAL DE CARBURO XLR® SDS-PLUS				
	DT8976-QZ	5035048078341	Juego de 7 brocas XLR® SDS-Plus en cassette de metal Ø 5,6x2,8x2,10,12mm	**65,28 €**

JUEGO DE BROCAS PARA METAL

JUEGOS BROCAS PARA METAL EXTREME 2

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7926-XJ	5035048060285	Tough Case grande con 29 brocas para metal Extreme 2, Ø 1 - 13mm	**136,19 €**

DT7926-XJ

DT4956-QZ

JUEGOS DE BROCAS DE COBALTO HSS-E EXTREME

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT4956-QZ	5035048535059	Juego de 6 brocas de cobalto HSS-E Extreme para metal en cassette de plástico 2,3,4,5,6,8mm	**21,93 €**

JUEGO DE BROCAS PARA METAL HSS-R DIN 338

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT5930-QZ	5035048077436	Juego de 29 brocas para metal HSS-R DIN 338 en cassette de metal Ø 1 - 13mm	**101,90 €**

JUEGOS DE ACCESORIOS

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
BROCAS PARA METAL				
JUEGOS DE BROCAS PARA METAL HSS-G DIN 338				
	DT5921-QZ	5011402374137	Juego de 10 brocas para metal HSS-G DIN 338 en cassette de plástico Ø 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10mm	**31,42 €**
	DT5922-QZ	5011402374151	Juego de 13 brocas para metal HSS-G DIN 338 en cassette de plástico Ø 1.5,2,2.5,3.2,3,3.5,4,4.5,5x2,5.5,6,6.5mm	**25,26 €**
	DT5929-QZ	5035048077429	Juego de 29 piezas para metal HSS-G DIN 338 en cassette metálica Ø 1 - 13mm	**123,21 €**
	DT5923-QZ	5011402374175	Juego de 19 brocas para metal HSS-G DIN 338 en cassette metálica Ø 1 - 10mm	**58,36 €**
BROCAS PARA MADERA				
JUEGO DE BROCAS ESTÁNDAR PARA MADERA				
	DT4535-QZ	5011402385713	Juego de 5 brocas estándar para madera en cassette de plástico Ø 4,5,6,8,10mm	**7,61 €**
JUEGOS EN MALETA "MINI MAC"				
JUEGOS DE ACCESORIOS COMBINADOS				
	DT9282-QZ	5035048073315	Juego de 57 piezas con brocas (3,4,5,6,8,10,12mm) para madera, Brocas de pala EXTREME DEWALT® (12,14,16,20,22,25mm). Puntas para atornillar: 50mm Pz2, Ph2, Pl5.5, Pl6.5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, portapuntas magnético y guía telescópica	**87,45 €**
	DT9283-QZ	5035048095461	Juego de 69 piezas con SDS EXTREME DEWALT® (6x110,6x160x2,8x160x2,10x160), EXTREME DEWALT® 2 para Metal (1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7mm)	**106,66 €**

JUEGOS DE ACCESORIOS

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR IMPACT TORSION EXTREME				
	DT70518T-QZ IMPACT TORSION	5035048089576	Juego de 10 piezas para atornillar con portapuntas pivotante: puntas IMPACT TORSION de 25mm: PI6 x1, T15 x1, T30 x1, Ph2 x2, Pz3 x2, Pz2 x2, portapuntas pivotante.	**14,28 €**
	DT70618T-QZ IMPACT TORSION	5035048536957	Juego de 15 piezas IMPACT TORSION para atornillar con guía magnética compacta. Puntas de atornillar de 25 mm	**11,73 €**
	DT70522T-QZ IMPACT TORSION	5035048089590	Juego de 16 piezas IMPACT TORSION para atornillar con guía magnética compacta. Puntas de atornillar de 25mm: Pz2 x 6, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3. Guía magnética compacta.	**12,08 €**
	DT70523T-QZ IMPACT TORSION	5035048089606	Juego de 32 piezas para atornillar. Puntas IMPACT TORSION de 25mm: Ph1 x 1, Ph2 x 3, Ph3 x 1, Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, PR2 panel yeso x 2, PI 6 x 2, PI 8, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27, T30, T40. Adaptador magnético.	**26,52 €**
	DT7919T-QZ IMPACT TORSION	5035048089811	Juego de 15 piezas de impacto en caja magnética "MagBox": puntas IMPACT TORSION 25mm Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x 2, Pz3, 50mm T20, T25, Ph2, Pz2, portapuntas magnético, llaves de vaso 7mm, 8mm, 10mm	**38,54 €**
	DT7965T-QZ IMPACT TORSION	5035048089828	Juego de 20 piezas de impacto en caja magnética "MagBox": brocas de impacto 3mm, 4mm, puntas IMPACT TORSION 25mm Ph1, Ph2 x2, Ph3, Pz1, Pz2 x 2, Pz3, 50mm T20, T25, Ph2 x2, Pz2 x2, portapuntas magnético, llaves de vaso 7mm, 8mm, 10mm	**55,07 €**
	DT70619T-QZ IMPACT TORSION	5035048537947	Acoplamiento angular con 9 puntas IMPACT TORSION. Puntas IMPACT TORSION 25mm: Ph2 x 2, Pz2 x 3, T10, T15, T20, T25	**33,00 €**
	DT70512T-QZ IMPACT TORSION	5035048089545	Juego de 14 piezas para atornillar con 2 guías telescópicas magnéticas: guía telescópica magnética larga x1, guía telescópica magnética compacta x1, puntas IMPACT TORSION de 25mm: Ph1 x1, Ph2 x1, Ph3 x1, PI6 x1, T20 x1, T25 x1, T30 x1, Pz1 x1. Pz2 x3, Pz3 x 1.	**13,87 €**
	DT70600T-QZ IMPACT TORSION	5035048535271	Juego de 26 piezas de impacto en estuche tipo Tough Case para atornillar con llaves de vaso de limpieza fácil. Llave de vaso de limpieza fácil 8, 10mm, puntas IMPACT TORSION de 85mm: Ph2 x1, Ph1 x1, de 50mm: Ph2 x2, Pz2 x2, Pz3 x1, de 25mm: PI8 x1, PI10 x1, T20 x2, T25 x2, T30 x2, Pz2 x7, Pz3 x1, guía telescópica magnética.	**32,08 €**
	DT70526T-QZ IMPACT TORSION	5035048089637	Juego de 25 puntas IMPACT TORSION Ph2	**13,87 €**

JUEGOS DE ACCESORIOS

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DT70555T-QZ IMPACT TORSION	5035048535226	Juego de 25 Puntas IMPACT TORSION Ph2 (UE = 21)	**12,86 €**
	DT70527T-QZ IMPACT TORSION	5035048089651	Juego de 25 puntas IMPACT TORSION Pz2	**13,87 €**
	DT70556T-QZ IMPACT TORSION	5035048535233	Juego de 25 Puntas IMPACT TORSION Pz2 (UE = 21)	**12,50 €**
	DT70528T-QZ IMPACT TORSION	5035048089675	Juego de 25 puntas IMPACT TORSION T20	**13,87 €**
	DT70529T-QZ IMPACT TORSION	5035048089699	Juego de 25 puntas IMPACT TORSION T25	**13,87 €**
JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR IMPACT TORSION EXTREME				
	DT70545T-QZ IMPACT TORSION MAGNETIC SCREW LOCK	5035048090701	Juego de 34 Piezas para Atornillar IMPACT TORSION con adaptador magnético	**32,55 €**
	DT70523TM-QZ IMPACT TORSION MAGNETIC SCREW LOCK	5035048089613	Merchandiser de 12 x DT70523T-QZ	**305,18 €**
	DT70563T-QZ IMPACT TORSION MAGNETIC SCREW LOCK	5035048537978	Adaptador magnético 85mm + 3 puntas de 25mm (Pz2, Ph2, T20)	**12,80 €**
	DT70547T-QZ IMPACT TORSION MAGNETIC SCREW LOCK	5035048090725	Adaptador magnético con bloqueo (para usar con puntas IMPACT TORSION a partir de 50mm)	**6,38 €**
	DT70535T-QZ IMPACT TORSION MAGNETIC SCREW LOCK	5035048088494	Puntas IMPACT TORSION Pz2 x 2 50mm + adaptador magnético con bloqueo	**7,45 €**

JUEGOS DE ACCESORIOS

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DT70536T-QZ IMPACT TORSION MAGNETIC SCREW LOCK	5035048088500	Puntas IMPACT TORSION Ph2 x 2 50mm + adaptador magnético con bloqueo	**7,45 €**
	DT70537T-QZ IMPACT TORSION MAGNETIC SCREW LOCK	5035048088517	Puntas IMPACT TORSION T20 x 2 50mm + adaptador magnético con bloqueo	**7,45 €**
	DT70538T-QZ IMPACT TORSION MAGNETIC SCREW LOCK	5035048088524	Puntas IMPACT TORSION T25 x 2 50mm + adaptador magnético con bloqueo	**7,45 €**
JUEGOS VARIOS				
	DT71569-QZ	5035048537930	Juego TSTAK de 100 piezas para taladrar y atornillar con 8 Brocas para Piedra (Ø4,5,5.5,6x2,8x2,10mm), 12 Brocas para Metal HSS (Ø1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7mm), 5 Llaves de Vaso (5,6,7,8,10mm), 4 Coronas (Ø32,38,44,54mm), Mandril, 69 Puntas para atornillar de 25mm (Ph1x2,Ph2x23,Ph3, SL4,SL5,SL6, SL7.2, Pz1x2,Pz2x23,Pz3x2, T10x2,T15x2,T20x2,T25x2,T27x2,T30x2 y portapuntas magnético.	**59,95 €**
	DT70620-QZ	5035048538296	Acoplamiento de Cizalla para Atornillador de Impacto	**81,00 €**
	DT7944-QZ	5035048078372	Juego de 31 piezas con puntas de atornillar Pz1x2, Pz2x3, Pz3x1, Ph1x2, Ph2x2, Ph3, PI4.5, PI5.5, PI6.5, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2,T30x2,T40x2, H3, H4x2, H5 y adaptador de cambio rápido	**22,65 €**
	DT7944M-QZ	5035048078389	Merchandiser de 12 kits con 31 piezas con Pz1x2, Pz2x3, Pz3x1, Ph1x2, Ph2x2, Ph3, PI4.5, PI5.5, PI6.5, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2,T30x2,T40x2, H3, H4x2, H5 y adaptador de cambio rápido	**262,40 €**
	DT7915-QZ	5035048060421	Juego de 11 piezas con puntas Torsión con "agarre adicional", incluye Pz 1, 2, 3 Ph 1, 2, 3 Planas de 4,5, 5.5, 6.5, 8mm, portapuntas magnético	**25,01 €**
	DT71521-QZ	5035048535196	Juego de 25 puntas Pz2 de 25 mm	**5,66 €**
	DT71522-QZ	5035048535219	Juego de 25 puntas Ph2 de 25 mm	**5,66 €**

JUEGOS DE ACCESORIOS

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DT7969-QZ	5035048083727	Juego de 32 puntas, Pz, Ph, Pl, Torx, Torx inviolables hexagonal y adaptador	**32,67 €**
JUEGOS PARA TALADRAR Y ATORNILLAR				
	DT71501-QZ	5035048098493	Juego de 56 piezas en estuche tipo Tough Case para taladrar y atornillar. Brocas metal HSS-G: 4.5 x 80, 5 x 86, 5.5 x 93, 6 x 93, 6.5 x 101, 7 x 109, llaves de vaso hex 8, 10mm, brocas pala 14 x 152, 20 x 152, puntas de atornillar de 25mm: Ph1 x2, Ph2 x2, Pl6 x1, Pl8 x1, Pz2 x5, Pz3 x2, T10 x3, T20 x3, T25 x2, T30 x2, adaptador ¼ hex 3/8, Adaptador ¼ hex ¼.	**44,05 €**
	DT71506-QZ	5035048098547	Juego de 30 piezas en estuche tipo Tough Case para atornillar. Puntas de atornillar de 25mm: Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x1, Pl8 x1, Pz2 x7, Pz3 x3, T10 x2, T15 x2, T25 x2, T30 x2, portapuntas magnético, llaves de vaso 8 y 10mm, puntas de 50mm: Ph2 x1, Pz2 x1, y destornillador.	**26,72 €**
	DT71507-QZ	5035048098554	Juego de 27 piezas en estuche tipo Tough Case para taladrar y atornillar con adaptador de cambio rápido compacto: adaptador de cambio rápido, puntas de atornillar de 25mm: Ph2 x2, Pl6 x 1, T10 x1, T15 x1, T20 x1, T25 x2, T30 x1, Pz2 x5, Pz3 x2, puntas de atornillar de 50mm: Ph2 x1, T15 x1, Pz1 x1, Pz3 x1, brocas para madera: 4.5, 5.5, 6, 7mm, llave de vaso 10mm, guía telescópica magnética.	**26,72 €**
	DT71511-QZ	5035048098592	Juego de 16 piezas para atornillar con guía telescópica magnética: guía telescópica magnética compacta x1, puntas de atornillar de 25mm: Ph2 x2, Pz2 x6, Pz3 x3, T20 x2, T25 x2.	**7,45 €**
	DT71516-QZ	5035048098646	Juego de 24 piezas con llaves de vaso y puntas de atornillar. Llaves de vaso hexgonales: 6, 7, 8, 10, 11, 13. Llave de carraca. Portapuntas. Puntas de 25mm: Pz2 x2, Pz3, Ph1, Ph2 x2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6.	**31,87 €**
	DT71702-QZ	5035048535370	Juego de 45 piezas para atornillar tipo Tough Case. Puntas de atornillar de 25mm: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Plana 6, 8, Pz2 x 6, Pz3 x 5, T10 x 2, T15 x 2, T25 x 2, T30 x 2. 50mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 3, T15, T20, T25 x 2, T30 x 2. 85mm: Ph2 x 2. Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm. Guía magnética.	**20,40 €**
	DT7981-QZ	5035048098479	Juego de 98 piezas para atornillar enrollable. Brocas para madera: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm. Brocas para piedra: 3, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm. Brocas para metal HSS: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm. Puntas de atornillar de 25mm: Ph0 x 2, Ph1 x 2, Ph2 x 3, Ph3 x 2, Pz0 x 2, Pz1 x 3, Pz2 x 4, Pz3 x 2, SL4, SL5 x 2, SL6, SL7.2, SQ1, SQ2, SQ3, Hex 3, Hex4 x 2, Hex5 x 2, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30. Puntas de atornillar de 50mm: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x 2, Pz3, T10, T15, T20, SL4, SL6, SL7.2. Llave vaso hexagonal: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. Adaptador magnético y avellanador.	**52,50 €**
	DT7921B-QZ	5035048072196	Tough Case pequeña en blíster de 19 piezas con 13 brocas para metal Extreme 2, Ø 2,3,4,5,6,8, Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Plana 5.5x50mm, porta-puntas magnético, guía telescópica magnética	**40,79 €**

JUEGOS DE ACCESORIOS

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
	DT7928B-QZ	5035048072219	Tough Case pequeña en blíster de 19 piezas con brocas para piedra Extreme Ø 4,5,5.5,6,7,8mm. Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, plana 5.5x50mm, porta-puntas magnético, guía telescópica magnética	**36,21 €**
	DT7935B-QZ	5035048072257	Tough Case mediana en blíster con 10 brocas SDS Plus EXTREME2, 5, 6x2 (110mm), 6x2, 7, 8, 9, 10, 12, 160mm	**49,16 €**
	DT9293-QZ	5035048012390	Maleta de 100 piezas, incluye brocas EXTREME para mampostería, EXTREME2 para metal, brocas de pala, brocas estándar para madera, puntas de 50mm Torx, Planas, Pz, Ph y brocas piloto	**140,57 €**
	DT9296-QZ	5035048061626	Maleta de 90 piezas (DT7920, DT7928, 50 x puntas atornillar, DT7702, DT7601, 3 x brocas pala, adaptador para carga rápida)	**126,08 €**
	DT7922B-QZ	5035048072202	Tough Case pequeña en blíster de 29 piezas con puntas Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3, T10, 15, 20, 25, 30, 40, Planas 5.5, 8, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Planas 5.5x50mm, portapuntas magnético, guía magnética	**47,60 €**
	DT7942-QZ	5035048066003	Tough Case pequeña con 13 brocas con puntas de cobalto EXTREME, 4, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.	**54,84 €**
	DT7920B-QZ	5035048072189	Tough Case pequeña en blíster con 13 brocas para metal Extreme 2, Ø 1 - 7 mm	**36,08 €**

JUEGOS DE LLAVE DE VASO

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7507-QZ	5035048078631	Juego de llaves de vaso de 9 piezas (Ø 10,13,15,17,19,22,24,27mm y adaptador de 1/4" a 1/2")	**82,57 €**
DT7506-QZ	5035048078624	Juego de llaves de vaso de 17 piezas (Ø 6,8, 10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,27 mm y adaptador de 1/4" a 1/2")	**148,28 €**
DT7918-QZ	5035048082553	Juego en caja magnética - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, portapuntas magnético, llaves de vaso 7mm, 8mm, 10mm	**39,20 €**

DT74700M-QZ

MERCHANDISER CON LLAVES DE VASO HEXAGONAL

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT74700M-QZ	5035048085813	Expositor mostrador de 25 piezas = 10xØ8 + 10xØ10 + 5xØ13mm	**123,42 €**

JUEGOS DE ACCESORIOS

SISTEMA DEWALT “FLIP & DRIVE”

JUEGOS DE ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT7612-XJ	5035048031810	Juego sistema “FLIP & DRIVE” completo Nº 6 con conector, avellanador, broca piloto y Pz 2, Nº 8, 10, 12, avellanador y broca piloto, Pz2 x2, Ph2 x2	**68,54 €**

JUEGO DE BROCAS DE DIAMANTE

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT6046-QZ	5035048066393	Juego de 5 brocas de diamante de 5,6,7,8,10mm para perforación en azulejo + dispensador de agua	**111,47 €**

JUEGOS DE HOJAS DE SIERRA SABLE 2X

DT2440L-QZ

DT2443L-QZ

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT2440L-QZ	5035048088678	Juego de 6 hojas de sierra sable 2X 1xDT2300L, 1xDT2307L, 1xDT2315L, 1xDT2301L, 1xDT2308L, 1xDT2407L	**38,51 €**
DT2443L-QZ	5035048089842	Juego de 8 hojas de sierra sable 2X 3xDT2300L, 3xDT2407L, 1xDT2308L, 1xDT2408L	**50,94 €**
DT2441L-QZ	5035048088685	Juego de 12 hojas de sierra sable 2X 2xDT2300L, 2xDT2307L, 2xDT2315L, 2xDT2301L, 2xDT2308L, 1xDT2407L, 1xDT2408L	**68,61 €**

JUEGOS DE HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA CORTE EN MADERA

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT2290-QZ	5035048061077	Juego de 10 hojas de sierra calar para madera DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2 (Equivalentes Bosch T101B, T119BO, T101AO, T111C, T144D, T144DP)	**17,78 €**
DT2292-QZ	5035048061084	Juego de 10 hojas de sierra calar para metal DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 (Equivalentes Bosch T118A, T118G, T118EOF, T118B, T127D)	**17,78 €**
DT2294-QZ	5035048061091	Juego de 10 hojas de sierra calar con 5 para madera y 5 para metal DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 (Equivalentes Bosch T101B, T119BO, T127D, T111C, T118A)	**17,78 €**
DT2296-QZ	5035048075142	Juego de 10 hojas XPC para madera (DT2209 x 2, DT2205 x 2, DT2213 x 2, DT2216 x 1, DT2218 x 1, DT2217 x 1, DT2220 x 1)	**29,38 €**



CONJUNTO DE PUNTEROS Y CINCELES

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
SDSMAXSET-QZ	5035048061374	Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max (DT6820+DT6821+DT6822+DT6823)	**69,62 €**
SDSMAXSET2-QZ	5035048061381	Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max (DT6820+DT6821+DT6822+DT6823+DT6824)	**93,87 €**
SDSMAXSET3-QZ	5035048061398	Conjunto de brocas SDS-Max (DT9412+DT9417+DT9420+DT9425)	**232,52 €**

JUEGOS DE CORONAS DE CARBURO

JUEGOS DE CORONAS DE CARBURO PARA ESPECIALISTAS

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8275-QZ	5035048012307	Juego para electricista en maleta de plástico con 2 mandriles hexagonal, 2 brocas piloto, 7 coronas de carburo Ø 16, 20,25, 32, 40, 51, 64 mm	**167,18 €**
DT8277-QZ	5035048012321	Juego para uso general en maleta de plástico con 2 mandriles hexagonal, 2 brocas piloto, 9 coronas de carburo Ø 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm	**204,06 €**
DT8278-QZ	5035048012338	Juego para fontanero en maleta de plástico con 2 mandriles hexagonal, 2 brocas piloto, 9 coronas de carburo Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76 mm	**217,54 €**

JUEGOS DE ACCESORIOS

JUEGOS DE CORONAS

JUEGOS DE CORONAS BI-METAL

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT83001-QZ	5035048090657	Juego de 13 piezas Coronas Bi-metal para uso general. Coronas 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm + 2 mandriles y 2 brocas piloto	**135,14 €**
DT83003-QZ	5035048090671	Juego de 11 piezas Coronas Bi-metal para electricista. Coronas 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm + 2 mandriles y 2 brocas piloto	**124,63 €**

JUEGOS DE CORONAS BI-METAL EXTREME 2X

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DT8273L-QZ	5035048089224	Juego de 11 piezas de coronas bi-metal EXTREME 2X. Coronas 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64mm + 2 mandriles y 2 brocas piloto	**142,80 €**

JUEGOS DE FRESAS

JUEGO DE FRESAS PARA MADERA

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	PVP RECOMENDADO SIN IVA
DR9992-XC	5035048940211	Juego de 12 fresas: 3 fresas rectas, recortadora, 2 fresas para redondear, fresa hueca para núcleos, cortador de cola de milano, fresa de ranura en V, fresa para calar, fresa de curva doble, fresa para biselar	**124,61 €**

2X
LONGER

DEWALT
BL
MOTOR

DEWALT®
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

ME GUSTA DEWALT ESPAÑA

Descubre nuestras últimas novedades, promociones y mucho más en:

Tu Distribuidor DEWALT®:

www.DEWALT.com

DEWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DEWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Mayo de 2016. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DEWALT. Regístrate en MYDEWALT y te enviaremos el folleto de Novedades y Promociones por email. Entra simplemente en: www.DEWALT.es/MYDEWALT

MY DEWALT®

MP17828-ES